

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000001	F	38 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Arthralgie Asthénie Frissons Insomnie Nausée	E E E E E
CAS000002	M	76 A	O	22/02/2021	S ATORVASTATINE S INLYTA S KEYTRUDA S LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule	ORA ORA PIV ORA IM ORA	A A 1 J 	C1 C1 C1 C1 C2 C1	S1 S1 S1 S1 S1 S1	B1 B2 B2 B1 B1 B1	Arrêt cardiorespiratoire Douleur thoracique	D D
CAS000003	F	70 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Goût métallique	R
CAS000004	M	75 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C TAMSULOSINE	IM	1 J	C2	S1	B2	Bradycardie Céphalée Diarrhée Hypotension Sensation vertigineuse	R R R R R
CAS000005	F	80 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHOLECALCIFEROL C FENOFIBRATE C LORMETAZEPAM C MOXYDAR C NEBIVOLOL C NOCTAMIDE C NORSET C PANTOPRAZOLE C STRESAM	IM	1 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination Frissons Myalgie	R R R
CAS000006	M	75 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FENOFIBRATE	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000007	F	78 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Episode d'hypertension	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C COTAREG C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s C LODOZ C TAHOR						Erythème au site de vaccination	R
CAS000008	F	45 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS000009	F	33 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS000010	F	81 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	R E E
CAS000011	F	57 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Asthénie Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Prurit de l'oeil Prurit des deux mains Prurit localisé	R R R R R R
CAS000012	F	76 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS000013	M	76 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) C CORDARONE C COUMADINE C DIFFU K C FUROSEMIDE C RAMIPRIL	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination Syndrome grippal Vomissement	R R R R
CAS000014	M	46 A	O	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AMLODIPINE C BRINTELLIX C COMBODART C DEPAKINE C FYCOMPA	IM	1 J	C2	S1	B1	Aggravation de la maladie Myoclonie	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C IZALGI C KARDEGIC C KEPPRA C LEVOTHYROX C LEVOTONINE C PIRACETAM C PRAZEPAM C RIVOTRIL C TOVIAZ C ZOPICLONE							
CAS000015	F	92 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000016	F	92 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	I N
CAS000017	F	75 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CERIS C DEBRIDAT C LERCANIDIPINE ARROW C LEVOTHYROX C MOPRAL C SINGULAIR	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique Paralysie brachiofaciale	E R
CAS000018	F	90 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000019	F	81 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C LERCAN C SIMVASTATINE	IM	1 J	C2	S2	B3	Fièvre	E
CAS000020	F	76 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000021	F	58 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Lymphadénopathie Oedème	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000022	F	70 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal Vomissement	N N E R
CAS000023	F	75 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CLOPIDOGREL (CHLORHYDRATE DE)	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000024	M	62 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Vertige rotatoire	R
CAS000025	F	85 A	O	25/03/2021	S SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CALCIUM (ACETATE DE) C KARDEGIC C LEVOTHYROXINE SODIQUE C RISEDRONATE MONOSODIQUE C TARDYFERON	IM	1 J	C2	S1	B2	Malaise	R
CAS000026	F	78 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C HYZAAR C IKOREL C KARDEGIC C SECTRAL C TAHOR	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Fébricule	R R
CAS000027	F	47 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Palpitation Syndrome grippal	R R
CAS000028	F	62 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000029	M	73 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000030	F	65 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C HALDOL C IXPRIM C LEVOTHYROX	IM	1 J	C2	S2	B3	Diarrhée Douleurs abdominales Syndrome grippal	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000031	F	78 A	O	06/04/2021	S SIMVASTATINE S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE C CHLORHYDRATE DE PAROXETINE ANHYDRE C HYDROCHLOROTHIAZIDE C IRBESARTAN C LEVOTHYROX C LORAZEPAM C NEBIVOLOL	ORA IM	1 J	C1 C2	S1 S1	B4 B1	Pancréatite aiguë	E
CAS000032	M	85 A	O	05/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C KARDEGIC C TARKA	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébelleux	E
CAS000033	F	75 A	O	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C EUPANTOL C METEOXANE C METFORMINE C NOVOMIX C REPAGLINIDE C TRULICITY C ULTRALEVURE C URAPIDIL C VALSARTAN	IM	1 J	C2	S1	B2	Etat confusionnel Perte de connaissance	E R
CAS000034	F	56 A	O	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Episode d'hypertension Syndrome grippal	R R
CAS000035	F	79 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Eczéma au site de vaccination	E
CAS000036	F	86 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur diffuse	R
CAS000037	F	28 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C DIAMOX C IMUREL C KALEORID	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Inflammation au site d'une vaccination	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000038	F	37 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Prurit	N
CAS000039	M	89 A	O	08/04/2021	S PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOCE C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE C DUPHALAC C HAVLANE C INCRUSE C INEXIUM C LEVOTHYROX C PERMIXON C ZYMAD	ORA IM	 1 J	C1 C2	S1 S1	B1 B1	Infarctus du tronc cérébral	N
CAS000040	F	75 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3	S1 S1 S2	B3 B4 B4	Céphalée Episode d'hypertension Nausée Tachycardie	R R R R
CAS000041	F	72 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC C RELVAR ELLIPTA C ROSUVASTATINE C SYMBICORT TURBUHALER	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Nausée Syndrome grippal	R R R R
CAS000042	F	79 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CACIT VITAMINE D3 C EZETIMIBE C SIMVASTATINE	IM	1 J	C2	S2	B4	Bouffée de chaleur Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R R
CAS000043	F	95 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMIODARONE C FUROSEMIDE C LAMICTAL C LEVOTHYROX	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Fatigue	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000044	F	22 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Nausée	R
					C CLAREAL						Syndrome grippal	R
CAS000045	F	84 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B1	Lymphangite	R
CAS000046	M	53 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Diplopie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Dysesthésie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Episode d'hypertension Trouble digestif SAI Vertige rotatoire	R R R
CAS000047	F		N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000048	M	39 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS000049	F	80 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000050	F	59 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Crise d'hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Éruption cutanée	R
					C ASPIRINE C TAHOR						Nausée	R
CAS000051	F	58 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Trouble vestibulaire	E
CAS000052	M	35 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CETIRIZINE ALMUS C NASONEX	IM	1 J	C2	S1	B1	Kératite ponctuée superficielle	R
CAS000053	F	54 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Hypertension	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Réaction au site d'une vaccination Tachycardie	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000054	F	54 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal Vomissement	R R R R
CAS000055	F	27 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Adénopathie axillaire Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS000056	F	89 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000057	M	78 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000058	F	84 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000059	F	78 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS000060	F	79 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS000061	M	70 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Eruption généralisée	N
CAS000062	F	66 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	R R
CAS000063	M	47 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLODIPINE C HYDROCHLOROTHIAZIDE C MOXONIDINE C VALSARTAN	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS000064	M	87 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B4 B3	Éruption prurigineuse Induration	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000065	F	79 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS000066	F	81 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PANTOPRAZOLE	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000067	M	56 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALDACTONE C ANDROTARDYL C COTAREG C CRESTOR C CYMBALTA C DOSTINEX C GAVISCON C INEXIUM C KARDEGIC C LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml, solution injectabl C LERCAN C METFORMINE C NOVORAPID C SYMBICORT TURBUHALER C ZYMAD	IM	1 J	C2	S1	B3	Fourmillement localisé Zona	N N
CAS000068	F	19 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Réaction eczémateuse généralisée	R
CAS000069	F	42 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Rash au site de vaccination	R
CAS000070	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS000071	F	44 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B2	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Perte de l'appétit Syndrome grippal	R R R R
CAS000072	F	73 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Réaction anaphylactique	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000073	M	65 A	O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Thrombose veineuse profonde	E
					C BRONCHODUAL							
					C SILODOSINE							
					C SYMBICORT TURBUHALER							
CAS000074	M	91 A	O	06/05/2021	S PRADAXA 110 mg, gélule	ORA		C1	S1	B1	Microangiopathie thrombotique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1		
					C CACIT VITAMINE D3							
					C CHLORHYDRATE DE PAROXETINE ANHYDRE							
					C COMPLEMENT ALIMENTAIRE							
CAS000075	F	66 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Céphalée	R
					C EZETIMIBE						Vomissement	R
					C SIMVASTATINE							
CAS000076	M	36 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Palpitation	I
CAS000077	F	29 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Exacerbation de la maladie	S
					C DESLORATADINE							
					C FENTANYL							
					C MONTELUKAST ACIDE							
					C XATRAL							
CAS000078	F	69 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Thrombose de la jambe	E
					C DOLIPRANE							
					C OROCAL D3, comprimé à sucer							
					C OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libératio							
					C OXYNORMORO							
CAS000079	M	66 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur du mollet	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Ecchymose spontanée	R
CAS000080	F	46 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Hyperesthésie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000081	M	62 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC C KEPPRA C LAMICTAL C URBANYL	IM	1 J	C2	S1	B2	Épilepsie aggravée	R
CAS000082	M	44 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000083	F	42 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie Oedème localisé Syndrome grippal	R R R R
CAS000084	M	72 A	O	25/05/2021	S SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C KENZEN 8 mg, comprimé sécable C NASACORT 55 microgrammes par dose, suspension pour C PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant C TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libérat	ORA IM	8 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B4	Urticaire généralisée	R
CAS000085	F	37 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000086	F	39 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS000087	F	59 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000088	F	71 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE)	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S2	B4 B3 B4	Contractures musculaires Fatigue Inflammation au site d'une vaccination Nausée	R R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C KARDEGIC C PIASCLEDINE						Trouble de la vision	R
CAS000089	F	52 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Myalgie	E
CAS000090	F	81 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CALTRATE C SERESTA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000091	F	91 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LANSOPRAZOLE C LEXOMIL	IM	1 J	C2	S1	B3	Embolie pulmonaire	E
CAS000092	F	23 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B4	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS000093	F	77 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000094	F	32 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N N
CAS000095	F	30 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000096	F	93 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000097	F	40 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C2	S1 S2 S2	B4 B4 B4	Inflammation au site d'une vaccination Réaction d'hypersensibilité Syndrome grippal	E R R
CAS000098	F	42 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000099	M	58 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PERINDOPRIL	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème	R E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000100	F	64 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000101	F	68 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000102	F	63 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000103	F	75 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS000104	F	53 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Diarrhée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	E
CAS000105	F	33 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000106	F	21 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
											Fatigue	R
CAS000107	F	20 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Rash maculeux	R
CAS000108	F	38 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
											Vertige	R
CAS000109	F	81 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000110	F	55 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000111	F	32 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000112	F	39 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TRINORDIOL	IM	1 J	C3	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000113	M	74 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Mort subite	D
CAS000114	M	45 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS000115	F	83 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érysipèle	E
CAS000116	F	48 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Paresthésie des membres	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Sensation vertigineuse	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Vomissement	R
CAS000117	F	51 A	O	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DESOGESTREL C EBASTINE	IM	1 J	C3	S1	B1	Livedo réticulaire	R
CAS000118	M	28 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Palpitation	R
CAS000119	F	46 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Gonflement des mains	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Rash au site de vaccination	R
											Syndrome grippal	R
CAS000120	F	33 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Ménométrorragie	R
CAS000121	F	54 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000122	M	42 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000123	F	47 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Éruption urticarienne	R
CAS000124	F	65 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000125	M	60 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Rash au visage	E
CAS000126	F	41 A	O	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site de vaccination	N
											Nausée	N
											Syndrome grippal	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000127	F	37 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Eruption urticarienne Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N N N
CAS000128	F	25 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Erythème annulaire centrifuge Prurit	N R
CAS000129	M	90 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème localisé	R
CAS000130	F	92 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000131	F	38 A	O	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS000132	F	91 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Accident vasculaire cérébral ischémique Hypertension artérielle	E E
CAS000133	M	92 A	O	23/03/2021	S FUMARATE ACIDE DE BISOPROLOL S IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé S LASILIX 40 mg, comprimé sécable S LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable S MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution S PRAVASTATINE SODIQUE S SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml, collyre en suspensio S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	ORA ORA ORA ORA OPH ORA OPH IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	D
CAS000134	F	36 A	O	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Tendinite de la coiffe des rotateurs	N
CAS000135	F	54 A	O	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B0	Crise épileptique généralisée Fièvre	R R
CAS000136	F	24 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B0	Nausée Syndrome vestibulaire aigu	R N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000137	F	46 A	O	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Tendinite	E
CAS000138	F	67 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	R E
CAS000139	M	82 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC	IM ORA	1 J	C1 C1	S1 S1	B0 B1	Accident ischémique transitoire	R
CAS000140	M	54 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Hyperglycémie	R
CAS000141	F	40 A	O	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Lésion cutanée SAI Lymphadénopathie	N N
CAS000142	F	82 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai Dyspnée à l'effort	N R
CAS000143	F	40 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	CUT CUT CUT	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B3 B3 B3	Arthralgie Engourdissement au site d'injection Otite Paresthésie du visage	R R R R
CAS000144	F	49 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS000145	F	74 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	39 J	C3 C3	S2 S2	B3 B3	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS000146	F	39 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'injection Lymphadénopathie	N N
CAS000147	F	38 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PROPRANOLOL ACCORD 40 mg, comprimé pelliculé	IM ORA	1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B1	Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N N
CAS000148	M	54 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème	R
CAS000149	F	42 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Arthralgie Myalgie	N N
CAS000150	F	49 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS000151	F	55 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B1 B4	Asthénie Epistaxis Vertige	R R R
CAS000152	F	88 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Eruption urticarienne	N
CAS000153	F	30 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	IM IM ORA	30 J 30 J	C1 C2	S1 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Douleur de l'aisselle	R N
CAS000154	F	46 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Extrasystoles	R
CAS000155	F	49 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Mobilité de membre injecté diminuée Réaction au site d'une vaccination	R R R
CAS000156	F	41 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B1	Douleur axillaire Gonflement au site d'une vaccination	E E
CAS000157	F	34 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Cellulite Hématome au site d'injection Inflammation au site d'injection	E E E
CAS000158	M	62 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	R
CAS000159	F	55 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS000160	F	40 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S2 S1 S1	B4 B4 B1	Bourdonnements d'oreilles Lymphadénopathie Migraine ophtalmique	E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Myalgie	E
CAS000161	F	51 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000162	F	43 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Trouble de la vision	R
CAS000163	F	53 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Réaction allergique cutanée	R
CAS000164	F	79 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Erythème cutané	N
CAS000165	M	41 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Céphalée Insomnie	E R
CAS000166	M	36 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	N
CAS000167	M	29 A	N	28/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Myalgie	E E
CAS000168	F	52 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Asthénie Faiblesse des membres Vomissement	R R R
CAS000169	F	82 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000170	F	95 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique Décompensation cardiaque	E R
CAS000171	F	46 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Induration au site de vaccination Myalgie	N N N
CAS000172	F	41 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Fièvre Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R R
CAS000173	F	34 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS000174	M	91 A	O	14/04/2021	S PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMIODARONE C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE)	ORA IM ORA ORA	1 J	C2 C2	S3 S1	B3 B1	Accident vasculaire cérébral hémorragique	E
CAS000175	F	37 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000176	F	59 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Erysipèle Syndrome grippal	R R
CAS000177	M	86 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Elévation de la pression artérielle	N
CAS000178	F	48 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Asthénie Douleur au site d'une vaccination Myalgie	N N N N
CAS000179	F	43 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	N
CAS000180	F	43 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire	E
CAS000181	F	43 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Acouphène Cauchemars Céphalée Fatigue extrême Inflammation au site d'une vaccination Migraine Nausée Phosphènes Sensation vertigineuse	E E E E R E E E E
CAS000182	F	42 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Adénopathie axillaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000183	F	50 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R R
CAS000184	F	42 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur axillaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Erythème au site de vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS000185	F	29 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur dans le bras	N
											Erythème au site de vaccination	N
											Oedème au site d'une vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS000186	F	43 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS000187	F	41 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
											Mobilité de membre injecté diminuée	R
											Tendinite	R
CAS000188	F	93 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Laryngite aiguë SAI	R
CAS000189	F	36 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS000190	F	25 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Céphalée	R
											D-Dimère augmenté	R
											Douleur thoracique	R
											Hypertension artérielle	R
CAS000191	F	44 A	N	04/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Lymphadénopathie axillaire	E
CAS000192	F	44 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Anosmie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000193	M	32 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	R
CAS000194	F	60 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000195	F	35 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000196	F	37 A	O	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crampe	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Diarrhée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
											Gonflement d'un membre	R
											Prurit	R
											Syndrome grippal	E
											Tachycardie	R
CAS000197	M	32 A	O	20/04/2021	S LANSOPRAZOLE	ORA	1 J	C1	S2	B4	Crise tonico-clonique généralisée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypomagnésémie	I
					C BETAHISTINE (CHLORHYDRATE)	ORA						
					C DANTRIUM 25 mg, gélule	ORA	18 J					
					C LEVETIRACETAM	ORA	18 J					
					C MICROPAKINE L.P. 500 mg, granulés à libération pro	ORA	18 J					
					C VITABACT 0,05 POUR CENT, collyre	OPH	18 J					
CAS000198	M	19 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire Myalgie	N R
CAS000199	F	41 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	R R
CAS000200	F	31 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Céphalée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
											Malaise	R
											Mobilité de membre injecté diminuée	R
											Nausée	R
											Palpitation	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Sensation de chaud et de froid Tachycardie Vomissement	R R R
CAS000201	F	43 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000202	M	62 A	O	26/04/2021	S BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) S HYDROCHLOROTHIAZIDE S IRBESARTAN S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA ORA ORA IM		C1 C1 C1 C1	S1 S1 S1 S1	B1 B1 B1 B1	Arrêt cardiaque	D
CAS000203	F	56 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Embolie pulmonaire	E
CAS000204	F	48 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S2 S1 S1	B4 B4 B1	Diarrhée Douleur abdominale Eruption cutanée Fatigue Fièvre Hypotension Lymphoedème Nausée	R R R R R R R R
CAS000205	F	24 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Engourdissement Malaise Paralysie faciale Syndrome grippal	R R R R
CAS000206	F	49 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C1 C2	S2 S2 S2	B1 B4 B4	Arthralgie Asthénie Douleur au site d'une vaccination Myalgie des membres supérieurs Urticaire	N R E N R
CAS000207	F	44 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000208	F	25 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000209	M	43 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS000210	F	45 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B1 B4	Douleur dans l'oreille Nausée Syndrome grippal	E E E
CAS000211	F	42 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B4	Rash en plaques	R
CAS000212	F	48 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Lymphadénopathie	R
CAS000213	F	21 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Hypoesthésie Paresthésie Syndrome grippal	E E E
CAS000214	F	32 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2 C2	S3 S1 S2 S1	B4 B1 B4 B4	Nausée Palpitations cardiaques Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R E R
CAS000215	M	30 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C2	S1 S2	B1 B4	Adénopathie axillaire Malaise	E E
CAS000216	F	50 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B1	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS000217	M	20 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Céphalée Nausée	R R R
CAS000218	F	44 A	O	29/04/2021	S AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml, solution injectable S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C RELVAR ELLIPTA	IM IM INH	 1 J	C3 C1	S1 S1	B4 B1	Thrombopénie	R
CAS000219	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S3	B1 B4	Hémorroïdes Palpitation	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000220	M	42 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Rash cutané	E
CAS000221	F	46 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS000222	F	51 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	R
											Sensation de bouffées de chaleur	R
CAS000223	F	24 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Perte de connaissance	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
											Vertige	E
CAS000224	F	36 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	E
											Surdit� oreille gauche	E
CAS000225	F	19 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	C�phal�e persistante	N
CAS000226	M	70 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension art�rielle	R
CAS000227	F	44 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	�ryth�me au site de vaccination	E
											Prurit	E
CAS000228	F	46 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fatigue	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Naus�e	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Sensation d'�tre mal	R
											Sensation de gonflement	R
CAS000229	F	41 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Raideur de la nuque	R
CAS000230	F	41 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=R tabli/R solu - E=En cours de r tablissement/r solution - N=Non r tabli/Non r solu - S=R tabli/R solu avec s quelles - D=D c s - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000231	F	31 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Adénopathie axillaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption cutanée	E
CAS000232	M	67 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000233	F	48 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS000234	F	40 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée	R
CAS000235	M	31 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000236	M	36 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000237	M	22 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érythème au site de vaccination	N
											Lymphadénopathie axillaire	N
											Papule au site d'une vaccination	R
										Prurit au site d'une vaccination	N	
CAS000238	F	35 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS000239	F	31 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
											Inflammation au site d'une vaccination	R
											Prurit au site d'une vaccination	R
CAS000240	F	64 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
											Induration au site de vaccination	N
											Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000241	F	48 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Sensation vertigineuse	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000242	F	53 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Desquamation de la peau	N
						IM	1 J	C1	S1	B1	Rash cutané	N
CAS000243	F	53 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Extrasystole ventriculaire	N
						IM	1 J	C1	S1	B4	Nausée	R
CAS000244	F	49 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
											Fièvre	R
											Induration au site de vaccination	R
CAS000245	F	30 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Arthralgie	E
CAS000246	F	30 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	IM ORA	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS000247	F	36 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, suspension injectabl	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
						IM	1 J	C1	S1	B4	Trouble digestif SAI	N
						IM						
CAS000248	F	37 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
											Puruit au site d'une vaccination	R
CAS000249	F	46 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000250	F	38 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
											Puruit au site d'une vaccination	N
CAS000251	M	85 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	28 J				Échec de la vaccination	E
CAS000252	M	19 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Myalgie	R
CAS000253	M	28 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Cervicalgie	N
CAS000254	F	34 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
											Oedème au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000255	F	43 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hyperpathie Syndrome grippal	E E
CAS000256	F	44 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Gonflement du visage	N
CAS000257	M	47 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Reflux gastro-oesophagien	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Tremblement	R
CAS000258	F	47 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Cyanose périphérique Dyspnée Syndrome cervicobrachial	N N N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000260	F	59 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée Myalgie	N N N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000262	F	39 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS000262	F	39 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Sensation d'oppression	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS000263	M	71 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	28 J	C3	S3	B4	Douleur dans le bras Réaction au site d'une vaccination	R R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS000264	F	48 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Nausée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000265	F	26 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Perte de connaissance transitoire Réaction vagale	R R
CAS000266	M	33 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	R R
CAS000267	F	42 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B1	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire Prurit généralisé	R R
CAS000268	M	48 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS000269	F	41 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	R
											Érythème au site de vaccination	R
											Lymphadénopathie au site d'une vaccination	R
CAS000270	F	45 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Gêne thoracique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Sensation de brûlure des membres Syndrome grippal	R R
CAS000271	F	43 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000272	F	56 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000273	F	49 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Dysesthésie au site de vaccination	R
CAS000274	M	62 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000275	F	46 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dyspnée à l'effort	R
CAS000276	F	57 A	O	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Cervicalgie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Douleur d'un membre	N
CAS000277	F	38 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	PA	1 J	C2	S2	B1	Phlegmon	N
CAS000278	M	44 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Myalgie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit	E
CAS000279	M	68 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS000280	F	54 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	N
											Prurit	N
CAS000281	M	53 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS000282	F	20 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS000283	F	43 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B1	Sensation de brûlure au site d'une vaccination	R
CAS000284	F	52 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Allodynie au site d'injection	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS000285	F	54 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS000286	F	53 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Chute	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Hémorragie sous-arachnoïdienne	E
											Malaise lié à une vaccination	R
CAS000287	F	30 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Démangeaison	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Gêne respiratoire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Hyperesthésie cutanée	R
											Paresthésie buccale	R
											Rash au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000288	F	18 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Douleur d'un membre Nausée	E E E
CAS000289	F	50 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Chute	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Malaise Traumatisme crânien	R R
CAS000290	F	53 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B1	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Frissons Induration au site de vaccination	E E
CAS000291	M	43 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Frissons	R
CAS000292	F	49 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000293	M	59 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Épistaxis	N
CAS000294	F	34 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Paresthésie au site d'une vaccination	E
CAS000295	F	24 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fatigue Hyperpathie Nausée Syndrome grippal	N R N E
CAS000296	F	41 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	31 J	C3	S1	B4	Céphalée de tension	E
CAS000297	F	65 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
												Prurit au site d'une vaccination
CAS000298	M	60 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Induration au site de vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal Tremblement Vomissement	R R R R
CAS000299	F	55 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Chute Hypotension	S S
CAS000300	M	22 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Rash papuleux Rash prurigineux	R R
CAS000301	F	41 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Asthénie Céphalée Douleur cervicale	R R R
CAS000302	F	48 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire	R
CAS000303	F	62 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie au site d'injection Réaction cutanée retardée	R R R
CAS000304	F	43 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESCITALOPRAM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécab	IM	1 J	C2	S2	B1	Diarrhée	E
CAS000305	F	54 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B1 B4	Hyperesthésie au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000306	F	39 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, suspension injectabl	IM IM	1 J 1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	E R
CAS000307	M	43 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S2	B4 B1	Syndrome grippal Tremblement des mains Vomissement	E E E
CAS000308	F	79 A	O	25/05/2021	S RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable S RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	ORA ORA		C1 C1	S1 S1	B1 B4	Embolie pulmonaire Plaquettes diminuées	E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DIAZEPAM C LANSOPRAZOLE C VENLAFAXINE	IM ORA ORA ORA	1 J	C1	S1	B1	Thrombose veineuse profonde	E
CAS000309	F	38 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Gonflement au site d'une vaccination Lymphadénopathie axillaire Prurit	E E E
CAS000310	M	54 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résista	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Dyspnée Syndrome grippal Toux productive	R R R
CAS000311	F	43 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, suspension injectabl	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B2 B4	Migraine Nausée Syndrome grippal Urticaire	E E E R
CAS000312	F	22 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Myasthénie Nausée Vomissement	E E E E
CAS000313	F	36 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000314	F	49 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Infection au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS000315	F	41 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000316	F	40 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000317	F	32 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit au site d'une vaccination	R
CAS000318	F	47 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000319	F	52 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000320	F	43 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000321	F	28 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000322	F	21 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Syndrome grippal Vertige	N N
CAS000323	F	69 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ASPIRINE PROTECT 300 mg, comprimé gastro-résistant	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Rash au site de vaccination	E E
CAS000324	M	43 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Arthralgie	R
CAS000325	F	35 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S3 S2 S3	B4 B4 B1	Paresthésie au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS000326	F	22 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C VAXZEVRIA, suspension injectable. Vaccin COVID-19	IM IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	N N
CAS000327	F	45 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie Céphalée	N N
CAS000328	F	34 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B1	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000329	F	41 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Rash au site de vaccination	R
CAS000330	F	47 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Rash au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000331	F	65 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Rash prurigineux	R
CAS000332	F	40 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000333	F	37 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Insomnie chronique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie axillaire	R
CAS000334	F	25 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Dyspnée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Eczéma	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Photophobie	N
											Rash érythémateux	N
										Syndrome grippal	N	
CAS000335	F	36 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000336	F	58 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Insomnie	R
											Syndrome grippal	R
CAS000337	F	50 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	E
											Douleur au site d'une vaccination	E
											Sensation vertigineuse	E
											Syndrome grippal	E
CAS000338	F	33 A	O	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Contractions utérines augmentées	E
											Décollement prématuré du placenta	E
CAS000339	F	32 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000340	F	49 A	O	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Néuralgie occipitale	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	E
					C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, suspension injectabl	IM						

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000341	M	48 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000342	M	43 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000343	F	43 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS000344	F	42 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	47 J	C3	S2	B4	Bouffée de chaleur	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	47 J	C1	S2	B1	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	47 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination Nausée	R R
CAS000345	M	79 A	O	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Arthralgie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Myalgie	R
CAS000346	F	40 A	O	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS000347	F	33 A	O	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur axillaire Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS000348	F	38 A	O	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS000349	F	44 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000350	F	38 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS000351	F	41 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS000352	F	65 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000353	F	59 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Fièvre Vomissement	R R
CAS000354	M	90 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Mobilité de membre injecté diminuée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000355	F	48 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000356	M	90 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Asthénie Sensation vertigineuse	R R
CAS000357	F	85 A	O	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	N
CAS000358	M	84 A	O	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombose de la veine rétinienne	E
CAS000359	F	79 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Prurit généralisé	N
CAS000360	M	49 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Inflammation au site d'une vaccination Nodule au site d'une vaccination	N N
CAS000361	F	41 A	N	28/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Vertige	N
CAS000362	F	44 A	O	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Lymphadénopathie axillaire Syndrome grippal	R R
CAS000363	M	82 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Embolie pulmonaire Infection urinaire	E E
CAS000364	F	47 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Dermohypodermite	N
CAS000365	F	67 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombopénie	D
CAS000366	M	61 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	E
CAS000367	M	70 A	O	02/04/2021	S TOCILIZUMAB S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	SC IM	 1 J	C1 C1	S1 S1	B1 B1	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde d'un membre	E E
CAS000368	F	75 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	S
CAS000369	F	41 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Myalgie Réaction au site d'une vaccination	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000370	F	81 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Ecchymose Erythème au site de vaccination	R R R
CAS000371	M	60 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	E
CAS000372	F	80 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire	N
CAS000373	F	26 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Crampes abdominales Diarrhée Nausée	R R R
CAS000374	F	68 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2 C2	S2 S2	B3 B3	Gonflement au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS000375	F	37 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	R
CAS000376	M	30 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise tonicoclonique généralisée	R
CAS000377	F	50 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B1	Conjonctivite Syndrome grippal	N N
CAS000378	F	77 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C1	S1 S1 S1	B3 B2 B2	Accès de sueurs Erythème au site de vaccination Palpitations Selles molles	R N R R
CAS000379	M	57 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Nausée	R R
CAS000380	F	24 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Uvéite	E
CAS000381	F	75 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000382	F	36 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000383	F	38 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Diarrhée Fatigue Fièvre Vertige	N N N N
CAS000384	F	40 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J				Céphalée Crampes abdominales Fièvre Urticaire	R R R R
CAS000385	F	86 A	O	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B1	Fibrillation auriculaire Hypotension Syndrome grippal	D D D
CAS000386	M	66 A	O	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B1 B1	Choc circulatoire Hypotension artérielle	D D
CAS000387	F	45 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Réaction d'hypersensibilité au site d'injection	E
CAS000388	F	42 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Eruption cutanée	E
CAS000389	F	33 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Angioedème de la face	R
CAS000390	F	38 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Fièvre Lymphadénopathie Réaction d'hypersensibilité au site d'injection	E E E
CAS000391	F	42 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit Réaction d'hypersensibilité au site d'injection Vomissement	E E E
CAS000392	F	45 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Urticaire aiguë	R
CAS000393	F	38 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Adénopathie cervicale Céphalée Douleur au site d'une vaccination	N R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Erythème au site d'injection Prurit	N N
CAS000394	M	55 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B1	Acouphène Etourdissement Fatigue Myalgie	E E E E
CAS000395	F	40 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Céphalée Syndrome grippal Vomissement	N E E
CAS000396	F	51 A	O	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E N
CAS000397	M	55 A	O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C1 C2	S1 S1 S1	B3 B1 B1	Atteinte de la fonction rénale Cytolyse hépatique Diarrhée Syndrome grippal	N N R R
CAS000398	M	74 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Dyspnée	N
CAS000399	M	82 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	D
CAS000400	M	49 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM IM	1 J 1 J				Douleur au site d'une vaccination Douleur de l'épaule Syndrome grippal	R N R
CAS000401	M	83 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	29 J 29 J	C2 C1	S1 S1	B1 B2	Épisode d'hypertension Trouble sensitivomoteur	N N
CAS000402	F	94 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Hypertension artérielle Hypotension Lymphoedème Syndrome grippal	E E E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000403	F	64 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Syndrome grippal	R
CAS000404	F	64 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	R R
CAS000405	F	37 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée Syndrome grippal	R R
CAS000406	M	58 A	O	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Mort inexpliquée	D
CAS000407	M	71 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Pancréatite aiguë	E
CAS000408	F	82 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	N
CAS000409	M	70 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B1 B1	Hémiplégie (droite) Hémiplégie (droite)	E R
CAS000410	F	48 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B3	Altération de la voix Asthénie Douleur dorsale Douleur thoracique Essoufflement Frissons Insomnie	N N N E N R N
CAS000411	M	51 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Réaction vagale	E
CAS000412	F	47 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS000413	F	65 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C2	S1 S1	B1 B1	Cytolyse hépatique Faiblesse musculaire Gamma glutamyl transpeptidase augmentée Myalgie	E N E N
CAS000414	M	84 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000415	M	67 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	41 J				Acouphène Arthralgie	N R
CAS000416	M	88 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Sensation vertigineuse	N
CAS000417	M	42 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Oedème angioneurotique	R
CAS000418	M	77 A	O	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome néphrotique aggravé	N
CAS000419	F	54 A	N	30/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Céphalée Fièvre Lymphadénopathie Palpitations Sifflements d'oreilles Vomissement	R R N R R R
CAS000420	F	67 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Céphalée	E
CAS000421	F	27 A	N	26/01/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B1	Douleur dans la poitrine Nausée Tête qui tourne	R R E
CAS000422	F		N	28/01/2021	S PNEUMOVAX S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA		1 J 1 J	C1 C2	S1 S1	B3 B1	Prurit Urticaire	R R
CAS000423	F	72 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée Erythème Hypertension artérielle Sensation vertigineuse	E E R R
CAS000424	F	54 A	N	02/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Douleur au site d'injection Douleur lombaire Fièvre	R E R R
CAS000425	F	52 A	N	03/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Fourmillements	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Myalgie Trouble de type Raynaud	R R
CAS000426	M	85 A	N	03/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B3	Erythème localisé	R
CAS000427	M	52 A	N	05/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Céphalée Myalgie	R R R
CAS000428	F	76 A	N	08/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée Douleurs musculaires Erythème au site d'injection Inflammation au site d'injection Nausée Oedème au site d'injection Prurit au site d'injection	R R E R R R E
CAS000429	F	47 A	N	08/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée Gêne faciale Gonflement du visage Lymphadénopathie	R R R R
CAS000430	F	85 A	N	08/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS000431	M	77 A	O	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Covid-19 aggravée Médicament contrindiqué prescrit PCR positive	N R N
CAS000432	F	53 A	N	11/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Démangeaisons au site d'injection Douleur au site d'une vaccination Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Réaction cutanée retardée Rougeur au site d'injection	E R R R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000433	F	78 A	N	12/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000434	F	83 A	N	12/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R E R
CAS000435	F	90 A	N	12/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000436	F	56 A	O	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie En sueur Nausée Perte de connaissance Vomissement	R R R R R
CAS000437	F	81 A	O	16/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Gastralgie Nausée Sensation vertigineuse Vomissement	R I E R
CAS000438	F	77 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS000439	F	78 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Gêne oropharyngée Inflammation au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Urticaire	E E E E
CAS000440	F	63 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B3	Erythème articulaire au site de vaccination Nodule au site d'une vaccination	R R
CAS000441	F	90 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E E E
CAS000442	F	87 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Céphalée Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R E E
CAS000443	F	86 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Urticaire au site d'une vaccination	E E E E
CAS000444	M	59 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Fièvre Nausée	E E E E
CAS000445	F	42 A	N	25/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Frissons Lymphadénopathie	E E E E
CAS000446	M	80 A	N	25/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS000447	F	77 A	N	26/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000448	F	85 A	N	26/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000449	M	80 A	O	02/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Constipation Occlusion intestinale	R R
CAS000450	F	79 A	O	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Chute Etat confusionnel Hypotonie musculaire Vomissement	R R R R
CAS000451	F	75 A	N	04/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS000452	F	50 A	N	04/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Adénopathie axillaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Inflammation au site d'une vaccination Prurit	E E
CAS000453	F	80 A	O	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B3	Adénopathie axillaire Mastodynie	R R
CAS000454	F	79 A	N	04/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Sensation de chaleur	R R R
CAS000455	F	33 A	O	04/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Chute Gonflement au site d'une vaccination Malaise Syndrome grippal	R E R E
CAS000456	F		O	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Colique Diarrhée Nausée	R R R R
CAS000457	F	93 A	O	08/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Chute Douleur au site d'une vaccination Etat général altéré	R E E
CAS000458	M	74 A	O	08/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B1	Conscience altérée Hyperglycémie	R R
CAS000459	F		N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S1	B3	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Nausée Paralysie faciale Syndrome grippal Trouble de l'appétit	E E E E E E
CAS000460	F	39 A	N	17/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Névralgie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000461	F	87 A	O	17/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai Décompensation cardiaque	E E
CAS000462	F	78 A	O	19/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Céphalée Hypertension artérielle Malaise	R R R
CAS000463	F	81 A	N	23/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination	E E
CAS000464	F	82 A	O	19/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Kyste thyroïdien	N
CAS000465	M	79 A	N	24/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Lymphadénopathie Zona	R R
CAS000466	F	49 A	O	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Asthénie Céphalée Diabète sucré déséquilibré Perte d'équilibre	R R R R
CAS000467	F	76 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise d'hypertension	R
CAS000468	F	82 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS000469	M	80 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Réaction cutanée retardée Urticaire généralisée	R R
CAS000470	F	78 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Bouffée de chaleur Douleur au sein Inflammation au site d'une vaccination Oedème des mains Prurit des deux mains Prurit du sein	R R R R R R
CAS000471	M	79 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Faiblesse des membres inférieurs Tremblements	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000472	F	99 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	N N N
CAS000473	F	82 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension artérielle	R
CAS000474	M	53 A	O	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie Infarctus cérébral Vertige	R S R
CAS000475	F	31 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B3	Erythème localisé Urticaire	R R
CAS000476	F	80 A	O	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Décompensation cardiaque Détérioration générale de l'état de santé Diarrhée Dyspnée Fièvre Infection SAI Nausée Oedèmes périphériques Polypnée	R R R R R R R R R
CAS000477	F	67 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'injection	E
CAS000478	M	62 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée	R
CAS000479	M	71 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS000480	F	71 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N
CAS000481	F	68 A	O	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Vomissement	I R R

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000482	F	74 A	O	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Mort subite	D
CAS000483	F	68 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Crise d'hypertension	E
CAS000484	F	89 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site d'injection Réaction cutanée retardée	R R
CAS000485	F	71 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'injection Réaction cutanée retardée	E E
CAS000486	M	78 A	O	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B1	Embolie pulmonaire	E
CAS000487	M	83 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000488	F	78 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S3	B4 B4	Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	R E
CAS000489	M	79 A	O	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Bloc auriculoventriculaire du premier degré Bloc de branche complet droit Mobitz type I	S S S
CAS000490	M	34 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Céphalée Douleur au site d'injection Myalgie	I I I
CAS000491	F	46 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Oedème au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000492	F	74 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S1	B4 B1	Paresthésie Syndrome grippal	R R
CAS000493	M	84 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B4	Céphalée Sensation vertigineuse	R R
CAS000494	F	60 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Asthénie Frissons	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Rhinite	R
CAS000495	F	75 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	I
CAS000496	F	81 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Sensation de brûlure	N
CAS000497	F	76 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000498	M	53 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	I
CAS000499	M	75 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS000500	F	81 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Quasi-évanouissement	R
CAS000501	F	82 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Fièvre	R
CAS000502	M	79 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS000503	F	81 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Vomissement	R
CAS000504	F	80 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
CAS000505	F	78 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000506	F	64 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS000507	F	82 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension aggravée	N
CAS000508	F	90 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Erythème Oedème au site d'une vaccination	R R
CAS000509	M	80 A	O	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Embolie pulmonaire	R
CAS000510	F	90 A	O	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombose veineuse superficielle	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000511	F	75 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Fièvre	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Nausée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Tremblements	R
CAS000512	F	44 A	O	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Diplopie	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Paralysie du VIe nerf	E
										Sensation vertigineuse	E	
CAS000513	F	88 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
CAS000514	F	49 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction d'hypersensibilité	I
CAS000515	M	83 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Gêne oropharyngée	I
CAS000516	F	75 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000517	M	32 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Gonflement au site d'une vaccination Syndrome grippal	N E
CAS000518	M	73 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000519	M	56 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	E
CAS000520	M	77 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Eruption urticarienne	R
CAS000521	F	80 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS000522	F	60 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000523	F	73 A	O	19/04/2021	S AMOXICILLINE SANDOZ 1 g, comprimé dispersible	ORA	5 J	C2	S1	B4	Agranulocytose	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Lymphopénie	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2		
CAS000524	F	79 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Nausée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000525	F	77 A	N	01/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur diffuse	R
CAS000526	F	56 A	N	01/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS000527	F	73 A	N	01/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S3	B4 B4	Douleur articulaire Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	E E E
CAS000528	F	75 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000529	F	36 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000530	M	89 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B1	Tremblements	R
CAS000531	M	86 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Céphalée	R
CAS000532	F	86 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000533	M	88 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B4	Éruption cutanée Incontinence urinaire	E E
CAS000534	M	80 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B1	Vertige	R
CAS000535	F	72 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	29 J 29 J	C3 C1	S2 S2	B1 B4	Récidive de la maladie Syndrome de Gougerot-Sjögren Syndrome grippal	E E R
CAS000536	F	59 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B3 B3	Inflammation au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS000537	F	62 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B4 B4	Céphalée Diarrhée Hypertension artérielle Vomissement	N R N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000538	F	70 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000539	F	71 A	O	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Malaise Perte de connaissance	R R
CAS000540	M	83 A	O	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Mort subite	D
CAS000541	F	86 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000542	M	80 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Céphalée	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Difficulté de l'attention et de la concentration Myalgie Sensation vertigineuse	E E E
CAS000543	F	87 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000544	M	78 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Appétit diminué	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Syndrome grippal	R
CAS000545	F	76 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000546	M	76 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS000547	F	22 A	N	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Malaise	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Syndrome grippal	R
CAS000548	F	81 A	N	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Crise aiguë d'hypertension	R
CAS000549	M	78 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA		1 J	C3	S2	B2	Zona	E
CAS000550	F	81 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Ganglions lymphatiques axillaires hypertrophiés	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Herpès labial	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Myalgie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000551	M	77 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	E
						IM	1 J	C3	S1	B4	Vomissement	E
CAS000552	F	81 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B1	Hallucinations	R
CAS000553	M	85 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000554	M	39 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Réaction vagale	R
CAS000555	F	90 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit	R
											Rougeur	R
CAS000556	F	81 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire	E
CAS000557	M	84 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	R
											Douleurs musculaires	R
CAS000558	F	75 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	N
						IM	1 J	C2	S1	B3	Vomissement	N
CAS000559	M	84 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Vertige	R
											Vomissement	R
CAS000560	F	79 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS000561	F	72 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Perte de connaissance	R
						IM	1 J	C3	S1	B4	Vomissement	R
CAS000562	F	54 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA		1 J	C3	S1	B1	Thrombopénie	E
CAS000563	F	71 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire	E
CAS000564	F	52 A	N	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Bradycardie SAI	R
						IM	1 J	C2	S1	B1	Malaise	R
CAS000565	F	80 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS000566	M	59 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S1	B4 B1	Inflammation au site d'une vaccination Sueurs nocturnes	R R
CAS000567	M	76 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000568	F		N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000569	M		N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Eczéma Prurit	E E
CAS000570	F	75 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3 C2	S2 S1 S2 S1	B2 B4 B4 B3	Asthénie Céphalée Douleur au site d'une vaccination Manque d'appétit Nausée Vertige	R R R R R E
CAS000571	M	22 A	O	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B2 B4	Diarrhée Fièvre Vomissement	N N N
CAS000572	F	27 A	N	09/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Réaction vasovagale	R
CAS000573	M	68 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ASPIRINE PROTECT C DOMPERIDONE C ESCITALOPRAM C GLICLAZIDE C INSULINE C PANTOPRAZOLE C RAMIPRIL	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypoglycémie	N
CAS000574	F	75 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Exanthème	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000575	F	63 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C GYDRELLE C LEXOMIL 6 mg, comprimé quadrisécable C ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 microgrammes	IM	1 J	C2	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000576	M	85 A	O	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombose veineuse profonde	I
CAS000577	F	91 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000578	F	76 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Contractures musculaires Myalgie Zona	N N N
CAS000579	M	66 A	O	19/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Détresse respiratoire Douleur thoracique	N N
CAS000580	F	70 A	N	17/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B1	Cellulite au site d'une vaccination	N
CAS000581	F	75 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Fièvre Hypertension aggravée	N N
CAS000582	M	73 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Lymphoedème	E
CAS000583	M	69 A	O	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Paralysie faciale	N
CAS000584	F	85 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Induration au site de vaccination	E
CAS000585	F	73 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS000586	F	55 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BROMAZEPAM MYLAN C EFFERALGAN 1 g, comprimé effervescent C SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IM	1 J	C2	S1	B1	Céphalée Essoufflement Myalgie Nausée	E E E E
CAS000587	M	90 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C BISOCE C DIFFU K C ELIQUIS C FUROSEMIDE ARROW C GLICLAZIDE EG 80 mg, comprimé sécable C NICORANDIL BIOGARAN C OMEPRAZOLE ACTAVIS C TEMESTA						Nausée Raideur des membres Tremblements	R R R
CAS000588	M	78 A	O	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Sigmoidite	E
CAS000589	F	55 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Fièvre	R
CAS000590	F	81 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Oedème des membres supérieurs	R
CAS000591	M	69 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B3 B3	Douleur au site d'une vaccination Fièvre	R R
CAS000592	F	83 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Érythème au site de vaccination	E
CAS000593	F	31 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS000594	F	65 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Diarrhée Douleur abdominale Syndrome grippal	E E E
CAS000595	F	73 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000596	M	77 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Myalgie Nausée	N N
CAS000597	F	80 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombose de l'artère mésentérique	D
CAS000598	F	82 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Embolie pulmonaire	S
CAS000599	F	63 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C GLIBENCLAMIDE C STAGID							
CAS000600	F	75 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS000601	M	70 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg, gélule C CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé C TELMISARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimé C TWICOR 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S1	B1	Zona	E
CAS000602	F	76 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000603	F	39 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Erythème au site de vaccination Lymphadénopathie	R R
CAS000604	F	92 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension	N
CAS000605	F	81 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Eruption au site d'injection	R
CAS000606	F	78 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Erythème	I
CAS000607	F	70 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1 C1	S1 S2 S1 S1	B2 B4 B4 B1	Asthénie Erythème facial Hypotension Oedème facial	N N N N
CAS000608	M	72 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B1 B2	Fièvre Hypothermie Malaise	R R R
CAS000609	F	40 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000610	F		N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000611	F	89 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000612	F	81 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Fièvre	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Oedème au site de vaccination	N
CAS000613	F		N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000614	F	69 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Rash maculeux	N
CAS000615	M	77 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Erythème	N
CAS000616	F	66 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACIDE FOLIQUE C CORTANCYL 5 mg, comprimé C EFFEXOR 75 mg, comprimé C INNOVAIR C NEURONTIN 400 mg, gélule C NORDIMET 15 mg, solution injectable en stylo prére C RINOCLENIL 100 microgrammes/dose, suspension pour C XANAX	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS000617	F	91 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS000618	F	83 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS000619	F	60 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Paresthésie	R
CAS000620	F	57 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	E
CAS000621	M	74 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS000622	F	72 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Eruption prurigineuse	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypotension artérielle	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000623	F	46 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle	E
CAS000624	F		N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B2	Syndrome grippal Vertige	R R
CAS000625	M	56 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS000626	F	85 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Frissons	N N N
CAS000627	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000628	F	74 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000629	M	59 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COSOPT C IPERTEN	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	E E
CAS000630	F	30 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Frissons Myalgie Nausée	E E E
CAS000631	M	73 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimé quadrisécable C XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	E
CAS000632	F	51 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B3 B3	Hypertension Malaise	R R
CAS000633	F	91 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Aggravation de la maladie Lymphoedème	N N
CAS000634	F	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AERIUS	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000635	M	34 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg, gélule gastro-résistante C SYMBICORT TURBUHALER 400/12 microgrammes/dose, pou	IOC	1 J	C1	S2	B4	Céphalée	N
CAS000636	F	27 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000637	F	39 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination Urticaire	E E
CAS000638	M	69 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème du visage	N
CAS000639	F	63 A	N	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS000640	F	26 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000641	F	47 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Vision floue	N
CAS000642	M	51 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S2 S1 S3	B4 B1 B4	Asthénie Céphalée Douleur au site d'une vaccination Vertige positionnel Vomissement	N N N N N
CAS000643	F	70 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	E N
CAS000644	F	89 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE)	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Faiblesse musculaire d'un membre inférieur Syndrome grippal	E E
CAS000645	F	60 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C ATROVENT C BRICANYL C INNOVAIR 200/6 microgrammes/dose, solution pour in C INORIAL 20 mg, comprimé C RINOCLENIL 100 microgrammes/dose, suspension pour C SPIRIVA RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution p C VENTOLINE						Tachycardie	R
CAS000646	F	47 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA		1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS000647	F	60 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SALAZOPYRINE	IM IM	1 J 1 J	C1	S1	B4	Céphalée Douleur abdominale Toux	I I I
CAS000648	F	66 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2	S2	B4	Cystalgie Diarrhée Syndrome grippal	R R R
CAS000649	F	67 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B3	Erysipèle	N
CAS000650	F		N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS000651	F	49 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Sensation d'oppression thoracique Syndrome grippal Urticaire	E E E E
CAS000652	F	83 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Arthralgie	N
CAS000653	F	39 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS000654	F	83 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1	S2 S1	B4 B1	Asthénie Céphalée Myalgie Oedème des membres inférieurs	N N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000655	F	46 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000656	M	84 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000657	F	70 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000658	F	29 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B1 B2	lléite distale Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle	E E
CAS000659	M	76 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Rash au site de vaccination	E
CAS000660	F	35 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000661	M	45 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B1 B2	Bradycardie Eruption Syndrome grippal	R E R
CAS000662	F	51 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000663	F	49 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Oedème au site d'une vaccination	I
CAS000664	M		N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS000665	M	51 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS000666	F	51 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie du visage	E
CAS000667	F	72 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Prurit	E
CAS000668	F	59 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Erythème au site de vaccination Lymphadénopathie axillaire	R R
CAS000669	M	53 A	O	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ASPIRINE PROTECT C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE)	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C ROSUVASTATINE C VALSARTAN							
CAS000670	F	80 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	S
CAS000671	F	39 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS000672	F	36 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Fièvre Lymphadénopathie	N N
CAS000673	M	41 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	E
CAS000674	F	30 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Adénopathie axillaire Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS000675	F	65 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S1	B4 B2	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Hypotension	R R E
CAS000676	F	73 A	O	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Infarctus du myocarde	I
CAS000677	F	43 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000678	M	38 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B2	Asthénie Dyspnée Myalgie	E E E
CAS000679	M	41 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS000680	F	72 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COSOPT 20 mg/5 mg/ml, collyre en solution en récip C XALATAN 0,005 POUR CENT, collyre en solution	IM	1 J	C2	S3	B4	Eruption au site d'injection	E
CAS000681	F	44 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CORTANCYL 5 mg, comprimé	IM	1 J	C2	S1	B2	Engourdissement du visage	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, gélule gastro-résista C VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé séca							
CAS000682	F	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Céphalée Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS000683	F	21 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS000684	F	47 A	O	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème du visage	N
CAS000685	F	74 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé C OROCAL D3, comprimé à sucer C SPIOLTO RESPIMAT 2,5 microgrammes/ 2,5 microgramme	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Frissons Nausée Vomissement	E E E E E
CAS000686	F	67 A	N	07/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000687	F	70 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Gonflement au site d'une vaccination	E
CAS000688	F	64 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000689	F	71 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000690	F	57 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS000691	M	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ESOMEPRAZOLE C IRBESARTAN C ROSUVASTATINE	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Douleur abdominale Myalgie	E E
CAS000692	F	47 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000693	M	72 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Myalgie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C EPLERENONE C LIPTRUZET C PERINDOPRIL C PRADAXA							
CAS000694	F	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS000695	F	71 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S1	B4 B2	Inflammation au site d'une vaccination Insomnie Picotement cutané	E E E
CAS000696	F	77 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000697	F	48 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000698	F	70 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Erythème	N
CAS000699	M	50 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ATORVASTATINE C KARDEGIC C PREGABALINE C ZOLOFT	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS000700	M	55 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE ALMUS 40 mg gélule gastro-résistante C LERCAPRESS 20 mg/10 mg, COMPRIME PELLICULE	IM	1 J	C1	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	N N
CAS000701	F	54 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000702	F		N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000703	F	70 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre	R R
CAS000704	F	69 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème du visage	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000705	M	91 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS000706	F	73 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS000707	M	39 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B2 B4	Céphalée Hypertension	N N
CAS000708	F	72 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Embolie pulmonaire	N
CAS000709	F	50 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C JANUVIA C SIMVASTATINE C STAGID	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S2 S1 S3	B4 B1 B4	Douleur au site d'une vaccination Hyperménorrhée Syndrome grippal	N N N
CAS000710	F		N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Hématémèse	R
CAS000711	M	71 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Eruption au site d'injection	N
CAS000712	F	72 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS000713	M	49 A	O	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B2	Douleur thoracique Palpitation	N N
CAS000714	F	66 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C KARDEGIC C PRITORPLUS	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S3	B4 B4 B4	Erythème Fièvre Mobilité de membre injecté diminuée	E E E
CAS000715	M	69 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS000716	M	69 A	O	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Oedème des lèvres	R
CAS000717	F	58 A	O	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Gonflement au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ROACTEMRA 162 mg, solution injectable en seringue	IM		C3	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS000718	M	62 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C LANSOPRAZOLE	IM	1 J	C2	S1	B1	Embolie pulmonaire	E
CAS000719	F	45 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Douleur diffuse	N N
CAS000720	F	70 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S3 S2 S1	B4 B4 B2	Arthralgie Hypertension Réaction au site d'une vaccination	N N N
CAS000721	F	84 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B1	Hypertension artérielle Syndrome grippal	N N
CAS000722	F	73 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème	R
CAS000723	F	72 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S3	B1 B4	Polyarthrite rhumatoïde aggravée Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS000724	F	73 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Éruption cutanée Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS000725	F	65 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Oedème d'un membre supérieur	R
CAS000726	M	82 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise d'angor Hypertension artérielle	R R
CAS000727	M	78 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire géante	N
CAS000728	F	60 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C LEVOTHYROX	IM	1 J	C1	S1	B2	Réactivation de zona	N
CAS000729	M	52 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diabète sucré déséquilibré	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C GLICLAZIDE C METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B4	Difficulté respiratoire Syndrome grippal	R R
CAS000730	F	73 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B4 B2	Adénopathie axillaire Nausée Palpitation Polyarthralgies	E E E E
CAS000731	F	73 A	O	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B1	Colite ischémique	E
CAS000732	F	81 A	O	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Fibrillation auriculaire paroxystique	R
CAS000733	M	50 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS000734	F	53 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypothyroïdie Oedème périphérique	N N
CAS000735	M	67 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	E
CAS000736	F	67 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Fièvre	N N
CAS000737	F	60 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS000738	F	51 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Hypertension labile	N
CAS000739	M	68 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C FLECAINE	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C1 C1	S2 S1 S1	B4 B4 B2	Arthralgie Fièvre Sensation de pression sur le coeur	N N N
CAS000740	F	60 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé	IM IM ORA	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B4 B4	Arthralgie Oedème du visage	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000741	M	72 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Perte de mémoire	R
CAS000742	M	63 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS000743	F	73 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Acouphène	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					C CHLORHYDRATE DE PAROXETINE ANHYDRE					Zona	E	
					C COAPROVEL							
					C LANSOPRAZOLE							
C NEBIVOLOL												
C XOLAAM												
CAS000744	F	30 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Céphalée	E
										Douleur abdominale	E	
										Nausée	E	
										Vomissement	E	
CAS000745	F	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Rash maculeux	N
CAS000746	F	58 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Bronchospasme	E
											Toux	E
CAS000747	M	50 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Tachycardie	R
CAS000748	F	13 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Erreur de vaccination	R
CAS000749	M	63 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
					C ALLOPURINOL ARROW 200 mg, comprimé							
					C CANDESARTAN ARROW 8 mg, comprimé sécable							
					C MANIDIPINE EG 20 mg, comprimé							
					C METOPROLOL ACCORD 100 mg, comprimé sécable							

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000750	M	32 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Malaise Oedème des lèvres	R R
CAS000751	M	77 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B1	Embolie pulmonaire	E
CAS000752	F	68 A	N	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C C KARDEGIC	IM	1 J	C2	S1	B2	Malaise	R
CAS000753	F	66 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Syndrome grippal	E
CAS000754	M	62 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Syndrome grippal	E
CAS000755	F	53 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Vomissement	N
CAS000756	F	67 A	O	17/05/2021	S AUGMENTIN S EZETIMIBE S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATACAND C INEXIUM C INORIAL C LEVOTHYROX C RELVAR ELLIPTA	ORA ORA IM	8 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B4 B4 B1	Thrombopénie	E
CAS000757	M	68 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S1	B2 B4 B1	Asthénie Hypotension Malaise	R R R
CAS000758	F	74 A	O	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Paralysie faciale	R
CAS000759	M	20 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Asthénie Épistaxis	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000760	M	49 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS000761	F	63 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Induration au site de vaccination	R
CAS000762	F	37 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur axillaire	R
CAS000763	F	68 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Insomnie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS000764	F	31 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	R
											Céphalée	R
											Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000765	F	39 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur d'un membre	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Oedème des membres inférieurs	N
											Paresthésie	N
CAS000766	F	63 A	N	22/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS000767	M	71 A	O	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome d'Evans	E
CAS000768	M	46 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Embolie pulmonaire	E
					C INEXIUM						Thrombose veineuse profonde	E
CAS000769	F	67 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Syndrome de type lupus	N
CAS000770	F	76 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C2	S1	B1	Diarrhée	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C2	S1	B4	Oedème des membres inférieurs	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	E E
CAS000771	F	44 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Fourmillements	E
											Subluxation	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000772	F	60 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hématome	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Nausée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS000773	F	51 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Nausée	N
					C ESCITALOPRAM ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé						Prurit au site d'une vaccination	N
CAS000774	F	53 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Dyspnée	N
CAS000775	F	61 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée Urticaire	R R
CAS000776	F	87 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dyspnée	R
CAS000777	F	69 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Colite ischémique	E
CAS000778	F	47 A	N	30/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000779	F	42 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypoesthésie Monoplégie	E E
CAS000780	F	50 A	O	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B1	Nausée Vertige	S S
CAS000781	F	56 A	N	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire géante	R
CAS000782	F	88 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS000783	M	70 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Céphalée	N
											Douleur dorsale	N
CAS000784	M	62 A	O	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA		1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Chute d'une grande hauteur	N
CAS000785	F	67 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur du pied	R
CAS000786	F	40 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème	R
CAS000787	F	51 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Diarrhée Syndrome grippal	R R
CAS000788	F	62 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Diarrhée Rougeur au site d'injection Syndrome grippal	E E E
CAS000789	F	54 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur axillaire	E
CAS000790	F	40 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur axillaire	R
CAS000791	F	53 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur axillaire	R
CAS000792	F	51 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Vomissement	E E E
CAS000793	F	79 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C CARDENSIEL C COKENZEN C XARELTO	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS000794	F	72 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS000795	F	45 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Inflammation au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS000796	M	89 A	N	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B4	Hypertension Nausée	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000797	F	30 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS000798	M	47 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Malaise	R
CAS000799	M	61 A	O	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ADVAGRAF C EZETROL C INEXIUM C KARDEGIC C PRAVASTATINE SODIQUE C RAMIPRIL C SOLUPRED	IM	34 J	C1	S1	B1	Anémie hémolytique	N
CAS000800	F	62 A	O	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Rash vésiculeux	N
CAS000801	M	78 A	O	08/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B1	Embolie pulmonaire	N
CAS000802	F	38 A	O	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée Fièvre Mal de gorge Myalgie Rash Tachycardie	R R E R R E
CAS000803	F	35 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée Lymphadénopathie axillaire	R R
CAS000804	F	57 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Arthralgie Céphalée Fièvre Myalgie	R R R R
CAS000805	F	34 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Eruption cutanée	R
CAS000806	F	86 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	R E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000807	F	81 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème Oedème au site de vaccination	E E
CAS000808	F	48 A	N	27/01/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B3	Céphalée Fatigue Myalgie	R R R
CAS000809	F	77 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SINTROM	IM ORA	40 A	C1 C1	S2 S2	B3 B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000810	F	54 A	O	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Asthénie Chute Nausée Perte de connaissance Traumatisme crânien	S S S S S
CAS000811	M		N	15/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Lymphadénopathie	R
CAS000812	M	93 A	N	15/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B1	Gonflement étendu d'un membre vacciné	N
CAS000813	F	83 A	N	15/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000814	F	46 A	O	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination Faiblesse musculaire au site d'injection Paresthésie au site d'une vaccination	E E E
CAS000815	F	52 A	O	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Céphalée Douleur dentaire Dysesthésie Erythème Hypertension artérielle Néuralgie faciale	N N N N R N
CAS000816	F		O	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Arthralgie Asthénie	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Céphalée Dyspnée Epistaxis Fièvre Myalgie Vomissement	R R R R R R
CAS000817	F	56 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Syndrome grippal Urticaire au site d'une vaccination	R R
CAS000818	M	30 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Gêne au site d'une vaccination	R R
CAS000819	M	75 A	O	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Paralysie faciale Paupière gonflée Trouble de l'élocution Yeux larmoyants	E E E E
CAS000820	F	36 A	O	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ADVAGRAF 5 mg, gélule à libération prolongée	IM		C1 C1	S1 S1	B2 B2	Asthénie Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Douleur ovarienne Insomnie Malaise Miction impérieuse Pâleur Perte de connaissance Sensation de chaud Sudation augmentée	R R R R R R R R R R R
CAS000821	F		O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Arythmie cardiaque Fibrillation auriculaire	N N
CAS000822	F		N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Altération de mouvement au site de vaccination Asthénie Bégaiement	R R N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Cervicalgie Elocution lente Nausée Récidive de la maladie	R N R N
CAS000823	F	30 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Péricardite	R
CAS000824	M	77 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B2 B3	Hypertension artérielle Sensation vertigineuse Trouble de la vision	N N N
CAS000825	F	48 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C2 C3	S2 S2 S1	B3 B3 B1	Asthénie Dyspnée Fièvre Hypertension artérielle Malaise Myalgie Sensation vertigineuse Tachycardie Vomissement	N N N R R R N R N
CAS000826	F	40 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Arthralgie Céphalée Fièvre Myalgie	E E E E
CAS000827	F	37 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Constriction de la gorge Douleur à l'estomac	R R
CAS000828	F	51 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Perte de connaissance	E
CAS000829	M	39 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)	IM IM	1 J 1 J	C3 C3 C1	S1 S1 S1	B3 B2 B1	Malaise Myalgie Sensation vertigineuse	R R R
CAS000830	F	76 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000831	F	34 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS000832	F	49 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Lymphadénopathie Myalgie Névralgie faciale Sensibilité du site d'injection	R N R R
CAS000833	M	84 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur abdominale	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	E
CAS000834	F	65 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS000835	M	79 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Crachat	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Ecoulement nasal Gêne au site d'une vaccination Myalgie	R R R
CAS000836	F	67 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Prurit	N
											Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000837	F	74 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site d'injection	R
CAS000838	F	38 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Mobilité de membre injecté diminuée	R
											Oedème au site de vaccination	R
											Réaction au site d'injection	R
CAS000839	F	70 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'injection	E
											Nausée	E
											Syndrome grippal	E
CAS000840	M	53 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai	N
CAS000841	M	91 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		2 J	C2	S1	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		2 J	C2	S1	B1	Faiblesse musculaire d'un membre inférieur	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Frissons	R
CAS000842	F	88 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Nausée	R
											Syndrome grippal	R
											Thrombose	R
CAS000843	F	24 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée	R
											Douleur lors du mouvement	R
											Douleurs articulaires généralisées	R
											Douleurs musculaires	R
											Faiblesse musculaire d'un membre supérieur	R
											Fatigue	R
											Rougeur au site d'injection	R
											Sensibilité du site d'injection	R
CAS000844	F	79 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Malaise	R
CAS000845	F	71 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Diarrhée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Nausée	E
											Syndrome grippal	E
											Vomissement	E
CAS000846	M	46 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B3	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S2	B3	Gastralgie	R
CAS000847	F	74 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Allergie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Anxiété	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Démangeaisons au site d'injection	R
											Douleur lors du mouvement	R
											Douleurs articulaires généralisées	R
											Douleurs musculaires	R
											Fatigue	R
											Fièvre	R
											Gonflement au site d'injection	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypertension Nausée Oppression thoracique	R R R
CAS000848	M	28 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée Fièvre	R R
CAS000849	F	36 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS000850	M	55 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS000851	F	29 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B3 B2	Mobilité de membre injecté diminuée Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS000852	F	55 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Hématome au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS000853	M	39 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'injection Myalgie	R R
CAS000854	F	79 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS000855	M	33 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection Mobilité de membre injecté diminuée	R R
CAS000856	F	34 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS000857	F	82 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000858	F	42 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur du thorax	R
CAS000859	F	55 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'injection	R
CAS000860	F	44 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS000861	F	58 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS000862	F	56 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS000863	F	90 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000864	F	41 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée Douleur au site d'injection Sensation vertigineuse	R R R
CAS000865	F	43 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS000866	M	35 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS000867	F	29 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Angoisse	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Syndrome grippal	R
CAS000868	F	80 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000869	F	40 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur au site d'injection Migraine	R R
CAS000870	F	42 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Inappétence	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Insomnie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Malaise Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS000871	F	68 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B2	Hypoglycémie	E
CAS000872	M	78 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000873	F	76 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Hypertension artérielle	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Malaise	E
											Réaction d'hypersensibilité	E
CAS000874	F	51 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000875	F	75 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur de la hanche	R
										Gonflement des lèvres	R	
										Oedème de l'oeil	R	
CAS000876	F	85 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Érythème	R
										Prurit	R	
CAS000877	M	65 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000878	F	40 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Rhinopharyngite	E
										Syndrome grippal	R	
CAS000879	F	78 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée	E
CAS000880	F	50 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Oedème des mains	N
CAS000881	F	24 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Lymphadénopathie	R
										Myalgie	R	
CAS000882	F	73 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée	N
CAS000883	M	49 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B1	Difficulté à se tenir debout	R
CAS000884	M	83 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B1	Oedème pulmonaire	R
CAS000885	F	70 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'injection	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000886	F	26 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS000887	F	76 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Erythème	N
CAS000888	M	73 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème	N
CAS000889	F	46 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème généralisé	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Fièvre Frissons	R R
CAS000890	F	88 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Lymphoedème	N
CAS000891	F	73 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'injection Réaction au site d'injection	R R
CAS000892	F	89 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Urticaire	R
CAS000893	M	22 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur abdominale Malaise	R R
CAS000894	F	71 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'injection	E
CAS000895	M	36 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Gonflement au site d'une vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N
CAS000896	F	70 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000897	F	44 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site de vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS000898	F	66 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fièvre	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Mal de ventre	N
CAS000899	F	48 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000900	F	34 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000901	F	22 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée	R
											Douleur au site d'injection	R
											Engourdissement des membres	R
CAS000902	F	41 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S2	B3	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination	E
											Syndrome grippal	E
CAS000903	F	32 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Lymphadénopathie	E
											Nausée	R
											Réaction au site d'une vaccination	E
											Syndrome grippal	E
CAS000904	F	39 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS000905	F	70 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Péricardite	R
CAS000906	F	69 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Essoufflement	R
											Syndrome grippal	R
CAS000907	M	61 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
											Prurit au site d'une vaccination	R
CAS000908	F	60 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Érythème au site de vaccination	E
											Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000909	F	78 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Anorexie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Gastralgie Nausée	R R N R
CAS000910	F	69 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai Trouble amnésique SAI	R R
CAS000911	F	69 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000912	M	67 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B2	Baisse de la pression artérielle Nausée Syndrome grippal Vomissement	R R R R
CAS000913	F	66 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée Fièvre Nausée Vomissement	R E E E
CAS000914	M	73 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B1 B3	Asthénie Céphalée Myalgie Trouble de la vision	R R R R
CAS000915	F	69 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B2	Arthralgie Arythmie Asthénie Insomnie Réaction au site d'une vaccination Somnolence	R R R R R R
CAS000916	F	62 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000917	F	35 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Perte de connaissance	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000918	F	81 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Prurit Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS000919	F	84 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Prurit au site d'une vaccination Rougeur articulaire au site de vaccination	R R
CAS000920	F	51 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Chute de pression artérielle	R
CAS000921	F	23 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Malaise	R
CAS000922	F	49 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur de l'épaule Érythème cutané	R R
CAS000923	F	67 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Éruption au site d'injection Oedème au site d'une vaccination	R R
CAS000924	F	73 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS000925	F	32 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Frissons	R
											Ménorragie	R
											Myalgie	R
											Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000926	F	66 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur musculaire	E
CAS000927	M	43 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Éruption cutanée	E
CAS000928	F	40 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Métrorragie	R
CAS000929	F	21 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Frissons	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Malaise Prurit cutané Vomissement	R R R
CAS000930	F	38 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS000931	F	24 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Douleur d'un membre Douleur lors du mouvement Engourdissement des membres	N N N
CAS000932	F	35 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	R
CAS000933	M	71 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COMIRNATY, dispersion à diluer pour injection. Vac	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C1 C3 C2 C2	S1 S2 S1 S2	B2 B3 B2 B2	Agueusie Anosmie Diarrhée Insomnie Somnolence Syndrome grippal	R R R R R R
CAS000934	F	41 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B2	Métrorragie	R
CAS000935	F	48 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS000936	F	60 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C3	S2 S1 S2	B3 B2 B3	Asthénie Céphalée Frissons Mobilité de membre injecté diminuée Perte de mémoire transitoire Trouble de l'élocution	R R R R R R
CAS000937	F	43 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur d'un ganglion lymphatique Lymphadénopathie	R R
CAS000938	F	57 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Céphalée	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Frissons Tremblements	R R
CAS000939	M	50 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	N
CAS000940	F	77 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Fatigue	R
CAS000941	M	77 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS000942	F	28 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Adénopathie axillaire	N
CAS000943	F	87 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	E
CAS000944	F	87 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire généralisée	E
CAS000945	F	85 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption au site d'injection	E
CAS000946	F	78 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée Erythème Prurit	E E E
CAS000947	F	75 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Eruption érythémateuse	E
CAS000948	F	72 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie Torticolis	N N
CAS000949	F	93 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Hématome au site d'une vaccination	E E
CAS000950	F	78 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Adénopathie cervicale	N
CAS000951	F	72 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site d'injection	N
CAS000952	F	68 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site d'injection	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000953	F	40 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site d'injection	R
CAS000954	M	85 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Hypertension artérielle	N
CAS000955	F	59 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution	IM ORA OPH	1 J	C1	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site d'injection Prurit au site d'injection	R R R
CAS000956	F	42 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C1	S2	B3	Céphalée Erythème au site d'injection Fatigue Gonflement au site d'injection Nausée Tachycardie	R R R R R R
CAS000957	F	72 A	N	21/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Céphalée Zona	R E
CAS000958	F	63 A	O	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Céphalée Hypertension artérielle Malaise Nausée Palpitations Sensation de picotements Syndrome grippal	R R R R R R R
CAS000959	F	71 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Adénopathie axillaire Douleur dans le bras Gonflement au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N R N N
CAS000960	F	25 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Anorexie Diarrhée Miction brûlante Nausée Syndrome grippal	N N N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Vomissement	N
CAS000961	F	76 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur SAI Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS000962	M	83 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp I XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	IM ORA	1 J	C2 C1	S3 S2	B2 B3	Hématome au site d'une vaccination Urticaire au site d'une vaccination	N N
CAS000963	F	82 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS000964	F	91 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS000965	F	63 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle Tachycardie	N N
CAS000966	M	74 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Eruption bulleuse	N
CAS000967	M	59 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise convulsive fébrile	E
CAS000968	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au cou Douleur de l'épaule	R E
CAS000969	F	71 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S3 S3	B3 B2	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	N R
CAS000970	F	89 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000971	M	74 A	N	07/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS000972	F	81 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle Perte d'équilibre Vertige	N N N
CAS000973	F	42 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Gonflement des lèvres	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000974	F	87 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Embolie pulmonaire	N
CAS000975	F	38 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Erythème au site de vaccination	N
					C EUTHYROX 50 microgrammes comprimés						Lymphoedème	N
CAS000976	F	72 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai	N
					C FENOFIBRATE						Hypertension artérielle	N
					C SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé							
CAS000977	F	42 A	O	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphènes objectifs	R
											Perte d'audition bilatérale	N
CAS000978	F	34 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Douleur axillaire	N
											Oedème du cou	N
CAS000979	F	66 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Trouble amnésique	R
CAS000980	F	42 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Hématome au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000981	M	75 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	N
CAS000982	F	83 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS000983	F	74 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Épistaxis	N
CAS000984	F	71 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
											Céphalée	R
											Réaction au site d'une vaccination	R
CAS000985	F	65 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Réaction eczémateuse	N
CAS000986	F	60 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur abdominale	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Rectorragie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000987	F	43 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Ecchymose	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Éruption cutanée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Oedème au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS000988	M	68 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Tuméfaction au site d'injection	N
CAS000989	F	35 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Éruption cutanée	N
CAS000990	F	59 A	O	03/05/2021	I HUMIRA	SBD		C1	S1	B1	Aggravation de la maladie	N
					I VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Rectocolite ulcérate	N
CAS000991	F	55 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Anesthésie de la lèvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS000992	F	66 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Érythème	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension artérielle	N
CAS000993	F	35 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Érythème au site de vaccination Érythème au site de vaccination	E R
CAS000994	M	76 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Hypertension artérielle Trouble sensitivomoteur	E E
CAS000995	F	87 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Malaise	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Reflux gastro-oesophagien	N
CAS000996	F	51 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Goût métallique	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS000997	M	71 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	N
CAS000998	F	72 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Crise d'hypertension	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS000999	F	62 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption érythémateuse	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	E
CAS001000	M	73 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Aggravation d'un trouble existant	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Anémie par carence en fer, non précisée	N
					C OPDIVO 10 mg/ml, solution a diluer pour perfusion	PIV						
CAS001001	F	61 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Audition diminuée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	E
											Lymphadénopathie	E
											Réaction au site d'une vaccination	E
										Urticaire	R	
CAS001002	F	34 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur thoracique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	E
CAS001003	M	78 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Zona	E
CAS001004	F	75 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Arythmie auriculaire	N
											Syndrome cérébelleux	N
											Trouble de l'équilibre	N
CAS001005	F	80 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombophlébite	E
CAS001006	M	28 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Syndrome grippal	E
CAS001007	M	51 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Dysarthrie	R
											Paresthésie	R
CAS001008	M	76 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001009	M	49 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Prurit	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001010	F	66 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Essoufflement Obstruction nasale	N N
CAS001011	F	36 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001012	F	54 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS001013	F	60 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Oppression thoracique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Tachycardie	R
CAS001014	F	77 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	N
											Céphalée	R
											Frissons	R
											Insomnie	R
											Nausée	R
Réaction au site d'une vaccination	N											
CAS001015	F	64 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleurs abdominales	E
											Syndrome grippal	E
CAS001016	F	51 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée Prurit	R R
CAS001017	F	63 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire	E
CAS001018	M	61 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire localisée	E
CAS001019	F	60 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	E
											Asthénie	E
											Céphalée	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001020	F	44 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Bouton Oedème du visage Paresthésie	R R R
CAS001021	F	81 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001022	M	68 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B1 B1	Décompensation cardiaque Thrombose veineuse superficielle du bras	N N
CAS001023	F	85 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Polyarthralgies Syndrome grippal	R R
CAS001024	F	56 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B2	Aggravation d'un trouble existant Asthénie Douleur au site d'une vaccination Polyarthralgies	E E E E
CAS001025	M	63 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS001026	F	46 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS001027	F	50 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS001028	M	79 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS001029	F	41 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS001030	F	75 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Site de vaccination douloureux	R R
CAS001031	F	69 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B4	Céphalée Hypertension	R R
CAS001032	F	64 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001033	M	63 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	E
CAS001034	F	61 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	N N
CAS001035	M	76 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Urticaire au site d'une vaccination	I
CAS001036	F	33 A	N	27/01/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B0	Céphalée Hypertension artérielle Paresthésie Tachycardie	R R R R
CAS001037	F	76 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C IRBESARTAN ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé	IM ORA		C1	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS001038	F	75 A	N	31/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, compr C RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	IM ORA ORA		C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS001039	F	77 A	N	30/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS001040	F	75 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IM ORA	1 J	C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	E E E
CAS001041	F	77 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS001042	F	25 A	O	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B0	Crise épileptique	R
CAS001043	F	79 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Eruption morbilliforme Prurit	E E
CAS001044	F	77 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dysesthésie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001045	F	78 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Prurit	E
					C CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé	ORA					Tachycardie	R
					C IRBESARTAN	ORA						
					C KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ORA						
C KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg, comprimé pelliculé	ORA											
CAS001046	M	77 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B0	Dermohypodermite	R
					C AMLODIPINE (BESILATE D')	ORA					Erreur d'utilisation du dispositif	R
					C EZETIMIBE	ORA					Hématome au site d'une vaccination	R
					C FLUVASTATINE SODIQUE	ORA					Prurit	R
					C PREVISCAN	ORA						
C RAMIPRIL	ORA											
CAS001047	F	76 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B0	Erythème au site de vaccination	R
					C CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé	ORA					Oedème de la face	R
					C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	ORA					Récidive de la maladie	E
										Zona	E	
CAS001048	F	77 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B0	Zona	R
CAS001049	F	76 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B0	Administration du mauvais vaccin	R
					C COMIRNATY, dispersion à diluer pour injection. Vac						Urticaire	N
CAS001050	M	88 A	O	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B0	Extrasystole ventriculaire avec bigéminisme	R
					C AMLOR 5 mg, gélule	ORA						
					C CHOLECALCIFEROL BIOGARAN	ORA						
					C FUROSEMIDE	ORA						
					C LOSARTAN POTASSIQUE	ORA						
					C TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	ORA						
C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	ORA											
CAS001051	F	84 A	O	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B0	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai	N
					C ATORVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé							
CAS001052	F	52 A	O	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B0	Fatigue	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C CORTANCYL	ORA					Récidive de la maladie	R
					C IMETH	SC					Syndrome de Gougerot-Sjögren	R
					C PLAQUENIL 200 mg, comprimé enrobé	ORA						
CAS001053	M	83 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Arthralgie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Céphalée	E
					C SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ORA					Insomnie	E
					C UROREC						Myalgie	E
CAS001054	F	78 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S3	B3	Douleur dans le bras	I
					C CELIPROLOL						Inflammation au site d'une vaccination	I
					C DIAMICRON							
					C KARDEGIC							
					C LEVOTHYROXINE SODIQUE							
					C SPIRONOLACTONE							
					C TEMESTA							
CAS001055	F	29 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Douleur abdominale	E
											Syndrome grippal	E
CAS001056	F	84 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B0	Bulle au site de vaccination	E
CAS001057	M	80 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B0	Urticaire	R
					C ALLOPURINOL							
					C BIPRETERAX							
					C CREON							
					C DIFFU K							
					C FEBRECTOL							
					C LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE)							
					C PANTOPRAZOLE							
					C PERMIXON							
CAS001058	M	82 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001059	F	77 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination	R
					C TOCILIZUMAB	PIV						

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001060	M	65 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATENOLOL C CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé C FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) C RILMENIDINE	IM ORA ORA		C2	S2	B3	Arthralgie Céphalée Hypertension artérielle Myalgie	E R R E
CAS001061	F	58 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Episode hypotensif Sensation vertigineuse	R R
CAS001062	F	79 A	O	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Hypertension artérielle	N
CAS001063	M	80 A	O	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai Hypotension artérielle	R R
CAS001064	F	77 A	O	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde	E E
CAS001065	M	79 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C APROVEL C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé C INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant C LIPTRUZET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé C MECIR L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération	IM ORA ORA ORA ORA		C1	S1	B0	Hypertension aggravée	R
CAS001066	F	78 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS001067	F	76 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie	R
CAS001068	M	79 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B	Asthénie Diarrhée Vomissement	R R R
CAS001069	F	88 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001070	F	70 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B2	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	E E E
CAS001071	F	75 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé	IM ORA		C2	S1	B0	Hypertension aggravée	R
CAS001072	M	81 A	O	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE C COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolong C SEREVENT	IM ORA ORA ORA ORA INH	1 J	C2	S1	B0	Adénome hypophysaire Aggravation de la maladie	N E
CAS001073	F	80 A	N	06/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	E E E
CAS001074	F	81 A	O	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Thrombose veineuse superficielle	E
CAS001075	F	78 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Douleur dans le bras Syndrome grippal	I I
CAS001076	F	76 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Urticaire	R
CAS001077	M	86 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Macule au site de vaccination	E
CAS001078	F	76 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS001079	F	77 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Sensation vertigineuse	R
CAS001080	F	81 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Erythème	I
CAS001081	F	83 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C2 C2 C2	S1 S1 S1	B3 B3 B3	Douleur dans le bras Douleur thoracique Fièvre	E R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Gonflement au site d'une vaccination Malaise	E R
CAS001082	F	67 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS001083	F	67 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B3 B3	Lymphadénopathie Syndrome grippal	E R
CAS001084	M	83 A	O	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVERAM C FINASTERIDE	IM	1 J	C1	S1	B0	Pneumopathie	R
CAS001085	M	80 A	O	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé C OMEPRAZOLE	IM ORA ORA	1 J	C1	S1	B0	Accident ischémique transitoire	R
CAS001086	F	79 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Gonflement étendu d'un membre vacciné	R
CAS001087	F	82 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS001088	F	42 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001089	F	88 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001090	M	90 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACEBUTOLOL MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé C ACIDE ALENDRONIQUE C ATORVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé C CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg, comprimé pelliculé C LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg, gélule gastro-résistante C RAMIPRIL MYLAN 1,25 mg, comprimé C TAMSULOSINE MYLAN	IM ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA	1 J	C1	S2	B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	N E
CAS001091	F	77 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001092	F	75 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001093	M	78 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B	Erythème au site de vaccination	R
CAS001094	F	77 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001095	F	72 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Nausée	R
											Oppression thoracique	R
										Raideur	R	
CAS001096	M	77 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Douleur abdominale Syndrome grippal	R R
CAS001097	M	95 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C NEBIVOLOL	IM		C3	S1	B0	Hypertension aggravée	E
CAS001098	F	70 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Dyspnée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Vertige	R
CAS001099	M	79 A	O	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Flutter cardiaque	N
					C BISOCE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ORA				Myoclonie	R	
					C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé					Perte de connaissance	R	
					C ESOMEPRAZOLE	ORA						
				C FLECAINE 50 mg, comprimé sécable	ORA							
CAS001100	F	73 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur abdominale	R
										Intolérance alimentaire	R	
										Oedème du visage	R	
										Syndrome grippal	R	
										Vomissement	R	
CAS001101	M	59 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Nausée Syndrome grippal	N N
CAS001102	F	64 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Protéine C-réactive augmentée	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C METOJECT 12,5 mg/0,25 ml, solution injectable en s C PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable C TSOLUDOSE 25 microgrammes, solution buvable en réc	IM ORA ORA		C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS001103	F	85 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS001104	F	85 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé C JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé C LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en carto C LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable C MONTELUKAST ACIDE C NEBIVOLOL C PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé C REPAGLINIDE ARROW GENERIQUES	IM SC ORA	1 J	C1	S1	B0	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS001105	M	75 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Hémorroïdes thrombosées	R
CAS001106	F	87 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C2	S2 S2 S1	B4 B1 B1	Asthénie Frissons Protéine C-réactive augmentée Sueurs nocturnes Tremblements	R R R R R
CAS001107	F	84 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Douleur diffuse Frissons Hypothermie	R R R
CAS001108	F	78 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B1	Fatigue Nausée Syncope Vomissement	R R R R
CAS001109	F	77 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B0	Crise d'hypertension	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hémorragie conjonctivale	R
CAS001110	F	74 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACIDE ALENDRONIQUE C ACIDE FOLIQUE C AMLODIPINE VALSARTAN EG LABO C CORTANCYL 5 mg, comprimé C DULOXETINE (CHLORHYDRATE DE) C ESOMEPRAZOLE C IMETH 10 mg, comprimé sécable C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM		C2	S1	B1	Phlébite	R
CAS001111	M	71 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C PERINDOPRIL	IM IM		C3 C2	S2 S2	B4 B1	Sudation augmentée Syndrome grippal	R R
CAS001112	F	89 A	O	02/04/2021	S INNOHEP 10 000 U.I. anti-Xa/0,5 ml, solution injec S PERINDOPRIL S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) C DIFFU K C FUROSEMIDE C SOLUPRED	SC ORA IM ORA ORA ORA	11 J 10 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B3 B3 B0	Thrombopénie	E
CAS001113	F	72 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg, comprimé	IM ORA	1 J	C1	S1	B1	Anémie hémolytique auto-immune Atteinte hépatique cytolytique	N N
CAS001114	M	91 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C NEBIVOLOL C PERINDOPRIL			C1	S1	B1	Myosite auto-immune	N
CAS001115	F	60 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B1	Atteinte du nerf trijumeau	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001116	F	76 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Prurigo	N
CAS001117	M	78 A	O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Infarctus du myocarde Syndrome de Dressler	S E
CAS001118	F	40 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LYRICA 50 mg, gélule	IM		C1	S1	B1	Toux	E
CAS001119	F	76 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Myopéricardite	E
CAS001120	M	80 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS001121	F	48 A	O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Nausée Perte de connaissance	E E
CAS001122	F	75 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur dans le bras Érythème au site de vaccination	R R
CAS001123	F	65 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM IM		C2 C2	S1 S2	B4 B4	Nausée Perte de connaissance	E R
CAS001124	F	79 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Urticaire généralisée	I
CAS001125	F	71 A	N	14/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit	R R
CAS001126	F	78 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S3 S2 S2	B4 B1 B4	Céphalée Érythème au site de vaccination Fièvre Hypertension artérielle	R E R R
CAS001127	F	46 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dysgueusie Parosmie	E E
CAS001128	M	49 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur dans le bras	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS001129	F	54 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROXINE BIOGARAN 100 microgrammes, comprimé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Fatigue Fièvre	R R R
CAS001130	F	36 A	O	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001131	F	41 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Réaction vagale	E
CAS001132	F	66 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	R
CAS001133	M	62 A	O	11/05/2021	S RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM		C1 C1	S1 S1	B4 B1	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde	E E
CAS001134	F	75 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS001135	F	77 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	27 J	C2	S2	B1	Rash eczémateux	R
CAS001136	F	76 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Urticaire	R
CAS001137	F	71 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Paralysie faciale	E
CAS001138	F	85 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS001139	F	81 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS001140	M	72 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Frissons Myalgie	N N
CAS001141	M	79 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B4	Prurit	R
CAS001142	F	71 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire généralisée	R
CAS001143	M	59 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 8 mg/12,5 mg	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur dans le bras Douleur musculosquelettique du thorax	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C RELVAR ELLIPTA 92 microgrammes/22 microgrammes, po												
CAS001144	M	54 A	O	26/05/2021	S KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) C CANDESARTAN CILEXETIL	IM		C1 C2	S2 S1	B4 B1	Diarrhée sanglante	R
CAS001145	F	82 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	I
CAS001146	M	81 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC	IM	1 J	C2	S2	B4	Bouffée de chaleur Céphalée Sensation vertigineuse	R R R
CAS001147	M	79 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur abdominale Nausée Syndrome grippal	E E E
CAS001148	F	48 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Érythème au site de vaccination Lymphadénopathie	E E
CAS001149	F	77 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur abdominale Nausée Syndrome grippal	E E E
CAS001150	F		N	08/04/2021	S CITRATE DE TAMOXIFENE S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1 C1	S1 S1	B3 B1	Thrombose veineuse superficielle	I
CAS001151	F	71 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS001152	M	76 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001153	F	84 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001154	F	76 A	O	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Purpura thrombopénique immunologique	R
CAS001155	F	85 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001156	F	76 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	R R
CAS001157	F	37 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Livedo réticulaire	R
CAS001158	M	75 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001159	F	80 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001160	F	87 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
CAS001161	F	77 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001162	M	82 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001163	F	79 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Diarrhée	R
CAS001164	F	64 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Frissons	R
CAS001165	F	87 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001166	F	53 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C BROMAZEPAM MYLAN 6 mg, comprimé quadrisécable C FLUOXETINE MYLAN 20 mg, gélule C PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résis	IM		C2	S1	B1	Encéphalomyélite myalgique Récidive de la maladie	N N
CAS001167	M	71 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FLECAINE C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C OMEPRAZOLE C PERINDOPRIL	IM IM		C2	S2	B4 B1	Asthénie Céphalée Cervicalgie Diarrhée Hypertension artérielle Sensation vertigineuse Trouble de la mémoire (excl démence) Trouble de la vision	R R E E E E R E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001168	M	50 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Éruption cutanée pustuleuse	R
CAS001169	F	37 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Urticaire	R
CAS001170	F	85 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Hypertension artérielle	N
CAS001171	F	37 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001172	F	82 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Crise aiguë d'hypertension	R
CAS001173	F	74 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001174	M	66 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R R R
CAS001175	M	74 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Ecchymose Rougeur au site d'injection	N N
CAS001176	M	77 A	O	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Aphasie Désorientation temporospatiale Paralysie faciale	E R R
CAS001177	M	88 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Hémopneumothorax	N
CAS001178	F	77 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'administration	I
CAS001179	F	72 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001180	F	75 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001181	F	76 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001182	F	77 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001183	F	76 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001184	F	82 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001185	F	79 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001186	F	32 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Lymphadénopathie Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS001187	F	84 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS001188	F	70 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001189	F	42 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Eruption au site d'injection	I
CAS001190	F	77 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B4 B4	Eruption cutanée papuleuse Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS001191	F	40 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001192	F	71 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS001193	M	80 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001194	F	35 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001195	M	71 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001196	F	47 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	I
CAS001197	F	73 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS001198	M	84 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Polyarthralgie Syndrome grippal	N R
CAS001199	M	83 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001200	F	34 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001201	F	81 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS001202	F	49 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Urticaire	R
CAS001203	F	48 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	R
CAS001204	F	41 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction d'hypersensibilité Urticaire	R R
CAS001205	F	74 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire généralisée	E
CAS001206	F	34 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001207	F	39 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Induration Prurit	R R
CAS001208	M	90 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise de goutte	E
CAS001209	F	52 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Prurit Urticaire généralisée	N N
CAS001210	M	81 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur thoracique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Dyspnée exacerbée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Épanchement péricardique Épanchement pleural Malaise	E R E
CAS001211	F		N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Crise aiguë d'hypertension	R
CAS001212	F	24 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Malaise	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante C MEDROL 4 mg, comprimé sécable							
CAS001213	F	71 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B2 B3	Herpès buccal Zona	E E
CAS001214	F	49 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Oedème de la paupière Syndrome grippal	R E
CAS001215	F	49 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Paresthésie du visage	E
CAS001216	F	85 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Tachycardie	E
CAS001217	F	73 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Hypertension SAI Nausée Syndrome grippal Tachycardie SAI	R R R R
CAS001218	F	42 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection Induration au site d'injection Prurit au site d'injection Rougeur au site d'injection	E E E E
CAS001219	F	60 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS001220	F	30 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Bronchospasme Syndrome grippal Vomissement	E E E
CAS001221	F	54 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Eruption cutanée Picotements	R R
CAS001222	M	74 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001223	F	40 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombose veineuse d'un membre	E
CAS001224	F	64 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Zona	E
CAS001225	F	80 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	E
											Syndrome grippal	E
CAS001226	F	37 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS001227	F	60 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Apparitions de céphalées	N
											Douleurs abdominales	N
											Hypertension artérielle	N
CAS001228	F	74 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème	R
											Prurit généralisé	R
CAS001229	M	53 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site d'injection	I
											Prurit au site d'injection	I
											Sensation de brûlure	I
CAS001230	F	30 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS001231	F	47 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Brûlures d'estomac	R
											Douleur abdominale	R
											Dysgueusie	R
CAS001232	F	67 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur gastro-intestinale	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Somnolence	E
					Syndrome grippal	E						
CAS001233	F	48 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001234	F	72 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001235	F	67 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Hypertension artérielle	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C	IM	1 J	C2	S1	B2	Syndrome grippal Vomissement	E E
CAS001236	F	42 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	I I
CAS001237	F	21 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IMD	1 J	C2	S2	B4	Fatigue Malaise Nausée	R R R
CAS001238	F	24 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Mastodynie	N
CAS001239	F	54 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S0	B4	Éruption cutanée Fatigue Fièvre Frissons Prurit	E E E E E
CAS001240	M	21 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	SC		C2	S1	B4	Asthme aggravé	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	SC		C2	S1	B2	Fièvre Myalgie Nausée	N N N
CAS001241	F	42 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème au site de vaccination	I
CAS001242	F	50 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée Fièvre Myalgie Nausée Rougeur au site d'injection	R R R R R
CAS001243	F	27 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Oedème au site d'injection Prurit généralisé	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001244	M	64 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Rash cutané	N
CAS001245	F	44 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Mastodynie	N
CAS001246	F	60 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001247	F	48 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Nausée	N
CAS001248	M	65 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Myalgie	N
CAS001249	F	19 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Prurit Rash érythromaculeux	E E
CAS001250	F	49 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Syndrome grippal	N N N
CAS001251	F	37 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001252	F	53 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination Lymphadénopathie	R R
CAS001253	M	34 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Lymphadénopathie	I
CAS001254	M	54 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Engourdissement au site d'injection Lymphadénopathie	I I
CAS001255	F	49 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B4	Vertige	N
CAS001256	M		N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Rash	E
CAS001257	M	24 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Céphalée Douleur au site d'injection Myalgie	R R R
CAS001258	F	71 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS001259	F	71 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS001260	F	75 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption prurigineuse	R
CAS001261	M	63 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Engelure	R
CAS001262	F	51 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001263	F	53 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Sensation de gonflement du visage	R
CAS001264	M	31 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site d'injection	E
CAS001265	F	51 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Eruption cutanée Erythème au site d'injection Prurit au site d'injection	E E E
CAS001266	F	32 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Baisse de l'acuité visuelle Hypopion Photophobie Uvéite antérieure Vision floue	N N N N N
CAS001267	F	47 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IDM		C2	S1	B4	Erythème au site d'injection Fièvre Gonflement au site d'injection Prurit au site d'injection	N R R R
CAS001268	F	47 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B4	Lymphadénopathie	N
CAS001269	F	77 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Prurit Rash au site de vaccination	N N
CAS001270	F	40 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Gingivorragie Hémorroïdes saignantes Lymphadénopathie Syndrome grippal	R R R R
CAS001271	F	36 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R R
CAS001272	F	45 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	R R R
CAS001273	M	24 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Hyperthermie Induration au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie axillaire Lymphadénopathie sous-claviculaire	I I I I I
CAS001274	F	47 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur de l'aisselle	I
CAS001275	F	51 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROXINE BIOGARAN 175 microgrammes, comprimé	IM	1 J	C1	S1	B4	Prurit Réaction au site d'administration	E E
CAS001276	F	23 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème au site de vaccination Prurit Rash au site de vaccination	N N N
CAS001277	F	39 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie Prurit Rash au site de vaccination	N N N
CAS001278	M	21 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Oedème au site de vaccination Prurit	E E
CAS001279	F	23 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fatigue	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Fièvre Vomissement	E E
CAS001280	F	48 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Migraine Myalgie Nausée Syndrome grippal	E E E E
CAS001281	F	74 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Acouphène Céphalée Fatigue Myalgie Nausée	E E E E E
CAS001282	F	79 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée Fièvre	N N
CAS001283	F	64 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Zona	E
CAS001284	F	43 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Adénopathie axillaire Douleur au site d'injection Erythème au site d'injection	N R N
CAS001285	M	22 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Eruption cutanée	N
CAS001286	M	31 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS001287	F	21 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Migraine sans aura	N
CAS001288	F	33 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Erythème au site d'injection	N
CAS001289	F	23 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site d'injection	N
CAS001290	F	59 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Cervicalgie Douleur au site d'une vaccination	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Douleur musculaire Paresthésie Sensation de bande serrée autour de la tête Somnolence Vertige	R N N N N
CAS001291	F	39 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur Syndrome grippal	R E
CAS001292	F	24 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	N
CAS001293	F	54 A	N	29/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	R R
CAS001294	F	45 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Myalgie Syndrome grippal	R R R
CAS001295	F	28 A	N	30/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Myalgie Syndrome grippal Vertige	R R R R
CAS001296	M	62 A	N	30/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Arthralgie	E
CAS001297	F	37 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS001298	F	54 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Oedème Prurit	R N
CAS001299	F	31 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N N
CAS001300	F	40 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B2	Difficulté respiratoire Fatigue Fièvre	E E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypotension Oppression thoracique	E E
CAS001301	M	70 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Myalgie	R
CAS001302	F	22 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Réaction cutanée	R
CAS001303	F	62 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection	R
CAS001304	M	54 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique Embolie pulmonaire	D D
CAS001305	F	85 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS001306	F	80 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	R
CAS001307	M	69 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B	Asthénie Douleur au site d'injection Hypertension Sensation de vertiges	R R E E
CAS001308	M	74 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection	R
CAS001309	F	64 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Arthralgie Asthénie Céphalée Douleur au site d'injection Myalgie	R R R R R
CAS001310	F	77 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection	E
CAS001311	M	53 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001312	F	76 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Nausée	E
CAS001313	F	72 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001314	M	75 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Céphalée Myalgie Nausée	R R R
CAS001315	F	76 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B2 B2	Vertige Vision trouble	R R
CAS001316	F	26 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie axillaire	E
CAS001317	F	82 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001318	F	76 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B4	Diarrhée Syndrome grippal	R E
CAS001319	F	85 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001320	F	74 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S1	B4 B4	Asthénie Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS001321	F	24 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	R E
CAS001322	F	78 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B3	Syndrome grippal Trouble du rythme cardiaque SAI	R R
CAS001323	F	80 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS001324	M	76 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B3	Zona	I
CAS001325	M	76 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS001326	F	51 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Kyste	R R I
CAS001327	F	79 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Diarrhée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre Vomissements récidivants	R R
CAS001328	F	74 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Poussée d'arthrose	R
CAS001329	M	62 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Crises focales	I
CAS001330	F	45 A	N	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B4	Céphalée Oedème Sensation de brûlure Urticaire Vertige	R R R R R
CAS001331	F	75 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001332	F	71 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001333	F	49 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie axillaire Réaction au site d'injection	E E
CAS001334	F	44 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème au site d'une vaccination Rash au site de vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N N
CAS001335	F	49 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Rash érythémateux Rash prurigineux	R R
CAS001336	F	44 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Chaleur au site d'injection Érythème au site d'injection Prurit au site d'injection	N N N
CAS001337	F	24 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Rash prurigineux	R
CAS001338	F	58 A	N	08/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001339	F	62 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Démangeaisons au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Douleur au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS001340	F	37 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site d'injection	I
CAS001341	F	54 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	R R
CAS001342	M	92 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre	E E
CAS001343	F	79 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée	E
CAS001344	F	59 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S1	B4 B3 B2	Bouton de fièvre Dérangement gastro-intestinal Nausée	R R R
CAS001345	F	51 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B3	Syndrome grippal Urticaire	I I
CAS001346	M	74 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS001347	F	88 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S1	B2 B3 B4	Asthénie En sueur Hypertension artérielle Saturation en oxygène diminuée	R R R R
CAS001348	F	23 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S1	B2	Érythème	N
CAS001349	F	47 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B3	Céphalée Nausée Vertige	E E E
CAS001350	F	43 A	N	10/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B3	Hypoesthésie Rougeur au site d'injection	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001351	F	43 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Frissons Prurit au site d'une vaccination Tachycardie	R R R
CAS001352	F	43 A	O	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Malaise Syndrome grippal	R I
CAS001353	F	37 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS001354	F	76 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Diarrhée Nausée	N N
CAS001355	F	50 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Douleur dorsale Douleur irradiante Dyspnée	R R R
CAS001356	M	74 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Urticaire	N
CAS001357	F	59 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Lymphadénopathie	N
CAS001358	M	76 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Dérangement gastro-intestinal	E
CAS001359	F	41 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Pétéchie Syndrome grippal	E E
CAS001360	M	90 A	O	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Arrêt cardiorespiratoire	D
CAS001361	M	86 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Urticaire	E
CAS001362	F	42 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Menstruation augmentée	N
CAS001363	F	85 A	O	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Infarctus cérébral	S
CAS001364	M	76 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Arythmie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	N
CAS001365	F	53 A	O	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS001366	F	72 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Hypertension artérielle	E
CAS001367	F	66 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Eruption érythémateuse Induration au site d'injection	N N
CAS001368	F	61 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Douleur musculaire Picotements Raideur	E R E
CAS001369	F	41 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Oedème d'un membre supérieur	N
CAS001370	F	46 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Erythème	N
CAS001371	F	66 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Eruption érythémateuse Oedème	E E
CAS001372	F	69 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Rougeur au site d'injection	E
CAS001373	F	54 A	O	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Fatigue	N N N
CAS001374	F	35 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur articulaire Douleur musculaire Gêne dans la gorge Prurit Tachycardie	R R R R R
CAS001375	F	27 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Oedème de la paupière	N
CAS001376	F	73 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hypertension artérielle	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001377	F	33 A	O	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Paralysie du bras	N
CAS001378	F	27 A	O	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Paresthésie	E
CAS001379	M	31 A	O	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur au site d'une vaccination	E
CAS001380	F	41 A	O	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Anomalie d'imagerie d'origine amyloïde - oedème/ép Bursite	E E
CAS001381	F	52 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Gonflement des lèvres Oedème de la paupière Réaction au site d'injection	N N N
CAS001382	F	70 A	O	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Lésion veineuse Syndrome grippal	N N
CAS001383	F	51 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Epistaxis Syndrome grippal	N N
CAS001384	M	56 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Folliculite	N
CAS001385	F	44 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Fourmillements Paresthésie	E N
CAS001386	F	34 A	O	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Oedème du cou	R
CAS001387	F	29 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur articulaire Douleur au site d'une vaccination	E E
CAS001388	F	32 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur au site d'une vaccination Rougeur	N N
CAS001389	F	45 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Aura de migraine Thrombose veineuse profonde	E E
CAS001390	F	32 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction allergique	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001391	F	39 A	O	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Erysipèle	N
CAS001392	F	44 A	O	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	E
CAS001393	F	52 A	O	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001394	M	67 A	N	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001395	M	55 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Hypertension Palpitations	N N
CAS001396	M	70 A	O	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B	Anémie aggravée Anorexie Asthénie	E E E
CAS001397	F	49 A	O	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Essoufflement Syndrome grippal	E E
CAS001398	F	21 A	O	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001399	F	72 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001400	F	38 A	O	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal Urticaire	S S
CAS001401	F	53 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001402	F	32 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Induration au site de vaccination Perte de connaissance Syndrome grippal	E E E
CAS001403	F	54 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Colite ischémique	N
CAS001404	M	23 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Adénopathie axillaire Prurit	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS001405	F	51 A	O	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Dyspnée Tachycardie	R R
CAS001406	F	34 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Éruption cutanée Prurit au site d'injection	N N
CAS001407	F	57 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Érythème	R
CAS001408	F	38 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Adénopathie axillaire	E
CAS001409	M	59 A	O	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	E
CAS001410	F	47 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml, solution injectable	IM					Oedème de la jambe	E
CAS001411	F	54 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001412	F	40 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Essoufflement Palpitation	N N
CAS001413	F	44 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Dyspnée Hypertension artérielle Palpitation	N N N
CAS001414	F	36 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Asthénie Céphalée Réaction au site d'injection	R R R
CAS001415	F	27 A	N	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hypersécrétion lactée puerpérale	N
CAS001416	F	43 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	N
CAS001417	F	48 A	N	08/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C IRBESARTAN ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé	IM					Malaise Perte de connaissance	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable C SLINDA 4 mg, comprimé pelliculé							
CAS001418	F	28 A	N	08/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	E
CAS001419	F	38 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COUMADINE 5 mg, comprimé sécable	IM ORA					INR augmenté	N
CAS001420	F	44 A	N	09/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C	IM					Adénopathie axillaire Syndrome grippal	E E
CAS001421	F	29 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Trouble de la lactation SAI	N
CAS001422	F	24 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'injection	R
CAS001423	F	23 A	N	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hématome Syndrome grippal	R R
CAS001424	F	36 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Attaque de panique	N
CAS001425	F	72 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Eczéma allergique	E
CAS001426	M	78 A	O	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Cytolyse hépatique Insuffisance rénale Paresthésie	R R R
CAS001427	F	44 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	E
CAS001428	F	41 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction allergique	E
CAS001429	F	41 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction cutanée retardée	E
CAS001430	F	44 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS001431	F	71 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001432	F	54 A	N	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Gêne respiratoire Polyarthralgie	R N
CAS001433	F	40 A	N	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Hypersensibilité retardée	I
CAS001434	M	77 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Urticaire	R
CAS001435	F	58 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N
CAS001436	F	22 A	O	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Oedème du membre supérieur Oedème laryngé	R R
CAS001437	M	43 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Rougeur articulaire au site de vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001438	F	49 A	N	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	R
CAS001439	F	59 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS001440	F	20 A	N	14/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS001441	F	48 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001442	F	61 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Érysipèle	R
CAS001443	M	55 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001444	F	25 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Retard de règles	R
CAS001445	F	62 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	N
CAS001446	F	58 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001447	M	68 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur articulaire	N
CAS001448	F	51 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Apparitions de céphalées	N
CAS001449	F	70 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	R
CAS001450	M	20 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Urticaire	E
CAS001451	F	18 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hypertension Rougeur	R R
CAS001452	F	72 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001453	M	72 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Etourdissement Mal de tête Tachycardie	N N N
CAS001454	F	69 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS001455	F	69 A	N	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001456	M	65 A	N	26/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001457	F	24 A	N	26/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS001458	F	25 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection Fièvre	R R
CAS001459	F	58 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Rougeur au site d'injection	N
CAS001460	F	49 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection Perte de l'odorat Syndrome grippal	R R E
CAS001461	F	45 A	N	24/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001462	F	47 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001463	F	53 A	N	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	N
CAS001464	M	51 A	N	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Fièvre	R R
CAS001465	F	44 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection	E
CAS001466	F	79 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS001467	F	26 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001468	F	38 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001469	F	22 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Immobilisation d'un membre	I
CAS001470	F	49 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001471	F	33 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	SBD		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS001472	F	66 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS001473	F	37 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Paresthésie du visage	R
CAS001474	F	38 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS001475	F	38 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection	N
CAS001476	F	38 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS001477	M	21 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection Douleur musculaire Palpitations	E R N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001478	F	73 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS001479	F	37 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'injection	N
CAS001480	F	51 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur dans les membres Hypertension artérielle	I I
CAS001481	F	34 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'injection	N
CAS001482	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Fièvre	R
CAS001483	F	35 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001484	F	76 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Apparitions de céphalées Éruption prurigineuse	R R
CAS001485	F		N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS001486	F	37 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie axillaire	E
CAS001487	F	55 A	N	07/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Urticaire	R
CAS001488	M	73 A	N	07/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction allergique	E
CAS001489	F	71 A	N	07/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Dermohypodermite	N
CAS001490	F	60 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction allergique	E
CAS001491	F	74 A	N	07/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS001492	F	38 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Hypertension artérielle	R
CAS001493	M	70 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie axillaire	I
CAS001494	M	45 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Rougeur au site d'injection	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001495	M	35 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie cervicale Lymphadénopathie sous-claviculaire Syndrome grippal	E E R
CAS001496	F	21 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur dans la jambe Douleur thoracique Hyperosmie Réaction au site d'injection	E E E E
CAS001497	F	46 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Érythème cutané	N
CAS001498	F	69 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS001499	F	31 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	N
CAS001500	M	54 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Oedème des mains	R
CAS001501	F	72 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Fièvre Réaction au site d'injection	N N
CAS001502	F	21 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	R
CAS001503	F	69 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001504	F	79 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption cutanée	R
CAS001505	F	53 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS001506	F	59 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001507	M	63 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Troubles gastro-intestinaux SAI	E
CAS001508	F	67 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001509	F	47 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'injection	R
CAS001510	F	77 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS001511	F	60 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Inflammation au site d'injection	E
CAS001512	F	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	N
CAS001513	F	72 A	N	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption d'urticaire papuleuse	R
CAS001514	F	37 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Adénopathie axillaire	E
CAS001515	F	48 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Syndrome grippal	R
CAS001516	F	32 A	O	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Thrombopénie	E
CAS001517	F	46 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'injection	N
CAS001518	F	32 A	O	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé C KALEORID LP 1000 mg, comprimé à libération prolong	IM					Syndrome grippal Ulcération buccale	R R
CAS001519	F	27 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Éruption cutanée Syndrome grippal	E E
CAS001520	F	66 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Éruption cutanée	E
CAS001521	M	48 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ROWASA 500 mg, suppositoire	IM IM		C2	S1	B	Adénopathie cervicale Myalgie	N N
CAS001522	F	20 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Adénopathie axillaire Éruption cutanée Numération de polynucléaires neutrophiles diminuée	R R R
CAS001523	F	40 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Névrite vestibulaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001524	F	62 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'injection	E
CAS001525	F	40 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'injection	N
CAS001526	F	46 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction au site d'injection	N
CAS001527	F	33 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Malaise Perte de connaissance Vertige	R R R
CAS001528	F	30 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Oppression thoracique Tachycardie paroxystique	R R
CAS001529	F	31 A	N	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Érythème Prurit	I I
CAS001530	F	31 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001531	F	48 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hypertension artérielle	R
CAS001532	F	34 A	N	22/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Érysipèle	N
CAS001533	F	34 A	N	23/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	I
CAS001534	F	35 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA						Syndrome grippal	E
CAS001535	F	58 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Érythème au site de vaccination	I
CAS001536	F	40 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Érythème au site de vaccination	E
CAS001537	F	51 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Fièvre Mal de tête Rougeur	E E E
CAS001538	F	44 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur au site d'une vaccination Prurit	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Urticaire	N
CAS001539	F	76 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Thrombose veineuse	E
CAS001540	F	26 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal Urticaire généralisée	E E
CAS001541	M	38 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N
CAS001542	F	52 A	N	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Agressivité Syndrome grippal Trouble du comportement	E R E
CAS001543	M	36 A	N	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Aggravation de la maladie Crise de goutte	R R
CAS001544	F	50 A	N	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Aggravation de la maladie Maniaque	N N
CAS001545	F	21 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Adénopathie axillaire Éruption érythémateuse Éruption prurigineuse Oedème	N N N N
CAS001546	F	36 A	N	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	E
CAS001547	F	30 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C C OPTIMIZE 75 microgrammes, comprimé pelliculé	IM ORA					Réaction locale Syndrome grippal	N R
CAS001548	M	35 A	O	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001549	F	39 A	N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	N
CAS001550	F	22 A	N	29/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Bouffée de chaleur	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypersensibilité Nausée	N N
CAS001551	F	56 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Saignement génital	E
CAS001552	F	56 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption généralisée	I
CAS001553	F	49 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption cutanée	E
CAS001554	F	42 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B	Asthénie Myalgie Réaction au site d'injection	N N N
CAS001555	F	69 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur neuropathique Zona ophtalmique	E E
CAS001556	F	51 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	32 J				Réaction au site d'injection Syndrome grippal	E N
CAS001557	F	71 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Réaction locale Syndrome grippal	E E
CAS001558	F	42 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS001559	F	58 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS001560	M	33 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Tachycardie	R R
CAS001561	F	25 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA	IM IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie axillaire Syndrome grippal	R R S
CAS001562	M	40 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption sur les membres	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001563	F	23 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	N
CAS001564	F	45 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Engourdissement au site d'injection Réaction locale Rétrécissement bilatéral du champ visuel Tachycardie Vertige	E E E E E
CAS001565	M	45 A	O	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA	IM					Asthénie Céphalée persistante	N N
CAS001566	F	50 A	O	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Paralysie faciale	R
CAS001567	F	24 A	O	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Névralgie Névrite sciatique	E E
CAS001568	M	42 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur dans la tête Hypersensibilité Nausée	R R R
CAS001569	F	29 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001570	F	61 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hématome Syndrome grippal	N E
CAS001571	F	52 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	E
CAS001572	F	58 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Syndrome grippal	R
CAS001573	F	64 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Éruption érythémateuse	N
CAS001574	F	43 A	N	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Hypertension artérielle	E
CAS001575	F	47 A	N	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie axillaire Douleur de l'épaule Érythème au site d'injection	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	N
CAS001576	M	33 A	O	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Perte de connaissance Vertige	N N
CAS001577	F	22 A	O	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA	IM					Syndrome grippal	E
CAS001578	F	53 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Syndrome grippal	R
CAS001579	F	32 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Rectorragie Syndrome grippal	I I
CAS001580	M	26 A	N	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption cutanée Réaction d'hypersensibilité au site d'injection	E R
CAS001581	M	22 A	N	05/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Malaise Syndrome grippal	N N
CAS001582	M	40 A	N	05/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Lymphoedème	I
CAS001583	M	35 A	N	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Toux Vomissement	R R
CAS001584	F	67 A	N	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Urticaire	I
CAS001585	F	65 A	N	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie axillaire Lymphadénopathie sous-claviculaire	E E
CAS001586	M	43 A	N	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Brûlures dans la gorge	N
CAS001587	M	57 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Hypertension artérielle	N
CAS001588	F	34 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Lymphadénopathie au site d'application Paresthésie Réaction au site d'injection	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001589	F	57 A	O	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Thrombose de la veine axillaire	E
CAS001590	F	57 A	O	10/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C BISOPROLOL BGR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable C FLECAINIDE BIOGARAN LP 100 mg, gélule à libération	IM					Spasme oesophagien Syndrome grippal	R R
CAS001591	M	25 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Céphalée Mal de tête Perte de l'odorat Perte du goût	E E N N
CAS001592	F	25 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Érythème Induration Oedème	N N N
CAS001593	F	50 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Éruption érythémateuse Éruption prurigineuse Prurit	N N N
CAS001594	F	37 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur articulaire Douleur au site d'une vaccination Fatigue Frissons Rougeur	N N N N N
CAS001595	F	73 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	E
CAS001596	F	28 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM					Douleur de l'épaule Douleur musculaire Fatigue Fièvre	E E E E
CAS001597	F	58 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Érysipèle	I
CAS001598	F	29 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001599	F	39 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Céphalée Douleur au site d'une vaccination	R E
CAS001600	F	23 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Éruption cutanée Syndrome grippal	R R
CAS001601	M	39 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS001602	F	43 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Adénopathie axillaire	I
CAS001603	F	36 A	N	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	N N
CAS001604	F	82 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Essoufflement Toux sèche	E E
CAS001605	M	81 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Fièvre Tremblement	E E
CAS001606	M	78 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Erythème au site de vaccination Hypersensibilité retardée	R R
CAS001607	F	66 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C3 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B1 B3	Paragueusie Soubresauts musculaires Syndrome grippal	R R R
CAS001608	M	72 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001609	F	78 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Aphonie	R
CAS001610	M	78 A	O	30/03/2021	S AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') S ISOPTINE S KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa S TRANDOLAPRIL S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA ORA ORA ORA IM		C2 C2 C2 C2 C2	S2 S2 S2 S2 S1	B3 B3 B3 B3 B1	Hémorragie cérébrale Perte de connaissance	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001611	F	77 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS001612	F	67 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Hypotension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Malaise	R
					C INDAPAMIDE							
CAS001613	F	51 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS001614	M	63 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Rectorragie	N
CAS001615	M	79 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Diarrhée hémorragique	R
CAS001616	F	75 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001617	F	49 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B	Paresthésie du membre supérieur	N
					C CORTANCYL							
					C KETOPROFENE							
CAS001618	M	80 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B	Dysfonctionnement d'un membre supérieur Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS001619	F	79 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001620	F	83 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001621	F	75 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Dyspnée aggravée	N
CAS001622	M	42 A	O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B	Convulsion Fièvre Malaise Perte de connaissance	E E E E
CAS001623	F	59 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001624	F	95 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Hypotension Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001625	F	68 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Malaise Vertige rotatoire	R R
CAS001626	F	87 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Maladie de Horton	E
CAS001627	F	71 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B	Arthralgie Myalgie Trouble digestif SAI	N N N
CAS001628	M	85 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001629	F	81 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001630	F	88 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C2	S2	B4	Événement de réactogénicité Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS001631	F	34 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Administration d'une dose de vaccin inadaptée Erreur de préparation du produit Fièvre Réaction au site d'une vaccination	R R R R
CAS001632	F	69 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Ischémie mésentérique	N
CAS001633	M	43 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C3	S1 S3	B B	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R E
CAS001634	F	61 A	N	30/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C ZOLPIDEM ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IM		C2	S1	B	Bourdonnements d'oreilles Céphalée Dorsalgie	R R R
CAS001635	F	77 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001636	F	45 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Zona	R
CAS001637	F	67 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Hypertension aggravée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Zona	R
CAS001638	M	87 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Administration d'une dose incorrecte Asthénie Erreur de préparation du produit Hématome	R R R R
CAS001639	F	30 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Administration d'une dose incorrecte Asthénie Douleur au site d'injection Erreur de préparation du produit	R R R R
CAS001640		67 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C3	S1 S3	B B	Embolie pulmonaire Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS001641	F	75 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Zona ophtalmique	R
CAS001642	F	34 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Administration d'une dose incorrecte Erreur de préparation du produit Syndrome grippal	R R R
CAS001643	F	74 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Administration d'une dose incorrecte Céphalée Erreur de préparation du produit Érythème au site d'injection	R R R R
CAS001644	F	74 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Administration d'une dose incorrecte Asthénie Erreur de préparation du produit	R R R
CAS001645	F	66 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS001646	F	75 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Thrombose veineuse profonde	R
CAS001647	F	78 A	O	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHLORHYDRATE DE PAROXETINE ANHYDRE	IM		C2	S1	B2	Érythème polymorphe	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C LEVOTHYROXINE SODIQUE C PROPRANOLOL							
CAS001648	M	18 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Arthralgie Érythème polymorphe	N N
CAS001649	F	51 A	N	06/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S3	B B	Céphalée Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS001650	F	75 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C2 C2 C2	S3 S1 S1	B4 B3 B4	Douleur abdominale Malaise Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal Urticaire géante Vertige	R R R R R R
CAS001651	M	90 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B4	Événement de réactogénicité	R
CAS001652	M	45 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Arthrite de la hanche	I
CAS001653	M	70 A	O	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B	Céphalée Hypertension artérielle Insuffisance rénale aiguë	R E R
CAS001654	M	62 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Saignement méningé	R
CAS001655	F	80 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001656	M	37 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C2 C3 C2	S2 S3 S2	B3 B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Réaction vagale Syndrome grippal	N R R
CAS001657	F	69 A	N	06/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FLUOXETINE MERCK 20 mg, gélule C INEGY 10 mg/40 mg, comprimé C JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA		C2	S3	B3	Réaction au site d'injection	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	ORA						
CAS001658	F	38 A	N	07/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Zona	I
CAS001659	F	93 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S3	B3	Erythème au site d'injection	N
CAS001660	F	76 A	O	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESIDREX 25 mg, comprimé	IM ORA		C1	S1	B2	Dyspnée de repos Hypertension aggravée	R E
CAS001661	F	70 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant C BISOCE 1,25 mg, comprimé pelliculé C FUROSEMIDE C LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE)	IM ORA ORA ORA ORA		C2	S2	B3	Asthénie Douleur au site d'injection Hypertension artérielle Myalgie Nausée Vomissement	E E R R E R
CAS001662	F	82 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Réaction au site d'injection	N
CAS001663	F	64 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Asthénie Difficulté respiratoire Fièvre Réaction inflammatoire	R R R R
CAS001664	M	80 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Rougeur au site d'injection	I
CAS001665	M	75 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Induration au site d'injection Polyarthralgie	N N
CAS001666	F	77 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS001667	F	76 A	N	07/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS001668	M	71 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ELIGARD 22,5 mg, poudre et solvant pour solution i C TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001669	M	82 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATENOLOL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable C ESOMEPRAZOLE C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LISINOPRIL MYLAN 20 mg, comprimé sécable C ROSUVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA ORA ORA		C2	S2	B3	Céphalée Troubles de la digestion Vomissement	E E E
CAS001670	M	71 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLOR 5 mg, gélule C APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé C HYPERIUM 1 mg, comprimé C LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA ORA		C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001671	F	65 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACTONEL C AIROMIR AUTOHALER 100 microgrammes/dose, suspensio C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C RAMIPRIL ALMUS 1,25 mg, comprimé C TRELEGY ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS001672	F	87 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Rash maculopapuleux	N
CAS001673	M	86 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS001674	F		N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	I
CAS001675	M	75 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM ORA		C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS001676	F	65 A	O	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS001677	F	93 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COLPOTROPHINE, capsule vaginale C LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé C OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à suc C ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule	IM VAG ORA ORA ORA		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001678	M	66 A	N	14/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Zona	N
CAS001679	F		O	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable C LOXEN 20 mg, comprimé sécable C MODOPAR 125 DISPERSIBLE (100 mg/25 mg), comprimé s C SIFROL 0,52 mg, comprimé à libération prolongée C SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à libération pro	IM ORA ORA ORA ORA ORA		C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS001680	M	75 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	CUT		C3	S2	B3	Fébricule Frissons	R R
CAS001681	F	55 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	CUT		C3	S3	B3	Douleur au site d'injection	R
CAS001682	M	88 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	CUT		C3	S2	B3	Asthénie Céphalée Frissons	R R R
CAS001683	F	80 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Arthralgie	I
CAS001684	M	52 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001685	F	47 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Céphalée Malaise Nausée Prurit généralisé Tremblement	R R R R R
CAS001686	M	75 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Céphalée Vertige	R R
CAS001687	F	78 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Myalgie Vertige	E E
CAS001688	F	57 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Eruption prurigineuse	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Lymphadénopathie	R
CAS001689	F	34 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Extrasystoles	I
CAS001690	F	73 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOCE	IM		C1	S1	B2	Tachycardie jonctionnelle	I
CAS001691	F	80 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Inflammation au site d'injection	E
CAS001692	F	73 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Céphalée	R
CAS001693	F	68 A	N	11/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Asthénie	R
CAS001694	F	74 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS001695	M	80 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S1	B3 B4	Vertige Vomissement	R R
CAS001696	F	80 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S2	B4 B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination	R R
CAS001697	M	82 A	O	05/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C CORDARONE C COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé C FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération pro C FUROSEMIDE ARROW 40 mg, comprimé sécable	IM IM		C1 C1	S1 S1	B4 B2	Aggravation d'un trouble existant Etat confusionnel Fièvre	N N N
CAS001698	F	67 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Inflammation au site d'injection	E
CAS001699	F	69 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001700	M	71 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Paralysie faciale	R
CAS001701	F	75 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Induration au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001702	M	86 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001703	F	30 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
CAS001704	F	24 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001705	F	78 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLOR 10 mg, gélule C COLCHICINE C IRBESARTAN (CHLORHYDRATE D')		1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B2	Lymphadénopathie Rash au site de vaccination Zona	I I I
CAS001706	F	80 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Urticaire au site d'injection	E
CAS001707	M	55 A	N	21/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C STELARA 90 mg, solution injectable en seringue pré	INC		C2	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS001708	F	79 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Rougeur au site d'injection	E
CAS001709	M	90 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001710	M	77 A	O	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALLOPURINOL C ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable C CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable C CELECOXIB ARROW 100 mg, gélule C CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé C DONORMYL C EFFEXOR 37,5 mg, comprimé C INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant C JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé C LANTUS C NOVONORM 2 mg, comprimé C PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé	IM		C1	S1	B3	Accident vasculaire cérébral ischémique	D

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C TAREG 80 mg, comprimé pelliculé C ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé							
CAS001711	F	76 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Capsulite	N
CAS001712	M	78 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Urticaire	N
CAS001713	F	76 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Céphalée	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Prurit généralisé	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001714	F	90 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLODIPINE C DABIGATRAN ETEXILATE C FEBUXOSTAT C FUROSEMIDE C URAPIDIL	IM		C1	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS001715	F	90 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001716	F	30 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable C OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimé	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001717	F	75 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	I
CAS001718	F	79 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Urticaire	E
CAS001719	F	28 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Diarrhée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Douleur au site d'injection	R
											Fatigue	E
											Frissons	E
CAS001720	F	48 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001721	F	58 A	N	21/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site d'administration	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001722	F	24 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001723	F	56 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001724	F	66 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001725	M	44 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Anurie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Eruption cutanée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Syndrome grippal	E
					C ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sa							
					C ATORVASTATINE							
CAS001726	F	83 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001727	M	91 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S1	B4	Céphalée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001728	M	75 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S1	B4	Céphalée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001729	F	87 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S1	B4	Céphalée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001730	F	95 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001731	F	85 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001732	F	22 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Asthénie	R
CAS001733	F	47 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001734	F	63 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001735	F	16 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	R
CAS001736	F	19 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur au site d'injection Nausée	R
CAS001737	F	53 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001738	F	67 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001739	F	45 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ARANESP C BICARBONATE DE SODIUM C CACIT C DOLIPRANE C GLYCEROL VASELINE PARAFFINE BIOGARAN C IRBESARTAN C KAYEXALATE, poudre pour suspension orale et rectal C LACTULOSE C PANTOPRAZOLE C TIVICAY 50 mg, comprimé pelliculé C VENTOLINE 100 microgrammes par dose, suspension po C ZIAGEN 300 mg, comprimé pelliculé	IM		C3	S2	B4	Réaction anaphylactique	R
CAS001740	F	74 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Eruption cutanée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INEGY 10 mg/40 mg, comprimé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM		C2	S2	B4	Frissons	E
CAS001741	M	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AVODART 0,5 mg, capsule molle C OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolong	IM		C1	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS001742	M	87 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001743	F	70 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BILASKA 20 mg, comprimé C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution C SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	IM		C1	S2	B4	En sueur Vertige Vomissement	E E E
CAS001744	F	70 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001745	F	85 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS001746	F	23 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS001747	F	63 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001748	F	42 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Lymphadénopathie Syndrome grippal	N N
CAS001749	F	33 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Urticaire généralisée	R
CAS001750	F	42 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS001751	F	72 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site d'injection	N
CAS001752	F	19 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001753	F	21 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	PA PA		C3 C3	S2 S2	B4 B1	Clonus Réaction vagale	R R
CAS001754	F	28 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3 C3	S2 S2	B4 B3	Crise tonico-clonique Réaction vagale	R R
CAS001755	F	50 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C2 C2 C2	S1 S2 S1	B3 B4 B4	Asthénie Céphalée Malaise	E E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001756	F	84 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001757	M	66 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS001758	F	90 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Dyspnée d'effort	I
CAS001759	F	67 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination	R R
CAS001760	M	58 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C1	S1 S0	B3 B3	Douleur du mollet Dyspnée à l'effort Embolie pulmonaire Syndrome grippal Thrombose veineuse profonde de la jambe	E E E R E
CAS001761	F	43 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS001762	F	39 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PERINDOPRIL ARROW 8 MG COMPRIME	IM IM		C2 C2	S3 S2	B4 B4	Douleur dans le bras Mobilité de membre injecté diminuée Syndrome grippal	R R R
CAS001763	F	69 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Thrombophlébite	I
CAS001764	M	70 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Céphalée	I
CAS001765	F	77 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Thrombose veineuse profonde de la jambe	E
CAS001766	F	52 A	O	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C LYRICA C TRAMADOL ARROW L.P. 100 mg, comprimé à libération	IM ORA		C2	S1	B3	Fièvre Tachycardie	R R
CAS001767	F	48 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TCAPS 100 microgrammes, capsule molle	IM IM		C1 C1	S2 S1	B4 B4	Asthénie Céphalée Myalgie Nodule au site d'une vaccination	N N N E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Paralysie faciale	E
CAS001768	F	68 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	CUT		C2	S2	B3	Arthrose Récidive de la maladie	R R
CAS001769	F	82 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	IM		C2	S2	B2	Episode d'hypertension	R
CAS001770	F	76 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001771	M	69 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001772	F	70 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S2 S1	B4 B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS001773	F	82 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s		1 J	C2	S1	B3	Accident vasculaire cérébral ischémique	R
CAS001774	F	26 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001775	F	47 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001776	F	64 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001777	M	50 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgramm	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001778	F	46 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B3 B4	Pleuropéricardite Syndrome grippal	R R
CAS001779	F	66 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INSULINE C LEVOTHYROXINE SODIQUE C METFORMINE C SEROPLEX	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Erythème oedémateux Syndrome grippal Vomissement	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001780	F	71 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Lymphangite	E
CAS001781	F	40 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Prurit généralisé	N
CAS001782	F	85 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Asthénie	R
CAS001783	F	87 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	R
CAS001784	F	77 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001785	M	81 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Éruption sur les membres	R
CAS001786	F	42 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Erysipèle	E
CAS001787	F	47 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction cutanée	E
CAS001788	F	60 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Éruption prurigineuse	I
CAS001789	F	70 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EZETIMIBE C SIMVASTATINE	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001790	F	77 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Fièvre	R
CAS001791	F	86 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TRANDATE	IM IM IM		C1 C1 C1	S2 S1 S2	B4 B B3	Démangeaison Douleur au site d'une vaccination Pétéchie au site d'injection	R R R
CAS001792	F	73 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001793	F	71 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001794	F	38 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C MINIDRIL, comprimé enrobé	IM		C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001795	F	66 A	N	14/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
						IM	1 J	C2	S2	B3	Pustule au site d'une vaccination	E
CAS001796	M	54 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS001797	F	64 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE C PRESTOLE	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
											Syndrome grippal	R
CAS001798	F	64 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
						IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001799	F	76 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS001800	F	32 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS001801	F	41 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS001802	F	70 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Rash prurigineux	R
CAS001803	F	54 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL LERCANIDIPINE TEVA C ESIDREX 25 mg, comprimé	IM		C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	N
						IM		C3	S2	B4	Vertige	E
CAS001804	F	68 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Polyarthralgie	R
CAS001805	M	73 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN ACTAVIS C EZETIMIBE C RESITUNE C SIMVASTATINE C SOTALOL ALMUS	IM		C2	S1	B3	Palpitation	R
CAS001806	F	75 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B1	Erythème	E
											Oedème d'un membre supérieur	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001807	F	54 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Asthénie	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS001808	F	50 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001809	F	35 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS001810	F	73 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'injection	N
CAS001811	F	53 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Acouphène	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Fièvre Malaise	R R
CAS001812	M	49 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B3	Érythème	E
CAS001813	F	36 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur dans le bras	R
											Réaction au site d'une vaccination	R
											Syndrome grippal	R
CAS001814	F	45 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Extrasystoles	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Nausée	E
CAS001815	F	47 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C1	S1	B2	Engourdissement généralisé	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C1	S2	B4	Hypersialie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C2	S1	B1	Lymphadénopathie	R
CAS001816	F	78 A	N	26/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B4	Arthralgie	N
CAS001817	F	91 A	N	26/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS001818	F	74 A	N	27/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001819	F	56 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Céphalée	R
CAS001820	F	80 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001821	F	75 A	N	27/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001822	M	31 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
CAS001823	F	71 A	N	27/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001824	F	76 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Élévation de la pression artérielle	R
CAS001825	F	83 A	N	27/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Urticaire	R
CAS001826	F	61 A	N	28/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B4	Myalgie	N
CAS001827	F	77 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS001828	F	86 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BRINZOLAMIDE C GANFORT 300 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en C TEMERIT C VALSARTAN	IM	1 J	C1	S1	B3	Augmentation aiguë de la pression intraoculaire Trouble de la vision	I E
CAS001829	F	35 A	O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Convulsion	R
CAS001830	F	70 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001831	F	75 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Éruption au site d'injection	E
CAS001832	M	86 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ANAFRANIL 75 mg, comprimé pelliculé sécable C FINASTERIDE C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LANSOPRAZOLE C PARACETAMOL C TAMSULOSINE	IM IM		C1 C1	S1 S2	B3 B4	Dyspnée à l'effort Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001833	F	62 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Globe vésical	R
CAS001834	F	27 A	O	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C2	S1	B4	Nauséux Syncope convulsive Syndrome grippal	R R R
CAS001835	F	39 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001836	F	70 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACETYLCYSTEINE C APROVEL C DESLORATADINE C FLIXOTIDE C FORADIL C PANTOPRAZOLE C PARACETAMOL	IM IM		C2 C2	S1 S2	B3 B4	Douleur au site d'injection Syndrome de grippe Thrombose veineuse d'un membre	R R E
CAS001837	F	60 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS001838	F	38 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM		C1 C1 C1 C2	S1 S2 S1 S1	B2 B4 B4 B4	Allodynie Asthénie Céphalée Lombalgie Lymphadénopathie Otalgie	E E R E E E
CAS001839	F	75 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C APROVEL 300 mg, comprimé C LIPTRUZET	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Fièvre Nausée	R R
CAS001840	F	63 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS001841	M	32 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001842	M	42 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Paresthésie Syndrome grippal	E R
CAS001843	F	59 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B3	Nausée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B4	Selles molles Vertige	N N
CAS001844	F	72 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C XARELTO	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS001845	F	80 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS001846	F	49 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Éruption cutanée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001847	F	46 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Paresthésie	R
CAS001848	F	36 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Engourdissement dans les doigts	R
CAS001849	F	72 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001850	F	62 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C2	S1	B4	Fourmillements dans un membre	E
					C FELODIPINE SANDOZ L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à						Syndrome grippal	E
CAS001851	F	20 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
					C DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 3 mg/0,02 mg,							
CAS001852	F	46 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001853	F	56 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001854	F	69 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C PROVAMES 2 mg, comprimé pelliculé						Vomissement	E
CAS001855	F	58 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALLOPURINOL ARROW 100 mg, comprimé C LOSARTAN ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IM		C2	S1	B3	Embolie pulmonaire Phlébite superficielle de la jambe	R R
CAS001856	F	70 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Gonflement étendu d'un membre vacciné	E
CAS001857	F	64 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001858	F	55 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BICIRKAN, comprimé pelliculé C L THYROXIN HENNING	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS001859	F	50 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B2	Réaction au site d'une vaccination Sensation de picotements Syndrome grippal	E E E
CAS001860	M	75 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATENOLOL ACCORD HEALTHCARE 50 mg, comprimé sécable C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	I
CAS001861	F	59 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ABEMACICLIB C LETROZOLE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé	IM IM		C2 C2	S1 S1	B4 B1	Hématome Urticaire	I I
CAS001862	M	71 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B2	Douleur abdominale Syndrome grippal	E E
CAS001863	F	53 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C1	S1 S2	B3 B4	Malaise Syndrome grippal	R I
CAS001864	F	53 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur musculaire au site d'injection Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001865	M	56 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Accident vasculaire cérébral ischémique	I
CAS001866	F	25 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C1 C2	S1 S1	B3 B4	Syndrome grippal Urticaire	R E
CAS001867	F	74 A	O	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ATENOLOL ARROW C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM IM		C1 C1	S1 S1	B3 B4	Dyspnée Nausée	N E
CAS001868	F	65 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C2	S2 S1	B4 B3	Diarrhée État général altéré	R E
CAS001869	M		O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	État général altéré	D
CAS001870	F	66 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé C IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 150 mg/12,	IM		C2	S2	B4	Adénopathie cervicale Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E E
CAS001871	F	67 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DOLIPRANE 1000 mg, gélule C MOBIC 15 mg, comprimé sécable	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B3	Hypertension Syndrome grippal	R R
CAS001872	F	78 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Mort inexpliquée	D
CAS001873	F	56 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Difficulté respiratoire	R
CAS001874	F	70 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LATANOPROST C MONOPROST C OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à suc	IM IM		C1 C1	S1 S1	B4 B3	Céphalée Syncope	R R
CAS001875	F	47 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Syndrome grippal Vomissement	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001876	M	29 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction anaphylactique	R
CAS001877	M	56 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C METFORMINE C RAMIPRIL	IM		C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS001878	F	74 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Induration au site de vaccination	E
CAS001879	F	71 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS001880	F	79 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Fièvre Prurit Rash maculeux généralisé	R R R
CAS001881	F	27 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, c	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001882	F	44 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001883	F	42 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Lymphadénopathie	R
CAS001884	F	50 A	O	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C2 C2 C2	S2 S1 S1	B4 B3 B1	Douleur de l'épaule Dysgueusie Perte de l'appétit Syndrome grippal	R R E R
CAS001885	F	46 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C1	S2 S1	B4 B4	Asthénie Urticaire au site d'une vaccination	E E
CAS001886	M	65 A	O	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AIROMIR AUTOHALER 100 microgrammes/dose, suspensio C OXYGENE BTG C ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 microgrammes	IM IM		C2 C2	S1 S1	B2 B4	Exacerbation de bronchopneumopathie chronique obst Fièvre	R R
CAS001887	M	63 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Asthénie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C DELURSAN						Hyperthermie	E
CAS001888	F	46 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001889	F	88 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Zona	S
CAS001890	F	29 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					C INNOVAIR NEXTHALER 100 microgrammes/6 microgrammes						Érythème au site de vaccination	R
					C VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml, solution pour inhalation						Prurit au site d'une vaccination	R
CAS001891	F	42 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Céphalée	R
					C ACARBOSE BIOGARAN 50 mg, comprimé						Myalgie	R
					C CANDESARTAN SANDOZ 4 mg, comprimé sécable						Saignement de nez	R
CAS001892	F	21 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Hématome	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Prurit	N
CAS001893	M	48 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Altération du goût	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Asthénie	E
											Céphalée	E
											Éruption cutanée	E
CAS001894	F	60 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
											Inflammation au site d'une vaccination	N
											Rougeur au site d'injection	N
CAS001895	F	47 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
					C IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé							
CAS001896	F	25 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Convulsion	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Fièvre	R
											Syncope	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001897	F	82 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Dermohypodermite	R
CAS001898	M	37 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistan C LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé séc	IM IM ORA	102 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	R R
CAS001899	M	44 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Jéjunite	E
CAS001900	F	75 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C1	S1 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	I I
CAS001901	M	60 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Zona	E
CAS001902	F	46 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BRINTELLIX 5 mg, comprimé pelliculé	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001903	F	25 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	R R
CAS001904	F	72 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable C MONOPROST	IM		C2	S2	B4	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Vomissement	R E E E
CAS001905	F	59 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Zona ophtalmique	E
CAS001906	F	45 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Réaction anaphylactoïde retardée	R
CAS001907	F	65 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EUTHYROX 100 microgrammes comprimés	IM IM		C1 C1	S1 S1	B4 B3	Asthénie Hypotension Malaise Phosphènes	R R R R
CAS001908	F	74 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie Tremblements	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001909	M	45 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Syndrome coronarien aigu sans surélévation du segm	R
CAS001910	F	53 A	O	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FLUCORTAC 50 microgrammes, comprimé sécable C HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimé C LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001911	F	33 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Éruption cutanée pustuleuse	R
CAS001912	F	60 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001913	F	53 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Urticaire	I
CAS001914	F	26 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Adénopathie cervicale	I
CAS001915	F	50 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Herpès labial	N
CAS001916	F	36 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Adénopathie axillaire Syndrome grippal	N R
CAS001917	F	50 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001918	M	49 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001919	F	73 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	R
CAS001920	F	53 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001921	M	65 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ZYMAFLUOR 1 mg, comprimé	IM	1 J	C2	S2	B2	Syndrome d'ictus	E
CAS001922	M	55 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Éruption au site d'injection	E
CAS001923	M	64 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001924	F	66 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C BRINTELLIX 10 mg, comprimé pelliculé C DEPAMIDE 300 mg, comprimé pelliculé gastro-résista C FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres, solution i C VITAMINE D3	IM		C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
						IM		C1	S1	B4	Nausée	E
CAS001925	F	45 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001926	F	67 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001927	M	61 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
CAS001928	F	33 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DESLORATADINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé	IM		C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
											Syndrome grippal	R
CAS001929	F	52 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS001930	F	75 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Céphalée	N
						IM		C2	S3	B4	Douleur au site d'injection	N
CAS001931	F	22 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS001932	F	40 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS001933	M	82 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
						IM		C2	S1	B2	Urine trouble	R
CAS001934	F	35 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Lymphadénopathie	E
						IM		C1	S1	B3	Myalgie	E
											Paresthésie	E
CAS001935	F	80 A	N	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS001936	M	71 A	O	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B3	Zona	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C RELVAR ELLIPTA 184 microgrammes/22 microgrammes, p C SPIRIVA 18 microgrammes, poudre pour inhalation en							
CAS001937	F	71 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROXINE BIOGARAN 100 microgrammes, comprimé C MIANSERINE ALMUS 30 mg, comprimé pelliculé C RAMIPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 5 mg/12,5 mg, comp	IM		C2	S1	B4	Arthralgie Fièvre	R R
CAS001938	M	62 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Frissons Nausée	R R
CAS001939	M	24 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001940	F	69 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS001941	F	24 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé	IM IM		C2 C2	S1 S2	B2 B4	Douleur au site d'injection Paresthésie d'un membre supérieur	E E
CAS001942	F	70 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Démangeaisons Gonflement oculaire	E E
CAS001943	M	38 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Asthénie Frissons	E E
CAS001944	F	44 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DOLIPRANE 1000 mg, comprimé C SLINDA 4 mg, comprimé pelliculé	IM IM		C1 C1	S2 S1	B4 B2	Agueusie Anosmie Douleur au site d'injection Syndrome grippal	N N N N
CAS001945	M	68 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution	IM		C1	S1	B3	Sensation vertigineuse	N
CAS001946	F	35 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001947	M	34 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INORIAL 20 mg, comprimé C VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour i			C2	S2	B4	Asthénie	R
								C2	S1	B3	Sensation de vertiges	R
CAS001948	F	30 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	IM		C2	S2	B4	Asthénie	I
						IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'injection	I
						IM		C2	S1	B4	Nausée	I
CAS001949	F	85 A	N	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Épanchement articulaire au site de vaccination	E
CAS001950	M	53 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie	E
						IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS001951	F	50 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SEPIA COMPOSE BOIRON	IM		C1	S2	B4	Asthénie	N
						IM		C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS001952	M	45 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN ARROW 8 mg, comprimé sécable	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001953	M	71 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001954	F	42 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001955	F	52 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Malaise	E
CAS001956	F	50 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème	E
CAS001957	F	47 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable	IM		C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
						IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001958	M	57 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B2	Douleur abdominale	I
											Épisode d'hypertension	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001959	F	77 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B4	Érythème	N
CAS001960	F	68 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Induration au site de vaccination	I
CAS001961	F	76 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS001962	M	40 A	O	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B2	Rétinopathie séreuse centrale	N
CAS001963	M	76 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AVODART C LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	IM		C1	S1	B3	Épistaxis Hématome	R I
CAS001964	M	82 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Zona	E
CAS001965	M	53 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Oedème de la langue	R
CAS001966	F	32 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C2	S2	B4	Douleur axillaire Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS001967	F	67 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Zona	R
CAS001968	F	67 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Éruption au site d'injection	R
CAS001969	M	63 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé	IM					Syndrome grippal	E
CAS001970	F	37 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Fatigue Réaction au site d'une vaccination	N S
CAS001971	F	74 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé C ALLERGODIL 0,127 mg/dose, solution pour pulvérisat C LEVOTHYROXINE SODIQUE C SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé C SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé C SYMBICORT RAPIHALER 200/6 microgrammes par dose, s	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001972	F	64 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BACLOFENE C SCOPODERM	IM IM		C2 C1	S1 S1	B3 B2	Hypertension artérielle Pétéchie	I I
CAS001973	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS001974	F	70 A	N	24/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) C CALCIDOSE VITAMINE D, poudre orale en sachet-dose C LAROXYL	IM IM IM		C1 C2 C2	S1 S1 S2	B3 B4 B4	Asthénie Érythème au site de vaccination Hypotension artérielle SAI Syncope vasovagale	E R E R
CAS001975	F	74 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS001976	F	26 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Lymphadénopathie	I
CAS001977	F	48 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Asthénie Nausée Vertige	R R R
CAS001978	F	42 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS001979	F	47 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C OMEPRAZOLE	IM IM		C1 C2	S1 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS001980	F	37 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Perte de connaissance	E
CAS001981	F	36 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Adénopathie axillaire	E
CAS001982	F	34 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001983	F	44 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Asthénie Dyspnée	I I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Nausée Sensation de vertiges	I I
CAS001984	F	49 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C L THYROXIN HENNING 25 microgrammes, comprimé sécab	IM		C1	S1	B4	Asthénie Paresthésie du visage Réaction au site d'une vaccination	R R R
CAS001985	F	35 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS001986	F	75 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Éruption cutanée	R
CAS001987	F	64 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Hypersensibilité retardée	I
CAS001988	F	51 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS001989	M	51 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	I
CAS001990	F	50 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Hypersensibilité retardée	E
CAS001991	F	80 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S3	B3	Érythème au site de vaccination	E
CAS001992	F	24 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R E
CAS001993	F	63 A	N	29/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution	IM		C2	S1	B4	Asthénie Douleur	E E
CAS001994	F	30 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS001995	F	83 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Éruption au site d'injection Réaction au site d'une vaccination	E R
CAS001996	F	79 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Rash au site de vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS001997	M	87 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B3	Érythème au site de vaccination	N
CAS001998	F	39 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B3	Adénopathie axillaire	N
CAS001999	F	91 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral	N
CAS002000	F	91 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CACIT VITAMINE D3 1000 mg/880 UI, granulés efferve C CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé C COSIDIME 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution C HYDROCHLOROTHIAZIDE C IRBESARTAN C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LACTULOSE C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution C STAGID 700 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombose pulmonaire	D
CAS002001	F	71 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Thrombose	I
CAS002002	F	38 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B	Réaction vasovagale	R
CAS002003	F	65 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C APROVEL 150 mg, comprimé C CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, comprimé pelli	IM IM	29 J 29 J	C2 C1	S2 S1	B4 B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Polyarthralgies	E E I
CAS002004	M	35 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B2	Agueusie Syndrome grippal	R R
CAS002005	F	73 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Céphalée Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS002006	F	72 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002007	F	76 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COUMADINE	IM		C2	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination Syndrome grippal	E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable												
CAS002008	F	61 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INDAPAMIDE MYLAN LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à l C LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	IM		C1	S1	B4	Éruption cutanée	E
CAS002009	F	26 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002010	F	47 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Lymphadénopathie Syndrome grippal	R R
CAS002011	M	79 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN ACTAVIS 8 mg, comprimé sécable C PALMIER DE FLORIDE BIOGARAN	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002012	F	73 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Fièvre Gonflement étendu d'un membre vacciné	E E
CAS002013	F	21 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
CAS002014	F	68 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C METEOXANE, gélule	IM		C1	S1	B4	Éruption cutanée	I
CAS002015	F	68 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Érythème cutané	I
CAS002016	F	80 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Érythème localisé	E
CAS002017	F	19 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C1	S2 S1	B4 B2	Psoriasis du visage Syndrome grippal	I R
CAS002018	F	42 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Occlusion de l'artère mésentérique	E
CAS002019	F	79 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C1	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'injection Réaction au site d'injection	R N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002020	F	68 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S2	B4 B4	Malaise Vomissement	R R
CAS002021	F	78 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B3	Éruption au site d'injection	N
CAS002022	F	63 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002023	F	59 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS002024	F	55 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination	I
CAS002025	F	77 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	I I
CAS002026	M	31 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S2	B3 B4	Douleur au site d'une vaccination Épistaxis Syndrome grippal	R R R
CAS002027	F	42 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C1	S1 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Prurit au site d'une vaccination	I I I
CAS002028	M		O	09/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B2	Mort inexpliquée	D
CAS002029	F	24 A	N	17/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002030	F	74 A	N	18/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AERIUS C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE C NASACORT C NEBIVOLOL	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	E E
CAS002031	F	67 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	I R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002032	F	73 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Asthénie Mobilité de membre injecté diminuée Réaction au site d'une vaccination	E E E
CAS002033	F	48 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Urticaire au site d'une vaccination	I
CAS002034	F	38 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	I I
CAS002035	F	58 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B4 B3	Myalgie Nausée Paresthésie au site d'une vaccination	R R R
CAS002036	F	54 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B3	Céphalée Nausée Réaction au site d'une vaccination	N N N
CAS002037	F	41 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Adénopathie cervicale Céphalée Diarrhée	N R R
CAS002038	F	48 A	N	18/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DOLIPRANE 1000 mg, gélule C IZALGI 500 mg/25 mg, gélule C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R R
CAS002039	F	41 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B3	Eczéma	E
CAS002040	F	35 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Urticaire généralisée	R
CAS002041	M	61 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)	IM IM		C1 C1	S1 S2	B1 B4	Douleur articulaire au site de vaccination Trouble de l'accommodation	I I
CAS002042	F	40 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Adénopathie axillaire Érythème au site de vaccination	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002043	M	80 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Asthénie	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Nausée	I
					C CORDARONE						Vertige	I
					C ELIQUIS							
					C MICARDIS							
					C TAHOR							
CAS002044	M	71 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination	R
					C COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé							
					C PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé							
CAS002045	F	71 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					C APROVEL 75 mg, comprimé pelliculé						Syndrome grippal	E
					C ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant							
					C EZETROL 10 mg, comprimé							
CAS002046	F	34 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Acouphène	R
CAS002047	F	29 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Douleur	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Frissons	R
											Tachycardie	R
CAS002048	F	33 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
CAS002049	F	79 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Hypertension artérielle	R
											Vertige	R
CAS002050	F	34 A	N	27/01/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Asthénie	R
											Fièvre	R
											Malaise	R
											Myalgie	R
CAS002051	F	75 A	N	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C	S	B2	Bras douloureux	I
											Céphalées de la nuque	I
											Douleur thoracique	I
											Sensation de chaleur dans les mains	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002052	M	74 A	O	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Oedème facial	E
CAS002053	F	87 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002054	F	78 A	O	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B2	Asthénie Hypertension artérielle Mal de tête	R R R
CAS002055	F	81 A	O	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B2	Rhinite allergique Toux	E E
CAS002056	M	71 A	O	26/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Cytolyse hépatique Syndrome de détresse respiratoire aiguë	R R
CAS002057	M	35 A	O	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B2	Sensation d'ébriété Vertige	N N
CAS002058	F	83 A	O	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination Sueurs abondantes	R R
CAS002059	M	73 A	O	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C STILNOX	IM		C1	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS002060	M	79 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B2	Vertige	R
CAS002061	M	74 A	O	23/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B1	Céphalée Faiblesse musculaire Fièvre Nausée Vomissement	R R R R R
CAS002062	M	71 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Crise tonico-clonique généralisée	R
CAS002063	M	75 A	O	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Réaction anaphylactique	E
CAS002064	M	64 A	O	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B2	Nystagmus	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Vertige	E
CAS002065	M	75 A	O	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C FIRMAGON	IM		C1	S3	B3	Réaction au site d'injection	R
CAS002066	F	81 A	O	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B3	Urticaire localisée	R
CAS002067	F	89 A	N	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002068	M	35 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Myalgie Sensation de vertiges	R E
CAS002069	F	33 A	O	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002070	M	75 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS002071	F	79 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Fibrillation atriale Tachyarythmie	R R
CAS002072	F	29 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Hypersensibilité	R
CAS002073	F	62 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B1 B4	Céphalée Hémorragie sous-conjonctivale	R R
CAS002074	M	69 A	O	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B1	Amaurose	R
CAS002075	F	84 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Embolie pulmonaire Phlébite	E E
CAS002076	F	90 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Hypertension artérielle	R
CAS002077	M	82 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	26 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS002078	M	82 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Myalgie	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002079	F	90 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002080	M	69 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S3 S2	B4 B4	Asthénie Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS002081	F	70 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	E
CAS002082	F	68 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C1	S2 S1	B4 B2	Insomnie Syndrome grippal	I I
CAS002083	F	56 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S2	B4	Asthénie	R
CAS002084	F	42 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B4 B3	Oedème de Quincke Paresthésie du visage	N N
CAS002085	F	80 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	R R
CAS002086	F	71 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002087	F	58 A	O	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S2 S2	B3 B2	Hypertension artérielle Tachycardie	I I
CAS002088	M	58 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S2	B2	Embolie pulmonaire	N
CAS002089	F	48 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS002090	F	85 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Zona	E
CAS002091	M	67 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Zona	E
CAS002092	F	68 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B2 B1	Fièvre Sensation d'oppression thoracique Toux	R N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002093	F	64 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PREVISCAN	IM	29 J	C3	S1	B1	INR augmenté	E
CAS002094	F	88 A	O	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Hypertension artérielle Récidive de la maladie	I I
CAS002095	F	46 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Eruption cutanée Syndrome grippal	E E
CAS002096	F	77 A	O	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B1	Épanchement pleural Tamponnade	R R
CAS002097	F	44 A	N	26/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C1	S1	B2	Fatigue extrême	N
CAS002098	F	37 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S2 S1	B2 B2	Anorexie Douleurs abdominales Fatigue	R R R
CAS002099	M	70 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COSIDIME C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution C SOTALEX C TAMSULOSINE C XARELTO	IM IM		C2 C2	S2 S2	B4 B2	Asthénie Eruption cutanée Vertige	R R N
CAS002100	M	48 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B2	Palpitation	I
CAS002101	M	41 A	O	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C1	S1	B1	Myosite	R
CAS002102	F	80 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site d'application Réaction au site d'administration	R R
CAS002103	F	64 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Eruption prurigineuse	N
CAS002104	F	56 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002105	M	64 A	O	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA						Infarctus du myocarde	S
CAS002106	F	43 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	R
CAS002107	F	45 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C3	S2 S3	B4 B4	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS002108	F	28 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B4	Douleur au site d'injection	E
CAS002109	F	42 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Rash prurigineux	R
CAS002110	F	68 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'injection	I
CAS002111	F	50 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S2 S2	B4 B3	Dyspnée Syndrome grippal	E E
CAS002112	F	59 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S2 S2	B2 B3	Euphorie Insomnie	R R
CAS002113	F	69 A	O	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C3 C3	S2 S2	B4 B3	Céphalée Crise d'hypertension	R R
CAS002114	F	69 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B4	Eruption prurigineuse	R
CAS002115	M	31 A	N	03/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B3	Syndrome grippal	R
CAS002116	F	24 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Diarrhée Fièvre Malaise Urticaire au site d'une vaccination	E E E E
CAS002117	F	76 A	O	19/03/2021	S ARIMIDEX, comprimé pelliculé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX	ORA IM ORA		C1 C2	S2 S2	B3 B1	Hémorragie du vitré	N
CAS002118	F	73 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Parotidite	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002119	M	80 A	N	23/03/2021	S FUROSEMIDE S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE C IRBESARTAN	ORA IM ORA ORA	1 J	C2	S2	B3	Eruption cutanée	E
CAS002120	F	78 A	O	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Douleur thoracique Hypertension artérielle Palpitations	E E E
CAS002121	F	45 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Trouble gastro-intestinal	N N N
CAS002122	F	77 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C L THYROXIN HENNING 125 microgrammes, comprimé séca C RAMIPRIL ALMUS 2,5 mg, comprimé sécable	IM ORA ORA	1 J	C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Gonflement de la joue Prurit	R R R
CAS002123	F	42 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Syndrome grippal	E
CAS002124	F	43 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Lymphadénopathie	N
CAS002125	F	27 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie du visage	N
CAS002126	F	69 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Induration au site de vaccination	E
CAS002127	F	34 A	O	04/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C1	S2 S2	B3 B3	Céphalée frontale Lymphopénie Perte de connaissance	R N R
CAS002128	F	32 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Hypertension Tachycardie	E E
CAS002129	F	72 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2 C2	S2 S2	B B	Erreur d'administration médicamenteuse Rupture du tendon du biceps Vaccin administré à un site inadapté	R N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002130	M	42 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Augmentation de taille des ganglions lymphatiques	N
CAS002131	F	78 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Epistaxis	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002132	F	48 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Raideur de la nuque	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Vertige	R
CAS002133	F	27 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS002134	F	22 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire généralisée	E
					C BILASKA 20 mg, comprimé	ORA						
CAS002135	F	58 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Aphasie	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypotonie	I
											Perte de connaissance	I
CAS002136	M	70 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur axillaire	N
CAS002137	M	92 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Trouble de la conscience avec ralentissement de la	D
CAS002138	M	78 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Eruption cutanée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Extrasystole ventriculaire	R
					C ACETATE DE FLECAINIDE	ORA					Lymphadénopathie	N
					C ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé	ORA					Myalgie	N
					C IMBRUVICA 140 mg, gélule	ORA						
					C PERINDOPRIL	ORA						
C RITUXIMAB ((MAMMIFERE/HAMSTER/CELLULES CHO))	PIV											
CAS002139	F	72 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Dermite au site d'une vaccination	R
CAS002140	M	68 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Tachycardie paroxystique	R
CAS002141	F	82 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation cutanée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002142	F	80 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C GLICLAZIDE C IRBESARTAN C LORAZEPAM C SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE)	IM	1 J	C2	S1	B3	Crise d'hypertension	N
CAS002143	F	77 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Sensation de vertiges Syndrome grippal	E R
CAS002144	F	88 A	O	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Embolie pulmonaire	E
CAS002145	F	61 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3	S2 S1 S1	B4 B4 B1	Agueusie Anosmie Syndrome grippal Toux	E E E E
CAS002146	F	28 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Hypoglycémie	E
CAS002147	F	49 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé C OTEZLA 30 mg, comprimé pelliculé C TIMOFEROL, gélule	IM IM ORA ORA ORA	1 J 1 J 1233 J	C1 C1	S1 S1	B2 B1	Anticorps de l'hépatite E positif Transaminases augmentées	N E
CAS002148	F		N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B2 B3	Altération de la concentration Fatigabilité Sensation d'ébriété	E E E
CAS002149	F	23 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B2	Syndrome grippal Trouble cardiaque SAI	N N
CAS002150	M	46 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Eczéma pustuleux	E
CAS002151	F	57 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Oedème de Quincke	R
CAS002152	M	44 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Erreur d'administration de médicament	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COMIRNATY, dispersion à diluer pour injection. Vac	IM IM	1 J 1 J				Syndrome grippal	E
CAS002153	M	72 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Oedème aigu du poumon, non précisé	R
CAS002154	M	76 A	N	07/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur musculaire	N
CAS002155	F	31 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie des membres	R
CAS002156	F	60 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction cutanée Syndrome grippal	R R
CAS002157	M	62 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Paralysie faciale	S
CAS002158	F	45 A	O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Troubles auditifs	N
CAS002159	M	46 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Douleur dans le bras Syndrome grippal	R R
CAS002160	F	25 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DESMODIUM	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S2	B2 B4	Épigastralgie Vomissement	E E
CAS002161	M	73 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Hémianopsie homonyme	R
CAS002162	F	68 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B3	Arythmie cardiaque Douleur au site d'une vaccination Fatigue	E E E
CAS002163	F	30 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S3	B4 B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002164	F	53 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S3	B4 B4	Hématome au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002165	F	70 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C ATORVASTATINE C INEXIUM C STAGID C ZANEXTRA 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé	ORA					Myalgie Vomissement	R R
CAS002166	F	48 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E E
CAS002167	F	37 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Paresthésie d'un membre supérieur Paresthésie du membre inférieur Réaction au site d'une vaccination	R R R
CAS002168	F	88 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS002169	F	23 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CONCERTA LP 18 mg, comprimé à libération prolongée C L THYROXIN HENNING 50 microgrammes, comprimé sécab C LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé C NORDAZ 15 mg, comprimé quadrisécable C NORSET 15 mg, comprimé pelliculé C RITALINE C XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	IM ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Fièvre Sensation vertigineuse Vomissement	E R R R
CAS002170	M	46 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Goût métallique	N
CAS002171	M	65 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	R R
CAS002172	F	24 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B2	Douleur à l'estomac Dyspnée aiguë Syndrome grippal Tachycardie	R R R R
CAS002173	F	36 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002174	F	62 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOFLOXACINE C OLUMIANT	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Syndrome grippal	N N
CAS002175	M	56 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N
CAS002176	F	51 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002177	F	75 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002178	M		N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Hypertension artérielle Tachycardie	R R
CAS002179	F	31 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Lymphadénopathie	R
CAS002180	F	57 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TWYNSTA	IM IM ORA	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B2	Hypertension artérielle Syndrome grippal Tachycardie	N N N
CAS002181	F	22 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Lymphadénopathie	N
CAS002182	F	86 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur axillaire Douleur dans le bras Érythème au site de vaccination	N N N
CAS002183	F	48 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002184	F	62 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002185	F	20 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Douleur axillaire	N
CAS002186	F	82 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002187	F	32 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Évanouissement Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS002188	M	52 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS002189	F	46 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Engourdissement Malaise général Tachycardie	E E E
CAS002190	F	77 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B2 B4	Extrasystoles auriculaires Syndrome grippal	N N
CAS002191	F	71 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002192	F	40 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002193	F	56 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002194	F	67 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002195	F	51 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3	S2 S2 S1	B2 B4 B1	Asthénie Tachycardie Turgescence veineuse	E E R
CAS002196	F	69 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur dans le bras	R
CAS002197	M	82 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C IRBESARTAN ARROW 300 mg, comprimé C NEBIVOLOL ARROW 5 mg, comprimé quadrisécable	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S2 S1	B2 B4 B3	Acouphène Essoufflement Faiblesse des membres inférieurs Fatigue Lourdeur de la tête Palpitations Perte d'équilibre	N N N N N N N
CAS002198	F	85 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C2	S1	B2	Infarctus cérébral	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002199	F	68 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002200	F	68 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002201			N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	R
CAS002202	F	59 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Hypertension artérielle Tachycardie	R R
CAS002203	F	34 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B2	Syncope vasovagale Syndrome grippal	R E
CAS002204	F	22 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS002205	M	63 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	E
CAS002206	F	57 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Zona	R
CAS002207	F	36 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Myalgie	N N
CAS002208	F	31 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Trouble visuel SAI	I
CAS002209	M	62 A	N	31/03/2021	S NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé S NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA ORA IM IM		C1 C1 C1 C1	S1 S2 S1 S2	B4 B4 B1 B4	Asthénie Myalgie Syndrome mains-pieds	N N N
CAS002210	F	60 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Urticaire géante	R
CAS002211	F	81 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS002212	F	64 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S1	B4 B4	Diarrhée Induration au site d'injection	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002213	F	24 A	N	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B3	Insomnie	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Malaise	N
											Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002214	M	48 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Éruption	N
CAS002215	F	60 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	N
										Asthénie	N	
										Céphalée	N	
CAS002216	F	25 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée	R
											Sensation vertigineuse	R
											Syndrome grippal	R
CAS002217	F	30 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Douleurs abdominales	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Fourmillement de la langue	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
											Trouble de la déglutition	R
CAS002218	F	42 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Perte de connaissance	R
CAS002219	F	70 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème	R
											Prurit	I
CAS002220	F	23 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur au site d'injection	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Malaise	E
					C OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgrammes, comprim							
CAS002221	F	37 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002222	F	23 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
					C SERETIDE 250/25 microgrammes/dose, suspension pour	INH					Malaise	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C VENTOLINE 100 microgrammes par dose, suspension po	INH						
CAS002223	M	48 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	N
CAS002224	F	52 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension Sensation de chaleur Tachycardie	N N N
CAS002225	F	84 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B3 B4	Céphalée Épisode d'hypertension	N N
CAS002226	F	67 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS002227	F	71 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Induration au site d'injection Réaction au site d'injection	N N
CAS002228	M	53 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Syndrome grippal	N N
CAS002229	F	53 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Érythème Prurit Sueurs nocturnes	R R R R
CAS002230	M	77 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL BGR 1,25 mg, comprimé pelliculé C FUROSEMIDE C L THYROXIN HENNING 100 microgrammes, comprimé séca C PERINDOPRIL ARROW 2 MG COMPRIME C PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C1	S2	B3	Rash cutané	N
CAS002231	M	37 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Myocardite	E
CAS002232	M	44 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3	S1 S2 S2	B1 B4 B2	Asthénie Desquamation Prurit	R S R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002233	F	74 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Oedème du membre supérieur	R
						IM	1 J	C3	S3	B3	Réaction au site d'injection	R
CAS002234	F	46 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CYNOMEL C LEVOTHYROX	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
						IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
						ORA						
						ORA						
CAS002235	M	60 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Phlébite	E
CAS002236	F	38 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LUTERAN 5 mg, comprimé	IM	1 J	C3	S2	B3	Asthénie	E
						IM	1 J	C1	S2	B3	Lymphadénopathie axillaire	E
						ORA					Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002237	F	42 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	R
						IM	1 J	C3	S1	B4	Asthénie	E
						IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur thoracique	R
						IM	1 J	C3	S1	B2	Syndrome grippal	R
CAS002238	F	66 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002239	F	85 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
CAS002240	F		N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002241	F	77 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	R
						IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS002242	M	47 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire aiguë	E
CAS002243	F	24 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur dans la poitrine	E
						IM	1 J	C3	S2	B3	Sensation de vertiges	E
											Syndrome grippal	R
											Trouble digestif SAI	R

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002244	F	71 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Oedème au site d'injection	E
CAS002245	F	80 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Démangeaison localisée	N
CAS002246	F	58 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002247	F	44 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS002248	M	72 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde de la jambe	N N
CAS002249	F	36 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S2	B4 B2	Éruption cutanée Syndrome grippal	E E
CAS002250	F		N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B2	Épisode d'hypertension Tachycardie	I I
CAS002251	F	43 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Adénopathie cervicale	N
CAS002252	F	23 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Épistaxis Syndrome grippal Vomissement	N N E R R
CAS002253	F	20 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Nausée Tachycardie	R R
CAS002254	F	71 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E E
CAS002255	F	65 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
CAS002256	F	34 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002257	M	53 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Douleur dans la poitrine Douleur dans les membres Picotement cutané	N N N
CAS002258	F	37 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002259	M	54 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002260	F	72 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002261	F	74 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM IM ORA	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B2 B4	Céphalée Douleur oculaire Myalgie Prurit généralisé Réaction au site d'une vaccination	N N N N N
CAS002262	F		N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B2	Réaction au site d'une vaccination Tremblement des doigts	R R
CAS002263	F	36 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction cutanée retardée	R
CAS002264	F	42 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S2 S1	B4 B1 B1	Dyspnée Oedème périphérique Syndrome grippal Troubles de la vision	E E E E
CAS002265	F	38 A	O	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras	E
CAS002266	F	29 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde	N N
CAS002267	M	57 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Paresthésie généralisée	N
CAS002268	F	55 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	30 J 30 J 30 J	C3 C2 C2	S2 S2 S2	B4 B4 B2	Céphalée Oedème au site d'injection Toux	R N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002269	F	86 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE DE) C INDAPAMIDE C PERINDOPRIL C TAMOXIFENE (CITRATE DE) C UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule C XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA ORA ORA ORA	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS002270	F	80 A	N	20/01/2021	S ASPEGIC S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée Gonflement au site d'une vaccination Hématome au site d'une vaccination Sensation vertigineuse	N N N N
CAS002271	F	76 A	N	21/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur abdominale Frissons Nausée Vomissement	N N N N
CAS002272	M	63 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur du visage Picotement de la langue Sensation de brûlure au visage	R R R
CAS002273	F	75 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Syndrome grippal	E
CAS002274	F	87 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Myalgie	R R
CAS002275	M	87 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	R
CAS002276	M	90 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Désorientation temporo-spatiale Syndrome grippal Trouble du comportement	E E E
CAS002277	F	45 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée Nausée	E N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002278	M	51 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002279	M	85 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002280	F	79 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS002281	M	45 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002282	M	55 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002283	F		N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002284	F	53 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R N N
CAS002285	F	79 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Diarrhée	R
CAS002286	F	77 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Induration au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS002287	F	75 A	N	30/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	E E
CAS002288	M	75 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B1	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Gonflement étendu d'un membre vacciné Prurit au site d'une vaccination	R N N N
CAS002289	M	90 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie	N
CAS002290	F	38 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R
CAS002291	F	92 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002292	M	87 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée Myalgie Nausée Perte de l'appétit Torticolis	N N N N N
CAS002293	F	74 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS002294	M	76 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Gonflement au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Rougeur au site d'injection Sensibilité au site d'une vaccination	N N N N N
CAS002295	M	79 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R R R R R
CAS002296	F	84 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Eczéma au site de vaccination Erythème au site de vaccination Prurit Réaction cutanée retardée	N N N N
CAS002297	M	85 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Herpès Récidive de la maladie Zona	E E E
CAS002298	F	83 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Réaction cutanée retardée	E
CAS002299	F	82 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	I I
CAS002300	F	75 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS002301	F	50 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie Oedème au site d'une vaccination	R R R
CAS002302	F	78 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R E E
CAS002303	F	78 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Capsulite	E
CAS002304	F	80 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Inflammation au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Symptôme dépressif aggravé	R R R
CAS002305	F	83 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	R R R
CAS002306	F	59 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Vésicules au site d'une vaccination	R R R N E
CAS002307	F	87 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Insomnie Nausée Syndrome grippal	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002308	F	84 A	N	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Réaction cutanée retardée	E
CAS002309	M	81 A	N	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Gêne respiratoire	N
CAS002310	F	81 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction cutanée retardée	R
CAS002311	F	76 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Sensation vertigineuse	R
CAS002312	F	76 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Hématome au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	E E N E
CAS002313	F	79 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction cutanée retardée	R
CAS002314	F	82 A	O	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Ischémie rénale Thrombose de l'artère iliaque Thrombose de l'artère mésentérique Thrombose de l'artère poplitée	E S S S
CAS002315	F	79 A	N	13/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R N N
CAS002316	F	75 A	N	13/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	N N
CAS002317	F	58 A	N	13/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Insomnie Obstruction nasale	R R R
CAS002318	F	52 A	N	13/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS002319	M	76 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythrodermie	R
CAS002320	F	76 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Gonflement au site d'une vaccination	I
CAS002321	F	75 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	N N
CAS002322	F	77 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythrodermie	R
CAS002323	F	75 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythrodermie	R
CAS002324	F	77 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS002325	M	76 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS002326	M	77 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Nausée Syndrome grippal	N N
CAS002327	F	77 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS002328	F	79 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002329	M	70 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002330	F	79 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Distension gazeuse abdominale Douleur au site d'une vaccination	N R
CAS002331	F	78 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Diarrhée Fièvre Nausée Vomissement	E E E E
CAS002332	F	77 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Diarrhée Nausée Perte de l'appétit	E R E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002333	F	75 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire	N
CAS002334	M	87 A	O	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Lombalgie	S
CAS002335	M	76 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Chute Myalgie Paralysie faciale	R R R R
CAS002336	F	83 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Sensation vertigineuse Tachycardie	R R
CAS002337	F	74 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Oedème au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R R
CAS002338	M	79 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Sensation vertigineuse Syndrome grippal	R R
CAS002339	F	75 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R R R
CAS002340	M	85 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Insomnie Syndrome grippal	N N
CAS002341	M	78 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	R
CAS002342	F	75 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002343	M	78 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002344	F	81 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS002345	M	81 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002346	F	75 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Sensation vertigineuse Syndrome grippal	R R R
CAS002347	F	76 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002348	F	75 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Insomnie Malaise Nausée Syndrome grippal	N N N N
CAS002349	F	50 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002350	F	86 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B1	Zona	N
CAS002351	F	89 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Sueurs abondantes	R
CAS002352	F	68 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002353	M	81 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS002354	F	85 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Nausée Vomissement	R R
CAS002355	M	79 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Fièvre	I
CAS002356	F	75 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	R R
CAS002357	M	86 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction cutanée retardée Urticaire au site d'une vaccination	R R
CAS002358	F	77 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002359	F	73 A	O	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fibrillation atriale	N
CAS002360	M	74 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie	R
CAS002361	F	75 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée	R
CAS002362	F	77 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Diarrhée Nausée Syndrome grippal	E E E
CAS002363	M	75 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	N N N
CAS002364	F	75 A	O	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Malaise Perte de connaissance Syndrome grippal	R R R
CAS002365	F	80 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Nausée Réaction cutanée retardée Syndrome grippal	E E E E
CAS002366	F	74 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Diarrhée	I
CAS002367	F	79 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Récidive de la maladie Vertige paroxystique positionnel bénin	N N
CAS002368	M	75 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination Sensation vertigineuse Syndrome grippal Vomissement	E E R E R
CAS002369	F	85 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Nausée Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Vomissement	R
CAS002370	F	79 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Amaurose temporaire Baisse de l'acuité visuelle Syndrome grippal Trouble de l'accomodation pupillaire	I I I I
CAS002371	F	87 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R R R R R
CAS002372	F	78 A	N	28/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Arthralgie Douleur au site d'une vaccination Hypotension	E E E
CAS002373	F	77 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Céphalée Insomnie Malaise Réaction au site d'une vaccination	R R R R
CAS002374	F	77 A	O	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Céphalée Zona	E E
CAS002375	F	91 A	O	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Désorientation Détérioration cognitive	N N
CAS002376	M	86 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle Malaise Polyneuropathie Récidive de la maladie Tachycardie Vomissement	E R E E R R
CAS002377	M	75 A	O	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Arythmie cardiaque	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Episode d'hypertension Gaz du sang anormaux	E E
CAS002378	M	92 A	O	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Ascite Décompensation cardiaque Oedème des membres inférieurs Oedème pulmonaire	D D D D
CAS002379	F	81 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Réaction cutanée retardée Urticaire	I I
CAS002380	F	78 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Asthénie Oedème de Quincke	R R
CAS002381	F	78 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002382	F	81 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	N N
CAS002383	F	77 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée	N
CAS002384	F	77 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Fièvre	R R
CAS002385	F	75 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur dans le bras Erythème Réaction cutanée retardée	I I I
CAS002386	F	81 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	N N N
CAS002387	M		N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Malaise Syndrome grippal	E E
CAS002388	F	83 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Conjonctivite	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Erythème facial Herpès labial Larmoiement Paupière gonflée	R E R E
CAS002389	F	82 A	N	11/03/2021	S AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	34 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B3	Eruption érythémateuse Eruption généralisée	E E
CAS002390	F	76 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Oppression thoracique Perte de connaissance Tremblement	E E E
CAS002391	F	41 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Eruption généralisée Réaction cutanée retardée	E E
CAS002392	F	74 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction cutanée retardée Urticaire au site d'une vaccination	E E
CAS002393	F	79 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS002394	F	75 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Syndrome grippal	N N N N R
CAS002395	M	85 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	N N
CAS002396	F	78 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée Syndrome grippal	E E E
CAS002397	M	53 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal Tremblement	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002398	M	83 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Gonflement cutané	N
CAS002399	F	83 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Eczéma	N
CAS002400	M	76 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Eruption cutanée Réaction cutanée retardée	N N
CAS002401	M	79 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Dorsalgie	E
CAS002402	F	82 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	R R
CAS002403	F	67 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Episode d'hypertension Nausée Sensation vertigineuse	R R R
CAS002404	F	85 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Hématome	N
					S XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	ORA		C1	S2	B3	Hypertension artérielle	N
					S XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	ORA		C1	S2	B3		
					S XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	ORA		C1	S2	B3		
CAS002405	M	83 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie	E
					S XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	ORA		C2	S2	B3	Hématome	E
CAS002406	F	82 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Sensation vertigineuse Syndrome grippal Vomissement	R R R
CAS002407	F	77 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Accès de sueurs Asthénie Céphalée Difficulté respiratoire Douleur SAI Trouble sensitivomoteur SAI	R N R R R R

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002408	M	86 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Arthralgie Asthénie Douleur au site d'une vaccination Insomnie Myalgie	E E E E E
CAS002409	F	87 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Vomissement	R R
CAS002410	M	76 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Mal de ventre Syndrome grippal	R R
CAS002411	F	69 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B3	Episode d'hypertension	R
CAS002412	F	80 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B1 B3	Fièvre Mort inexpliquée	N D
CAS002413	F	91 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Zona	N
CAS002414	F	66 A	O	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B3	Arythmie Episode d'hypertension Tachycardie	R R R
CAS002415	F	80 A	O	07/04/2021	S ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM		C2 C1	S2 S1	B3 B1	Hématome sous-dural	S
CAS002416	M	73 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde de la jambe	E E
CAS002417	M	54 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Paralysie faciale	N
CAS002418	F	70 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B2	Polyarthrite	E
CAS002419	F	75 A	N	21/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Doigts raides	E
CAS002420	F	78 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Gonflement au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Oedème au site d'une vaccination	N
CAS002421	F	65 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B3	Episode d'hypertension	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S2	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J	C2	S1	B2	Tachycardie	E
											Vomissement	E
CAS002422	F	81 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction cutanée retardée	E
CAS002423	M	51 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Epistaxis	R
CAS002424	F	66 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Choc anaphylactique	R
CAS002425	M	84 A	N	14/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Fièvre	N
CAS002426	M	67 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Occlusion de la veine rétinienne	N
CAS002427	F	61 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Anémie	N
											Insuffisance rénale aggravée	N
CAS002428	F	75 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
											Prurit au site d'une vaccination	I
											Réaction cutanée retardée	I
CAS002429	F	45 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Extrasystoles supraventriculaires	N
											Tachycardie sinusale	N
CAS002430	F	38 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur thoracique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension artérielle	R
CAS002431	F	79 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	N
CAS002432	F	81 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction cutanée retardée	R
CAS002433	F	54 A	N	21/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002434	F	72 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Vomissement	R
CAS002435	M	64 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Thrombose veineuse superficielle	E
CAS002436	F	52 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS002437	M	51 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Crise épileptique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002438	M	82 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Infection urinaire	E
CAS002439	F	73 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Érythème au site de vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Fièvre	R
											Induration au site de vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002440	M	74 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Syndrome grippal	N
CAS002441	F	74 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Sensation vertigineuse	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	I
CAS002442	F	92 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Zona	E
CAS002443	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Réaction cutanée retardée	R
											Vision anormale	N
CAS002444	F	71 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Érythème au site de vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002445	F	79 A	O	20/05/2021	S LASILIX 40 mg, comprimé sécable	ORA		C2	S2	B4	Chute	S
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypotension artérielle	S
CAS002446	F	67 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Hypertension artérielle	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Lymphadénopathie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Tachycardie	R
CAS002447	M	67 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Myocardite aiguë	R
CAS002448	F	45 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Inflammation au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Insomnie	N
											Réaction cutanée retardée	N
											Syndrome grippal	N
CAS002449	F	72 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002450	F	65 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	I
											Réaction cutanée retardée	I
CAS002451	F	73 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002452	F	63 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Érythème au site de vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002453	F	65 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Érythème au site de vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002454	F	67 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Érythème au site de vaccination	N
											Réaction cutanée retardée	N
CAS002455	M	78 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dyspnée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Insuffisance rénale aggravée	E
											Rash maculopapuleux	R
CAS002456	F	63 A	O	31/05/2021	S ACICLOVIR	ORA	5 J	C2	S1	B1	Purpura vasculaire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1		
CAS002457	F	64 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur épigastrique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Dyspnée	E
											Épisode d'hypertension	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Extrasystoles	E
CAS002458	F	72 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Érythème au site de vaccination Réaction cutanée retardée	N N
CAS002459	F	66 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire	R
CAS002460	F	75 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS002461	F	40 A	N	31/05/2021	S BCG (BACILLES DE CALMETTE-GUÉRIN) S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IDM IM	1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B1	Érythème au site de vaccination	N
CAS002462	F	23 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002463	F	78 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Urticaire	R
CAS002464	F	80 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Pseudopolyarthrite rhizomélique	R
CAS002465	F	91 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B2	Diarrhée Hypokaliémie Insuffisance rénale aiguë	R R R
CAS002466	F	45 A	O	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Thrombose veineuse superficielle du bras	E
CAS002467	M	54 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Asthme	N
CAS002468	F	94 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hématome au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	N N N
CAS002469	F	34 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S2	B3 B3	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	I I
CAS002470	F	72 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002471	F	44 A	N	04/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002472	M	70 A	N	04/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Gonflement au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Rougeur au site d'injection	N N N
CAS002473	F	69 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Réaction cutanée retardée	E
CAS002474	F	84 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Céphalée	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème au site de vaccination	I
											Prurit au site d'une vaccination	I
											Réaction cutanée retardée Rougeur au site d'injection	I I
CAS002475	M	54 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur abdominale	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination	E
											Érythème au site de vaccination	E
											Gonflement au site d'une vaccination	E
											Induration au site de vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002476	F	51 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Dyspnée	R
											Saturation en oxygène diminuée	R
											Sensation de gorge serrée	R
CAS002477	F	66 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire	E
CAS002478	F	57 A	O	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Bilirubine conjuguée augmentée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Cytolyse hépatique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Nausée Selles blanchâtres	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	N
CAS002479	M	64 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Éruption cutanée Érythème au site de vaccination	E E
CAS002480	F	62 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Douleur dans le bras Érythème au site de vaccination Fièvre Réaction cutanée retardée	N R N R N
CAS002481	F	69 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Lymphadénopathie	R
CAS002482	F	54 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS002483	M	65 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S1	B4 B2	Pollakiurie Syndrome grippal	R R
CAS002484	M	50 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS002485	F	73 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire géante	N
CAS002486	F	59 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Oedème Paralysie faciale	R R
CAS002487	F	35 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N N N N
CAS002488	F	62 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R E
CAS002489	F	73 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	E E
CAS002490	F	33 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Lymphadénopathie Prurit au site d'une vaccination Réaction cutanée retardée	R R R R
CAS002491	F	68 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B3	Gonflement au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Réaction cutanée retardée Rougeur au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination	I I I I I
CAS002492	M	76 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Zona	N
CAS002493	F	49 A	O	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise épileptique	E
CAS002494	F	46 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C2	S1	B3	Gêne laryngée Larmoiement Nausée Oedème palpébral Paresthésie du visage Prurit Rhinorrhée Toux	R R R R R R R R
CAS002495	F	22 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Atteinte du nerf facial Atteinte du nerf trijumeau Gêne faciale Trismus	R R R R
CAS002496	M	51 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise épileptique Fièvre	R R
CAS002497	F	83 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Céphalée	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypertension artérielle	I
CAS002498	F	52 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	INC		C1	S1	B1	Céphalée Hypoacousie Prurit	I E I
CAS002499	M	30 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise épileptique	R
CAS002500	F	23 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S1	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Tachycardie	E R R
CAS002501	F	39 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Arrêt du travail Syndrome grippal	R R
CAS002502	F	41 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Oedème des membres inférieurs	R
CAS002503	M	69 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Oclusion d'une branche veineuse affluente de la r Oedème maculaire	N N
CAS002504	F	54 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Arrêt du travail Calcification de tendon	I I
CAS002505	F	38 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site d'administration Parésie du nerf cubital Urticaire au site d'injection	I I I
CAS002506	F	98 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	I
CAS002507	F	35 A	O	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal Trouble digestif SAI	E E
CAS002508	F	38 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S2	B4 B1 B4	Acouphène Asthénie Céphalée Douleur au site d'injection	N R N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002509	F	45 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Parésie faciale	R
CAS002510	F	38 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	31 J	C1	S1	B2	Lymphadénopathie sous-claviculaire	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	31 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	I
CAS002511	M	71 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fatigue	N
											Hypoacousie	N
CAS002512	F	68 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Aggravation d'un trouble existant	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Arthrose	N
											Asthénie	N
CAS002513	F	41 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection	N
											Syndrome grippal	E
CAS002514	F		O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral hémorragique	D
CAS002515	F	31 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Nausée	E
											Syndrome grippal	E
CAS002516	F	70 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	35 J	C3	S2	B4	Anorexie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	35 J	C2	S1	B1	Migraine	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	35 J	C3	S1	B4	Nausée	E
											Syndrome grippal	E
											Vomissement	E
CAS002517	F	33 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS002518	M	57 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	E
											Syndrome grippal	E
CAS002519	F	33 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection	R
											Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002520	F	71 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire	E
CAS002521	M	69 A	O	22/04/2021	S LEPTICUR 10 mg, comprimé S TERCIAN S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	29 J	C1 C2 C1	S2 S2 S1	B4 B4 B1	Ischémie mésentérique	D
CAS002522	F	26 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S1	B4 B1 B2	Bouffée de chaleur Episode vasovagal Malaise général Tachycardie	R R R R
CAS002523	M	46 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002524	F	36 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B4	Douleurs musculaires Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS002525	F	43 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Oedème facial Paresthésie des lèvres	E E
CAS002526	F	39 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B1	Douleurs musculaires Hématome spontané	E E
CAS002527	F	45 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B2	Érythème au site d'injection Prurit au site d'injection Réaction cutanée de type érythème multiforme	I I I
CAS002528	F	50 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction cutanée	R
CAS002529	F	18 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S2	B4 B4	Céphalée Douleur au site d'injection Nausée Vertige	E E E E
CAS002530	F	31 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Plaque cutanée Prurit	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002531	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	E
CAS002532	F	43 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème cutané Oedème au site d'injection	I I
CAS002533	M	68 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Paralysie faciale	R
CAS002534	M	68 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Neutropénie	R
CAS002535	F	83 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Infarctus du myocarde inférieur	S
CAS002536	F	30 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S1	B4 B1	Asthénie Frissons Hypersomnie Myalgie	E E E E
CAS002537	F	58 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Douleur au sein Masse du sein Rougeur du sein	R R R
CAS002538	M	71 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Zona	R
CAS002539	F	33 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS002540	F	30 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B1	Sensation de gorge serrée Vertige	R R
CAS002541	F	77 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Rash ecchymotique	E
CAS002542	F	25 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Eruption cutanée	E
CAS002543	F	71 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Zona	E
CAS002544	M	31 A	O	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Péricardite	N
CAS002545	F	33 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée persistante	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypertension artérielle	R
CAS002546	F	34 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'administration	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Inflammation de l'oreille externe	E
											Malaise	E
											Oedème de la face	E
											Saignement des oreilles	E
											Vertige	E
CAS002547	F	88 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B2	Échec de la vaccination	R
CAS002548	F	82 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Cholestase	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Cytolyse hépatique	E
											Diarrhée	E
											État général altéré	E
											Fièvre	E
											Thrombopénie	E
CAS002549	F	51 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur thoracique	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Induration au site d'injection	R
											Tachycardie	I
CAS002550	F	42 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	SC	20 J	C1	S1	B4	Douleur de l'épaule	N
											Paresthésie	R
											Réaction cutanée localisée	R
CAS002551	M	34 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B4	Echec de la vaccination	R
CAS002552	F	72 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension aggravée	N
CAS002553	F	47 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Zona	R
CAS002554	F	61 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Hypothermie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Myalgie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C						Tremblement	E
CAS002555	M	53 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Hémiplégie (droite)	R
CAS002556	F	33 A	O	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Faiblesse musculaire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Palpitations	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Tremblement Vertige	R
CAS002557	F	33 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Bouffée de chaleur	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Crise d'hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Cyanose périphérique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Frissons Myoclonie Sensation de vertiges	R
CAS002558	M	52 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002559	F	33 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Desquamation de la langue	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Desquamation de la peau Éruption cutanée Mycose orale Mycose vaginale	E E E E
CAS002560	F	56 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Adénopathie axillaire Erythème Gonflement inflammatoire	N N N
CAS002561	F	92 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Éruption cutanée	E
CAS002562	M	61 A	O	27/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Arythmie Chute Hypoglycémie Malaise	N N R N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Sueur excessive Tachycardie Variation de la pression artérielle	R R R
CAS002563	M	61 A	N	20/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS002564	M	77 A	O	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN CILEXETIL C LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA	1 J	C1	S2	B2	Hypertension aggravée	R
CAS002565	M	59 A	O	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Dyspnée Nausée	N N
CAS002566	F	80 A	O	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Eruption prurigineuse Zona	N N
CAS002567	M	52 A	N	21/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Asthénie Goût sucré Malaise Nausée Prurit Sensation de chaleur	E R R E E R
CAS002568	M	80 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé C MICARDIS 80 mg, comprimé C RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM ORA ORA ORA ORA	1 J	C1	S1	B2	Erythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	N N
CAS002569	M	57 A	N	25/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CRESTOR C DESLORATADINE ALMUS C KARDEGIC	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination Douleur dans le bras	N N
CAS002570	F	45 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Tachycardie	R
CAS002571	M	62 A	O	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EZETIMIBE C GLICLAZIDE C KEPPRA C RABEPRAZOLE BASE C SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable C TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à C URBANYL C ZEBINIX	IM ORA ORA ORA ORA ORA ORA	1 J	C2	S2	B1	Crise tonico-clonique généralisée Fébricule	E R
CAS002572	M	75 A	O	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Amnésie Etat confusionnel Fièvre	R R R
CAS002573	M	94 A	O	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') C KARDEGIC C LEVOTHYROX	IM	1 J	C2	S1	B1	Chute Malaise	N N
CAS002574	F	80 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Zona	N
CAS002575	F	59 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS002576	M	84 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	R
CAS002577	F	78 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Urticaire	N
CAS002578	M	77 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erysipèle	E
CAS002579	F	80 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Douleur de l'épaule Zona	E S
CAS002580	F	78 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Eczéma au site de vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002581	M	77 A	O	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESOMEPRAZOLE C LEXOMIL 6 mg, comprimé quadrisécable C NICOBION C OROCAL C TRIMBOW 87 microgrammes/5 microgrammes/9 microgram C VENLAFAXINE C VENTOLINE C VITAMINE B1 B6 BAYER	IM ORA INH INH	1 J	C1	S1	B1	Mort subite inexpliquée	D
CAS002582	F	89 A	O	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C BISOCE 1,25 mg, comprimé pelliculé C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LASILIX 40 mg, comprimé sécable C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable C OMEPRAZOLE	IM	1 J	C2	S2	B2	ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai NT-proBNP augmenté	R N
CAS002583	F	37 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Comportement régressif Hémi-parésie (gauche) Paresthésie Sensation de froid	N N N N
CAS002584	F	52 A	O	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ABILIFY C SERESTA	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypoesthésie	E
CAS002585	F	70 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C JANUVIA 100 mg, comprimé pelliculé	IM IM ORA	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B3	Douleur au site d'injection Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS002586	M	42 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Kyste thyroïdien Tachycardie	E E
CAS002587	M	77 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C2	S1	B3	Insomnie Paresthésie des doigts Prurit généralisé	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002588	M	75 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AVODART C ESOMEPRAZOLE C FLECAINE C INDAPAMIDE C NAPROXENE C SPASFON C UROREC C VALSARTAN	IM ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA	1 J	C1	S2	B1	Pancréatite aiguë	E
CAS002589	F	83 A	O	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Embolie pulmonaire Infarctus pulmonaire Phlébite	E E E
CAS002590	F	75 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CORTANCYL C DAFALGAN 500 mg, gélule C FLECAINE C LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable C MOPRAL C SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B1	Etat postictus	R
CAS002591	M	72 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Mort subite inexpliquée	D
CAS002592	M	80 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Exacerbation d'une bronchopneumopathie chronique o Insuffisance cardiaque	E E
CAS002593	F	69 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C1 C2 C2 C1	S1 S2 S2 S2	B3 B B3 B	Diarrhée Dyspnée Saturation en oxygène diminuée Tachycardie	R E E E
CAS002594	F	63 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B3	Nausée Syndrome grippal Vomissement	R E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002595	F	83 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur neuropathique périphérique	N
						IM	1 J	C2	S1	B2	Faiblesse des membres inférieurs	N
CAS002596	M	58 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant C ATORVASTATINE C PERINDOPRIL	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral	N
CAS002597	M	63 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Fébrile	E
						IM	1 J	C2	S1	B3	Malaise	E
											Perte de connaissance	E
											Tremblement	E
										Vomissement	E	
CAS002598	F	71 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Plaie	E
											Syncope	E
											Traumatisme crânien	E
CAS002599	M	49 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Chaleur cutanée	E
						IM	1 J	C2	S2	B2	Erythème cutané	E
CAS002600	M	47 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Fatigue extrême Fièvre Mal de tête	R R R
CAS002601	M	70 A	O	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	N
CAS002602	F	69 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant C PREGABALINE	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site d'injection	E
CAS002603	F	50 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire au site d'injection	E
CAS002604	F	73 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Démangeaisons au site d'injection Rougeur au site d'injection	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002605	F	28 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diminution des mouvements foetaux Infarctus placentaire Mort intra-utérine	N N N
CAS002606	F	72 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DEHYDROEPIANDROSTERONE (DHEA)	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Douleur au sein Douleur d'un ganglion lymphatique Fatigue Nausée Réaction au site d'injection Sensibilité du site d'injection	N N N N N N
CAS002607	F	60 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002608	M	31 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AERIUS C METFORMINE	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Céphalée Fièvre Tremblements	E E E
CAS002609	F	48 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Hypertension artérielle	R
CAS002610	M	64 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S2	B4	Éruption au site d'injection	R
CAS002611	F	69 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	30 J	C2	S2	B1	Exacerbation de la maladie Zona ophtalmique	N N
CAS002612	F	77 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s C QUESTRAN 4 G, poudre orale en sachet	IM	1 J	C2	S2	B4	Fatigue Fièvre Frissons	N N N
CAS002613	F	63 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Démangeaisons Douleur dans le bras Fourmillements Réaction inflammatoire	R R R R
CAS002614	F	72 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Zona ophtalmique	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002615	F	78 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Embolie pulmonaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Nausée Syndrome grippal Vomissement	E E E
CAS002616	F	42 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur neuropathique Syndrome grippal Trouble cognitif	R R R
CAS002617	M	88 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Chute	N
					C PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable						Malaise	N
											Paresthésie du membre supérieur Trouble amnésique	N N
CAS002618	M	69 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Arthrite	E
CAS002619	F	43 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Torsion annexielle	S
CAS002620	F	89 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Rash	N
					C ESCITALOPRAM CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé							
					C PREGABALINE ARROW 25 mg, gélule							
					C RABEPRAZOLE RATIO 20 mg, comprimé gastro-résistant							
					C TELMISARTAN SANDOZ 80 mg, comprimé							
					C TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé							
C VITAMINE D3												
C ZOPICLONE ARROW LAB 3,75 mg, comprimé pelliculé												
CAS002621	F	56 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002622	F	73 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Inflammation du sein	R
											Mastodynie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002623	F	50 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur dans le bras Fatigue Langue blanche	N N N
CAS002624	F	41 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Ganglions gonflées	N
CAS002625	F	75 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Malaise	R
					C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE							
					C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé							
C TELMISARTAN												
CAS002626	F	79 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Aphasie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	État confusionnel Vomissement	R R
CAS002627	F	52 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Palpitation Résultat de pression artérielle élevé sans diagnos	R R
CAS002628	F	46 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Gonflement au site d'injection Prurit au site d'injection	N N
CAS002629	F	69 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Cyanose	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Syndrome grippal	R
CAS002630	F	86 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hématome de la paupière	N
CAS002631	M	56 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fatigue	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Fièvre Myalgie	R R
											Tremblement	R
CAS002632	F	55 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site d'injection	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'injection	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit localisé	N
CAS002633	M	21 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Douleur au site d'injection Douleur dans le bras Faiblesse musculaire d'un membre supérieur	R R R
CAS002634	F	33 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg,	IM	1 J	C2	S2	B1	Retard de règles	E
CAS002635	F	87 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL (MALEATE D') C FIXICAL VITAMINE D3 1000 mg/800 U.I., comprimé à s C FOSAVANCE, comprimé	IM	1 J	C1	S2	B1	Lymphome T angio-immunoblastique stade III	N
CAS002636	F	78 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S2	B4 B3	Céphalée Démangeaisons au site d'injection Douleur au site d'injection Myalgie Oedème au site d'injection	N N N N N
CAS002637	F	57 A	O	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction anaphylactique	S
CAS002638	M	80 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Céphalée Démangeaisons au site d'injection	N N
CAS002639	F	55 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Asthénie Fièvre Polyarthralgie	E E E
CAS002640	F	76 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B2 B1	Gonflement des lèvres Prurit	R R
CAS002641	F	62 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Zona	E
CAS002642	F	36 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S2	B4	Bouton de fièvre (herpétique)	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C RUPATADINE ARROW 10 mg, comprimé C TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé							
CAS002643	F	78 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Diarrhée sanglante Fièvre Rougeur au site d'injection	R R R
CAS002644	M	89 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème localisé Prurit localisé	I I
CAS002645	F	85 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CORTANCYL C XOLAIR	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'injection Rougeur au site d'injection	N N
CAS002646	F	79 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection Rougeur au site d'injection	R R
CAS002647	F	43 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B2 B4 B1	Difficulté respiratoire Douleur thoracique Malaise Palpitations	N N N N
CAS002648	F	68 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectabl C CORTANCYL C IRBESARTAN C METOJECT 15 mg/0,3 ml, solution injectable en seri C OROCAL C SPECIAFOLDINE C XGEVA 120 mg, solution injectable	IM IV	 1 J	C3 C3	S1 S1	B4 B4	Urticaire	R
CAS002649	F	19 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C OPTIMIZE 75 microgrammes, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Asthénie Céphalée Douleur au site d'injection Hypoesthésie Paresthésie	R R R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Tachycardie	R
CAS002650	F	20 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B1	Malaise Trouble de l'équilibre Vertige	N N N
CAS002651	M	71 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Rash prurigineux	E
CAS002652	F	85 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit	I
CAS002653	F	87 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	N
CAS002654	F	53 A	N	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Chaleur au site d'administration Démangeaisons au site d'injection Rougeur au site d'injection	E E E
CAS002655	M		N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Diarrhée	R
CAS002656	M	75 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LOXEN C SIMVASTATINE	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S2	B4 B4	Éruption cutanée Réaction allergique au site d'injection	E E
CAS002657	F	54 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Oedème de Quincke	R
CAS002658	M	71 A	O	13/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Réaction anaphylactique	R
CAS002659	M	69 A	O	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Bronchopneumopathie chronique obstructive Récidive de la maladie	N N
CAS002660	F	75 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002661	F	78 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination Oedème des lèvres et du visage	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002662	F	76 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS002663	F	66 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Hypoesthésie labiale Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie Sécheresse buccale	N R R R
CAS002664	F	82 A	O	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Thrombose veineuse superficielle d'une jambe	N
CAS002665	F	84 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fibrillation auriculaire	E
CAS002666	F	87 A	O	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Malaise	R
CAS002667	F	66 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée Sensation d'oppression thoracique	N N
CAS002668	F	89 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Aggravation des acouphènes Hypotension Maux de tête (excl migraine) aggravés Transpiration excessive	N N N N
CAS002669	M	77 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Sang dans l'urine	R
CAS002670	F	85 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Plaque au site d'injection Prurit au site d'injection Tuméfaction au site d'injection	N N N
CAS002671	F	80 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site d'injection Prurit au site d'injection Rougeur au site d'injection	N N N
CAS002672	F	80 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS002673	F	60 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Douleur axillaire	R
											Gonflement au site d'une vaccination	R
											Plaque au site d'injection	R
											Syndrome grippal	R
CAS002674	F	75 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Prurit au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Sensation de brûlure au site d'une vaccination	R
CAS002675	M	82 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TWYNSTA	IM	1 J	C1	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS002676	M	68 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Perte d'audition unilatérale	N
CAS002677	M	76 A	O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Crise épileptique	E
CAS002678	F	76 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Lipase augmentée	E
CAS002679	M	28 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Névralgie du trijumeau	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Sensation d'oreilles bouchées	E
CAS002680	M	70 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombophlébite de la veine cérébrale	N
CAS002681	M	64 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Induration au site de vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B	Rash maculopapuleux généralisé	N
											Rash prurigineux	N
CAS002682	M	57 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Paralysie faciale	R
CAS002683	M	71 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Paralysie transitoire	E
					C ALLOPURINOL	ORA						
					C ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant	ORA						
					C ESOMEPRAZOLE	ORA						
					C MELATONINE	ORA						
					C MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE)	ORA						

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule C MODOPAR L.P. 125 100 mg/25 mg, gélule à libération	ORA ORA						
CAS002684	M	32 A	O	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Myocardite	E
CAS002685	F	79 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Fièvre	R
CAS002686	F	61 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	SC		C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002687	F	79 A	N	11/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R N
CAS002688	M	44 A	N	11/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Fatigue Frissons	R R
CAS002689	F	46 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Prurit généralisé Urticaire	E E
CAS002690	F	50 A	N	11/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COMIRNATY, dispersion à diluer pour injection. Vac	IM IM		C1	S1	B2	Erreur d'administration de médicament	I
CAS002691	F	52 A	N	12/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002692	F	77 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002693	F	93 A	O	15/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa	IM		C3	S1	B2	Asthénie Céphalée Dyspnée aiguë Episode d'hypertension Froideur générale Gonflement des mains Gonflement du cou	R R R R R R R
CAS002694	M	77 A	N	14/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Fièvre	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C LYRICA 25 mg, gélule												
CAS002695	F	92 A	O	16/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Décès SAI Malaise	D D
CAS002696	M	83 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS002697	F	80 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Douleur au cou Erythème au site de vaccination	E E
CAS002698	F	50 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Dermite au site d'une vaccination Douleur	N N
CAS002699	F	75 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002700	F	72 A	N	24/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Douleur dans le bras Hypotension Malaise Nausée Réaction au site d'injection Syndrome grippal Syndrome grippal	E R R R R R R
CAS002701	F	88 A	N	07/03/2021	S COMIRNATY S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C1	S1	B1	Erreur d'administration de médicament	I
CAS002702	F	75 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B1	Céphalée Hypertension artérielle	R R
CAS002703	F	59 A	N	08/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B2	Adénopathie axillaire Inflammation au site d'une vaccination Lymphangite Prurit au site d'une vaccination	R R R R
CAS002704	F	77 A	N	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Dysesthésie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Erythème au site de vaccination Extrasystoles Palpitation Tuméfaction au site d'injection	E E E E
CAS002705	F	76 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002706	F	75 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal Vomissement	N N
CAS002707	M	82 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Vertige	N
CAS002708	F	60 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002709	M	87 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Chaleur au site d'administration Erythème	R R
CAS002710	F	76 A	N	11/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C TRIATEC	IM		C3	S1	B2	Crise d'hypertension	R
CAS002711	F	94 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Inflammation au site d'injection	N
CAS002712	M	53 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ABILIFY C DEPAKOTE	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002713	F	85 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Fatigue Prurit Rougeur Syndrome grippal Vomissement	E E E E E
CAS002714	F	65 A	N	14/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002715	M	82 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B1	Zona	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002716	M	75 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS002717	F	74 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site d'injection Prurit au site d'injection	R R
CAS002718	F	75 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Céphalée Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS002719	M	59 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002720	F	73 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS002721	F	75 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site d'injection	I
CAS002722	F	81 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème	I
CAS002723	F	78 A	N	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Réaction cutanée	E
CAS002724	F	76 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Oedème au site d'injection Prurit au site d'injection	I I
CAS002725	F	40 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Fièvre Ganglions dans le cou	R N
CAS002726	F	53 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Oedème de Quincke Polypnée	R R
CAS002727	F	76 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002728	M	70 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C TAREG 80 mg, gélule	IM		C3	S3	B3	Douleur au site d'injection Frissons Nausée	E R R
CAS002729	M	79 A	O	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Zona	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002730	M	51 A	N	28/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Extrasystoles Réaction vagale	R R
CAS002731	M	67 A	N	28/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002732	F	63 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Fatigue	R N
CAS002733	F	73 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002734	F	73 A	N	30/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Eruption cutanée Prurit généralisé	N N
CAS002735	F	66 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimé	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002736	F	81 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002737	F	75 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS002738	F	74 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C VERAPAMIL TEVA L. P. 240 mg, gélule à libération p	IM		C3	S2	B3	Asthénie Plaque au site de vaccination	N N
CAS002739	F	80 A	N	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Eruption urticarienne	N
CAS002740	F	51 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S1 S2	B3 B3	Douleur au site d'injection Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS002741	F	77 A	N	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C2 C2	S2 S1	B3 B3	Fatigue Plaque au site de vaccination	N N
CAS002742	F	72 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erysipèle	N
CAS002743	F	73 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B	Réaction au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002744	F	71 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Crampes des membres inférieurs Douleur de l'hypochondre droit Fièvre Vomissement	E E E E
CAS002745	F	24 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEELOO	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection Lymphadénopathie	N E
CAS002746	F	81 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B3 B2	Gonflement au site d'injection Oedème des mains	R R
CAS002747	M	80 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B3 B2	Douleur au site d'injection Tendinite de l'épaule	N N
CAS002748	F	69 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B2	Extrasystoles auriculaires	N
CAS002749	M	68 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Surdit� subite	N
CAS002750	F	72 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B	H�matome au site d'une vaccination	N
CAS002751	F	76 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS002752	F	78 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	D�mangeaison Fatigue Rougeur au site d'injection	R R R
CAS002753	F	57 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S2	B3 B2	Diminution de la mobilit� Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS002754	F	58 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS002755	F	62 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACETATE DE CORTISONE	IM IM IAT		C1 C3	S1 S3	B3 B3	Douleur au site d'une vaccination Oed�me du visage	N N
CAS002756	F	57 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'injection	E

Evolution : R=R tabli/R solu - E=En cours de r tablissement/r solution - N=Non r tabli/Non r solu - S=R tabli/R solu avec s quelles - D=D c s - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Insomnie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Nausée	E
											Oppression thoracique	E
											Syndrome grippal	E
											Trouble de l'équilibre	E
											Trouble respiratoire	E
CAS002757	F	35 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Rash cutané	R
CAS002758	F	70 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Gonflement du visage	E
											Mal de tête	E
											Urticaire	E
											Urticaire géante	E
CAS002759	F	64 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S3	B	Fièvre	R
CAS002760	F	62 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B	Douleur au site d'une vaccination	N
											Syndrome grippal	N
CAS002761	F	36 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'injection	R
CAS002762	F	66 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B3	Crampes musculaires	N
											Fatigue	N
CAS002763	F	36 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002764	F	70 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002765	F	65 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Oedème au site d'injection	N
											Réaction au site d'injection	N
CAS002766	F	61 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination	E
											Fièvre	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Malaise	E
CAS002767	F	72 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Ganglions gonflées Réaction au site d'une vaccination	R N
CAS002768	F	69 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Fatigue Myalgie Vomissement	E E E
CAS002769	F	52 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002770	F	36 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002771	F	65 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C3	S1 S2	B1 B3	Sécheresse buccale Syndrome grippal	N R
CAS002772	M	78 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S1	B3	Eruption prurigineuse	E
CAS002773	F	71 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C2	S1 S2	B3 B3	Démangeaison Réaction fébrile Rougeur	E E E
CAS002774	F	64 A	N	20/04/2021	S SPIRAMYCINE S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg, comprimé sécable C ATORVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé C MIANSERINE BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé séca C PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	IM IM IM		C2 C2 C3	S1 S1 S2	B3 B3 B4	Syndrome grippal Urticaire	R R
CAS002775	F	73 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C3	S2 S2	B4 B3	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002776	F	43 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Polyarthralgie	R
CAS002777	M	55 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Zona	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002778	F	69 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002779	F	73 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S1	B1	Décollement vitréorétinien	N
CAS002780	F	80 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B2	Urticaire localisée	R
CAS002781	F	47 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Oedème de la lèvre Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS002782	F	53 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS002783	M	72 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S1	B1	Hypotension artérielle	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C2	S1	B3	Perte de poids Syndrome grippal Vertige	E E R
CAS002784	F	55 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Gonflement des lèvres	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Lèvres sèches	E
CAS002785	M	75 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Décès SAI	D
CAS002786	F	70 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Inflammation de l'oeil	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution C OCUFEN 0,12 mg/ 0,4 ml, collyre en récipient unido	IM	11 J 11 J	C2	S3	B2	Lymphadénopathie axillaire	R
CAS002787	M	61 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Cholécystite	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Fièvre	N
CAS002788	F	78 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B4	Urticaire	E
CAS002789	M	65 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Nausée Syndrome grippal Troubles de l'équilibre	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002790	M	68 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS002791	F	52 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Eruption cutanée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Vertige	E
CAS002792	F	72 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'injection Nausée Syndrome grippal	E E E
CAS002793	F	53 A	O	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'injection	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B2	Fourmillements	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S3	B3	Perte de connaissance Syndrome grippal Trouble gastro-intestinal	R E E
CAS002794	M	60 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur dans le bras	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Fourmillement localisé	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Nausée Syndrome grippal	N N
CAS002795	F	54 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS002796	F	47 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Céphalée Syndrome grippal	E E
CAS002797	M	55 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B3	Céphalée Syndrome grippal	E E
					C STAGID 700 mg, comprimé sécable							
					C TWYNSTA 80 mg/10 mg, comprimé							
CAS002798	M	73 A	O	29/04/2021	S ELIQUIS	ORA		C2	S3	B3	Hématome	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Thrombose de la veine poplitée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1		
CAS002799	F	65 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002800	F	60 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Gonalgie	E
CAS002801	F	67 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS002802	M	54 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Lymphadénopathie sous-claviculaire	E
CAS002803	F	76 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B1	Zona	E
CAS002804	F	62 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Lymphadénopathie douloureuse	N
CAS002805	F	67 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002806	F	39 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Acouphène	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Chalazion	R
											Diarrhée	N
											Douleur au site d'injection	E
											Douleur du visage	E
											Gonflement de la joue	E
											Tachycardie	E
CAS002807	M	70 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral	E
											Thrombose veineuse cérébrale	E
CAS002808	M	72 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Prurit	E
											Rash cutané	E
											Rash cutané	E
CAS002809	F	73 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Réaction au site d'injection	E
											Syndrome grippal	R
CAS002810	M	71 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B	Douleur au site d'une vaccination	R
											Syndrome grippal	R
CAS002811	M	73 A	O	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C2	S1	B1	Thrombose de la veine poplitée	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002812	F	63 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002813	F	72 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002814	F	60 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
					C							
					C LERCAPRESS 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé							
					C OESTRODOSE 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée							
					C UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale							
CAS002815	F	62 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Fatigue	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Fièvre	E
					C AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg, gélule							
					C FLECAINIDE BIOGARAN LP 150 mg, gélule à libération prolongée							
CAS002816	F	71 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Asthénie Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS002817	F	54 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N
					C EUTHYROX							
CAS002818	M	63 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Vertige	E
CAS002819	F	75 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Perte de connaissance	E
CAS002820	F	43 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Réactivation de zona	E
CAS002821	F	51 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C3	S1	B4	Oedème de Quincke	R
CAS002822	F	49 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Pneumopathie organisée cryptogénique	E
CAS002823	M	60 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Malaise	E
					C DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé							
CAS002824	F	52 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Lymphadénopathie cervicale	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Oedème de la paupière	I
CAS002825	F	85 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	R R
CAS002826	F	66 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Démangeaison	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Mal de tête	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C	IM		C1	S1	B4	Maladie de Behçet aggravée Saignement de nez	N N
CAS002827	M	70 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002828	F	59 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
CAS002829	F	57 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Fatigue	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002830	F	66 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Adénopathie axillaire Éruption érythémateuse	I I
CAS002831	F	82 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Somnolence	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Syndrome grippal	E
CAS002832	F	50 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Hypotension artérielle	R
CAS002833	M	40 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Éruption prurigineuse	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Sensation de picotements	N
CAS002834	F	55 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Douleurs articulaires généralisées	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS002835	F	72 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B3	Vomissement	R
CAS002836	F	71 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Zona	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002837	F	47 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	R N
CAS002838	F	56 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ACETATE DE FLECAINIDE C RESITUNE 75 mg, comprimé gastro-résistant			C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	N
CAS002839	F	58 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N E N
CAS002840	F	57 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C1	S2 S1	B4 B2	Éruption urticarienne Syndrome grippal	N R
CAS002841	F	68 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B2	Plaque cutanée	E
CAS002842	F	71 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002843	F	58 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS002844	F	55 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Zona	E
CAS002845	F	53 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S3 S3	B4 B4	Gonflement au site d'injection Gonflement au site d'injection	R R
CAS002846	F	75 A	O	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM		C2 C3 C3 C2	S2 S2 S2 S2	B2 B4 B3 B3	Lymphadénopathie axillaire Perte de connaissance Syndrome grippal Vertige	E R E N
CAS002847	F	51 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Oedème au site d'injection	I
CAS002848	M	51 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Frissons	E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002849	F	60 A	O	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S1	B3	Malaise lié à une vaccination Réaction cutanée	E E
CAS002850	M	76 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Éruption cutanée	E
CAS002851	M	36 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'injection Fatigue	R E
CAS002852	F	38 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination	E
CAS002853	M	36 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Céphalée Douleur au site d'une vaccination Myalgie des membres inférieurs	N R N
CAS002854	F	32 A	O	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Malaise Syndrome grippal	E E E
CAS002855	F	48 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DAFALGAN CODEINE C NIFLURIL 250 mg, gélule	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS002856	F	71 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S2 S2	B4 B3	Arthralgie Fièvre Nausée	N R R
CAS002857	F	69 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM		C3 C2 C2	S2 S2 S1	B4 B4 B1	Érythème au site de vaccination Érythème de la langue Nausée Syndrome grippal	N N N N
CAS002858	F	41 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C3	S2 S1	B4 B1	Lymphadénopathie axillaire Oedème au site d'une vaccination Oedème du sein	R R R
CAS002859	F	60 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Éruption cutanée	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002860	M	55 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS002861	F	66 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C2	S2 S1	B4 B2	Goût métallique Syndrome grippal	E E
CAS002862	M	86 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Prurit généralisé	N
CAS002863	F	62 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Choc anaphylactique	I
CAS002864	M	35 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	IM		C2	S1	B2	Etourdissement	N
CAS002865	F	67 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002866	F	67 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé C PIASCLEDINE	IM		C2	S2	B4	Rougeur au site d'injection	E
CAS002867	F	21 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C QLAIRA, comprimé pelliculé	IM		C3	S1	B4	Douleur articulaire	N
CAS002868	F	42 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS002869	M	69 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS002870	F	69 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Plaque au site de vaccination	R
CAS002871	F	62 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS002872	F	55 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Céphalée Douleur au site d'injection Oedème au site d'injection	E E E
CAS002873	M	66 A	O	07/05/2021	S OPDIVO 10 mg/ml, solution a diluer pour perfusion	IV		C1	S1	B4	Encéphalopathie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B2	Myocardite	N
CAS002874	F	52 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Bouffées de chaleur	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B2	Démangeaisons Rougeur	N N
CAS002875	M	58 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Urticaire	E
CAS002876	M	27 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Hallucination hypnagogique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Palpitation	R
					C C DOLIPRANE 1000 mg, comprimé							
CAS002877	M	69 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Éruption cutanée papuleuse	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Thrombose veineuse superficielle	N
CAS002878	F	47 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B4	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS002879	M	64 A	O	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Engourdissement des membres	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Frissons	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Incapable de marcher Nausée Sensation de vertiges	E E E
CAS002880	F	69 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S2	B3	Éruption érythémateuse	R
CAS002881	M	78 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie Polyarthralgie	R R
CAS002882	M	54 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Zona	N
CAS002883	F	76 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Bouffée de chaleur	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002884	F	47 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Ganglions dans le cou	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Myalgie des membres inférieurs Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS002885	M	35 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Oedème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS002886	F	72 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Avec démangeaisons Érythème Réaction cutanée retardée	R R R
CAS002887	F	48 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002888	F	59 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C RELVAR ELLIPTA 184 microgrammes/22 microgrammes, p	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS002889	F	70 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Douleurs musculaires	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B1	Hématome spontané	N
CAS002890	F	35 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B1	Glycémie augmentée	E
CAS002891	F	58 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS002892	F	74 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B1	Zona	N
CAS002893	F	74 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Paralysie faciale Trouble fonctionnel de la paupière	N N
CAS002894	M	49 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur de la cheville	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Myalgie des membres inférieurs	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Paresthésie	N
					C ATORVASTATINE C JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé						Tremblement d'un membre	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002895	M	73 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C3	S1	B1	Zona	E
CAS002896	M	77 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S2	B3	Accident ischémique cérébral Infarctus du myocarde à surélévation du segment ST	D D
CAS002897	M	73 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde	N N
CAS002898	F	70 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Radiculalgie cervicale Zona	N N
CAS002899	M	52 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Fibrillation auriculaire	E
CAS002900	F	35 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Rupture prématurée des membranes Travail prématuré	S S
CAS002901	M		O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Mort foetale	D
CAS002902	F	55 A	O	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Paralysie faciale	N
CAS002903	M	58 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Paralysie faciale	I
CAS002904	M	62 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle Perte de conscience Vertige rotatoire	E E E
CAS002905	M	64 A	O	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Ecchymose	N
CAS002906	M	54 A	N	31/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B3	Inflammation au site d'injection	R
CAS002907	F	84 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					C LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé						Gonflement au site d'une vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
											Réaction au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002908	F	32 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Convulsions	R
CAS002909	F	30 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Dysménorrhée	N
CAS002910	M	32 A	O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Méningite à virus varicelle-zona Syndrome grippal Thrombose du sinus transverse Zona	E R E E
CAS002911	F	45 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B2 B4	Asthénie Nausée Saignement vaginal	N N N
CAS002912	F	78 A	O	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B	Pancréatite aiguë	R
CAS002913	F	62 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS002914	F	84 A	O	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Asthénie Hypertension artérielle Sensation d'oppression thoracique	E E E
CAS002915	F	76 A	O	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS002916	F	82 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Asthénie Douleur dans le bras Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N N
CAS002917	F	84 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site de vaccination	N
CAS002918	F	84 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	I I
CAS002919	M	68 A	N	07/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002920	F	76 A	O	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B0	Zona	R
CAS002921	F	82 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	N
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N
CAS002922	F	84 A	N	13/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Induration au site de vaccination	E
											Inflammation au site d'une vaccination	E
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E
CAS002923	F	84 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS002924	F	83 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Métrorragie	R
CAS002925	F	87 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Epistaxis	E
CAS002926	F	73 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypertension artérielle	R
											Nausée	R
											Paresthésie	R
											Tachycardie	R
CAS002927	M	78 A	O	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension artérielle	R
											Sensation vertigineuse	R
CAS002928	F	53 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Choc	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J					
CAS002929	F	71 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur thoracique non précisée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Induration au site de vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS002930	F	69 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Erythème	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	E
CAS002931	M	72 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002932	F	76 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R
CAS002933	F	61 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Déséquilibre hormonal Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination	R R R
CAS002934	F	69 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS002935	F	51 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Hyperglycémie	R
CAS002936	F	79 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Inflammation au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E E
CAS002937	F	71 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS002938	F	82 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Embolie pulmonaire	E
CAS002939	M	79 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur dans les doigts	E
CAS002940	F	78 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Eruption prurigineuse Oedème d'un membre supérieur	N N
CAS002941	F	80 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	E E E
CAS002942	F	77 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS002943	F	86 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2	S1	B1	Douleur Palpitations Syndrome grippal	E R R
CAS002944	M	89 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Diarrhée Douleur abdominale	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002945	F	77 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Oedème au site d'injection Prurit au site d'injection	R R
CAS002946	F	80 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination	R R
CAS002947	F	75 A	O	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Aggravation d'un trouble existant Calcification de la valve aortique	N N
CAS002948	F	77 A	N	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Erythème Oedème	E E
CAS002949	M	75 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Thrombophlébite superficielle de la jambe	N
CAS002950	F	45 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Gonflement au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS002951	F	44 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Induration au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS002952	M	31 A	N	04/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur abdominale	N
											Fièvre	N
											Nausée Vomissement	N N
CAS002953	F	72 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
										Réaction au site d'une vaccination	R	
CAS002954	F	47 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Frissons	R
											Myalgie	R
											Paresthésie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Sensation de chaleur Sensation de faim	R R
CAS002955	F	69 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension aggravée	R
CAS002956	F	74 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Dyspnée aiguë	R
CAS002957	F	53 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypertension artérielle	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Malaise général	R
CAS002958	M	23 A	O	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Myocardite	E
CAS002959	F	60 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur thoracique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Migraine	E
CAS002960	F	64 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Arthralgie Asthénie	N N
CAS002961	F	73 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Arthralgie Asthénie Céphalée Vomissement	R R R R
CAS002962	M	60 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur abdominale localisée	E
											Fièvre	E
											Migraine	E
											Mobilité de membre injecté diminuée	E
CAS002963	F	52 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	N
CAS002964	F	71 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Paralysie du bras	N
CAS002965	F	46 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'injection	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Oedème au site d'injection Prurit au site d'injection	N N
CAS002966	M	50 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Myalgie	N
CAS002967	F	73 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination	R R R
CAS002968	F	61 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème au site de vaccination	I
CAS002969	F	33 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée Lymphadénopathie Nausée	E E E
CAS002970	F	65 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002971	F	70 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral	E
CAS002972	F	75 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS002973	F	74 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS002974	F	65 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée Nausée	R R
CAS002975	F	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	E
CAS002976	M	46 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Malaise	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002977	F	60 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée Syndrome grippal Vomissement	R R R
CAS002978	F	68 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS002979	F	36 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS002980	M	85 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Érythème au site d'injection	N
CAS002981	F	72 A	N	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Inflammation au site d'injection	N
CAS002982	F	55 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Mobilité de membre injecté diminuée Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS002983	F	32 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Arthralgie	R
CAS002984	F	22 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS002985	F	80 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B2	Arthralgie Douleurs abdominales Myalgie	N N N
CAS002986	F	64 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS002987	F	65 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS002988	F	31 A	N	17/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J				Induration au site de vaccination Lymphadénopathie Prurit au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS002989	F	70 A	N	17/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Céphalée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Fièvre Nausée Vomissement	R R R
CAS002990	M	49 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Urticaire	E
CAS002991	M	54 A	N	17/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Chaleur articulaire	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Prurit	E
CAS002992	F	77 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème au site de vaccination	E
CAS002993	F	32 A	N	17/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Douleur de l'aisselle Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E E
CAS002994	F	38 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Lymphadénopathie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS002995	M	57 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Acouphène	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Arthralgie	N
CAS002996	M	82 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident ischémique transitoire	R
CAS002997	F	71 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident ischémique transitoire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Dyspnée SAI Hypertension artérielle	N N N
CAS002998	F	23 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS002999	F	77 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème au site de vaccination	E
											Prurit au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003000	F	49 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée Maux d'estomac Nausée	E E E
CAS003001	F	70 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Épistaxis	R
CAS003002	M	59 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination	E E
CAS003003	F	66 A	O	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	23 J	C3	S1	B2	Hypertension artérielle	R
CAS003004	M	61 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée Douleur abdominale	R R
CAS003005	F	53 A	N	06/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Éruption cutanée	N
CAS003006	F	62 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003007	F	60 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003008	F	70 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème	E
CAS003009	F	62 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003010	F	52 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS003011	M	76 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Réaction au site d'une vaccination	I
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Sensation de chaleur au site d'une vaccination	I
CAS003012	F	62 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003013	F	78 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	E
CAS003014	F	39 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Gonflement au site d'une vaccination	E E
CAS003015	F	56 A	O	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Pneumopathie	E
CAS003016	F	68 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003017	F	62 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B1	Ulcère cornéen Uvéite antérieure	E E
CAS003018	F	71 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Malaise	R
CAS003019	F	69 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003020	M	53 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003021	F	20 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R N
CAS003022	F	73 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Érythème Gonflement du mollet Sensation de chaleur	R R R
CAS003023	F	38 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée Rougeur au site d'injection	E E E
CAS003024	F	64 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C	S	B4	Érythème	E
CAS003025	F	65 A	O	11/06/2021	S JANUVIA 50 mg, comprimé pelliculé S JANUVIA 50 mg, comprimé pelliculé S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA ORA IM		C1 C1	S1 S1	B4 B2	Pancréatite aiguë Thrombose de la veine mésentérique	N N
CAS003026	F	30 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Érythème	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Lymphadénopathie	N
CAS003027	F	73 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Érythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	N N
CAS003028	M	37 A	O	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Oppression thoracique Paresthésie d'un membre supérieur Troponine augmentée	N N N
CAS003029	F	26 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie	N
CAS003030	F	52 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleurs dans les jambes	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Inflammation au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003031	M	75 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Anorexie	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Asthénie	R
											Douleur cervicale	R
											Perte de l'odorat	R
CAS003032	F	59 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Sensation vertigineuse	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS003033	F		N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Fièvre	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Prurit au site d'une vaccination	R
CAS003034	F	65 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Paresthésie	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003035	F	87 A	N	23/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Impatience des membres inférieurs	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Paresthésie	N
CAS003036	F	80 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Prurit	R
CAS003037	F	47 A	O	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Réaction de type méningite	E
CAS003038	F	40 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Prurit	R
CAS003039	F	65 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur cervicale	E
CAS003040	F	54 A	O	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003041	F	60 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	R R
CAS003042	F	63 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C	S	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003043	M	67 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C C	S S	B4 B2	Cauchemar Perte de l'appétit Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R E E
CAS003044	F	65 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003045	M	76 A	O	23/02/2021	S INLYTA S KEYTRUDA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	ORA PIV IM		C1 C1 C1	S1 S1 S1	B2 B2 B1	Mort subite	D
CAS003046	F	86 A	N	11/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection Fièvre Frissons Nausée	R R R R
CAS003047	F	93 A	N	10/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B3	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS003048	F	84 A	N	23/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS003049	M	41 A	O	30/04/2021	S DOXORUBICINE TEVA 10 mg/5 ml, solution injectable	IV	107 J	C3	S2	B4	Insuffisance cardiaque gauche	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2		
CAS003050	F	61 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'administration	N
CAS003051	F	52 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Lombalgie	R
CAS003052	M	81 A	N	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site d'injection Fièvre	R R
CAS003053	M	81 A	N	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Gonflement au site d'injection Prurit au site d'injection	E E
CAS003054	M	75 A	O	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Asthénie Déficit moteur du membre inférieur Paralysie faciale	E E E
CAS003055	M	23 A	N	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Réaction au site d'injection Réaction au site d'injection	R R N
CAS003056	M	34 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'injection	R
CAS003057	F	80 A	N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C2	S1 S1	B4 B4	Céphalée Diarrhée Douleur articulaire Malaise	E E E E
CAS003058	M	82 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre Nausée	I I
CAS003059	F	84 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Douleur musculaire	R R R
CAS003060	M	61 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003061	M	85 A	N	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Frissons	R
						IM	1 J	C2	S1	B2	Incohérence	R
CAS003062	M	48 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable C ZOMIG	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur à la mâchoire	E
											Douleur du mollet	E
CAS003063	M	78 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	6 J	C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003064	F	81 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée	R
											Fièvre	R
											Frissons	R
											Nausée	R
CAS003065	F	70 A	O	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IV	1 J	C2	S2	B3	Réaction au site d'injection	E
											Syndrome grippal	E
CAS003066	M	78 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination	E
											Fébricule	E
											Myalgie	E
CAS003067	F	74 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Paresthésie au site d'injection	R
CAS003068	F	83 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Hypertension artérielle	E
CAS003069	F	79 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS003070	M	91 A	N	18/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythème au site de vaccination	N
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS003071	M	76 A	N	18/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Eruption cutanée	R
											Prurit	R
											Vomissement	I
CAS003072	F	81 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
											Oedème au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003073	M	81 A	N	22/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS003074	F	75 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	R R
CAS003075	F	83 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée	I
CAS003076	F	81 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythème au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS003077	M	87 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Eruption cutanée	I
CAS003078	F	82 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Syndrome grippal Tachycardie	R R
CAS003079	M	72 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Zona	I
CAS003080	M	43 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Diarrhée	N
CAS003081	F	63 A	N	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B0	Hémorragie sous-conjonctivale	E
CAS003082	F	80 A	N	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Tremblement	R
CAS003083	M	77 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Hémorragie sous-conjonctivale	R
CAS003084	F	69 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Erreur de technique d'injection Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination	N N N N
CAS003085	F	78 A	N	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	R
CAS003086	M	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Eruption cutanée Zona ophtalmique	I I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003087	M	77 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur au site d'injection Myalgie	I I
CAS003088	F	61 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B3	Asthénie Céphalée Hypertension artérielle Nausée Vertige	I I I I I
CAS003089	M	67 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	29 J 29 J 29 J	C3 C1 C1	S1 S1 S1	B4 B3 B1	Arthralgie Hypertension artérielle Myalgie Pseudopolyarthrite rhizomélique aggravée	N R N N
CAS003090	F	84 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	I
CAS003091	M	64 A	N	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Dyspnée Syndrome grippal	N N N
CAS003092	F	72 A	N	03/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Hypertension artérielle	R
CAS003093	F	33 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C3	S1 S2 S1	B4 B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Nausée Oedème au site d'une vaccination Syndrome grippal Troubles de la vision	E E E E R
CAS003094	F	64 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Bursite sous-acromiale Mobilité de membre injecté diminuée	N N
CAS003095	F	77 A	N	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Épistaxis	R
CAS003096	F	57 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003097	M	78 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B3	Réaction locale	E
CAS003098	F	50 A	O	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	2 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	2 J	C2	S2	B4	Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003099	M	54 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C1	S1	B3	Épisode vasovagal Hypertension artérielle Palpitations cardiaques	R R R
CAS003100	F	75 A	N	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B0	Tachycardie	R
CAS003101	F	70 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Herpès	E
CAS003102	F	43 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle	E
CAS003103	F	76 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée	R
CAS003104	F	51 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Orgelet	E
CAS003105	F	53 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Gêne respiratoire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Palpitations Urticaire au site d'une vaccination	R R
CAS003106	M	68 A	N	08/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Crise d'hypertension	E
CAS003107	F	50 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Épistaxis	R
CAS003108	F	76 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension	E
											Sensation de brûlure de la peau	E
CAS003109	M	75 A	O	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	27 J	C2	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	R
CAS003110	F	73 A	O	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Mycosis fongoïde	N
CAS003111	F	75 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Hypertension secondaire bénigne Sensation vertigineuse	R R
CAS003112	F	66 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IMG	1 J	C2	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS003113	M	80 A	N	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Zona	E
CAS003114	F	70 A	N	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C1	S1	B2	Hypertension Palpitation	R R
CAS003115	F	61 A	N	21/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C3	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C2	S1	B1	Hypertension	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C3	S1	B4	Myalgie Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS003116	F	80 A	O	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Thrombose veineuse profonde	E
CAS003117	F	58 A	N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Urticaire	R
CAS003118	F		N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B2	Zona	R
CAS003119	F	34 A	N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Paresthésie du membre supérieur	R
CAS003120	F	48 A	N	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Oedème de la face	N
CAS003121		79 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée Sensation de chaud et de froid Vertige	R R R
CAS003122	F	64 A	N	31/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Asthénie Érythème au site de vaccination Oedème de la paupière	R R R
CAS003123	F	77 A	N	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS003124	F	36 A	N	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS003125	M	60 A	N	23/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Nausée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal Trouble digestif SAI	R R R
CAS003126	F	83 A	N	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	E
CAS003127	F	76 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur Érythème Prurit	R R R
CAS003128	F	80 A	N	11/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	E E
CAS003129	F	76 A	N	08/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur rétrosternale	R
CAS003130	F	62 A	N	08/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Chute Sensation vertigineuse	R R
CAS003131	M	79 A	N	12/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Érythème localisé Prurit	E E
CAS003132	M	38 A	O	09/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur sous-sternale Phosphènes	R R
CAS003133	F	84 A	N	10/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Hématome mammaire	E
CAS003134	F	81 A	N	24/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Angioedème de la face	E
CAS003135	F	81 A	N	24/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Nausée Syndrome grippal Vomissement	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003136	F	73 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	I I
CAS003137	F	83 A	N	14/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Réaction locale	R
CAS003138	F	60 A	N	14/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction locale	E
CAS003139	F		O	15/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S1	B1	Psoriasis	E
CAS003140	M	70 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003141	M	75 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Érythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Prurit	R R R
CAS003142	F	78 A	O	09/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C MONTELUKAST SODIQUE C VENTOLINE	IM	1 J	C1	S2	B1	Accident ischémique transitoire	R
CAS003143	F	69 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CO RENITEC, comprimé sécable C EXEMESTANE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé C FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération prolongé C INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant C PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé C SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml, collyre en suspensio C VASTEN 20 mg, comprimé sécable C XALACOM, collyre en solution	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B2 B4	Baisse transitoire de l'acuité visuelle Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS003144	M	73 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable C DOXAZOSINE MYLAN LP 4 mg, comprimé à libération pr C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gé C LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération	IM	1 J	C1	S1	B2	Diarrhée Douleurs abdominales Syndrome grippal	E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003145	M	82 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE C BISOPROLOL GNR C FLUOXETINE GNR C JANUMET C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s C LANSOPRAZOLE C PARACETAMOL C PLAVIX	IM	1 J	C1	S1	B1	Aggravation d'un trouble existant Aphasie Asthénie Difficulté à marcher	E E E E
CAS003146	F	71 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption cutanée papuleuse Eruption prurigineuse	N N
CAS003147	F	50 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction d'hypersensibilité	E
CAS003148	F	92 A	N	07/06/2021	S COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, suspension injectabl S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B4	Erythème au site de vaccination Récidive de symptôme	I N
CAS003149	F	72 A	O	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATENOLOL BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable C LERCANIDIPINE BIOGARAN 10 MG COMPRIME PELLICULE SE C MONOPROST 50 microgrammes/ml, collyre en solution	IM	1 J	C1	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS003150	F	25 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESCITALOPRAM	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S1	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Douleur thoracique Syndrome grippal	R R R
CAS003151	F	59 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS003152	M	71 A	O	26/04/2021	S AETOXISCLEROL S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IV IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B2	Thrombose veineuse (membres)	E
CAS003153	F	73 A	N	05/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003154	F	68 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DIAMOX 250 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C IKERVIS 1 mg/ml, collyre en émulsion en récipient C TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution							
CAS003155	F	53 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS003156	F	67 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	A eu la tête qui tourne	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	E
											Diarrhée	E
											En sueur	E
											Hypotension	E
											Vomissement	E
CAS003157	F	71 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS003158	F	18 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Constipation	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Diarrhée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Vomissement	N
CAS003159	F	65 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					C FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongé						Érythème au site de vaccination	R
					C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé						Gonflement au site d'une vaccination	R
CAS003160	F	42 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003161	F	67 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Urticaire au site d'une vaccination	R R
CAS003162	F	57 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS003163	M	61 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site d'injection	N
					C C PRAVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé							

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003164	F	53 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé C TELMISARTAN	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur veineuse Induration de la paroi veineuse	R R
CAS003165	F	41 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B2 B4	Arthrite réactionnelle Douleur au site d'une vaccination	E E
CAS003166	F	75 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S1	B3	Zona	E
CAS003167	F	70 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BILASKA 20 mg, comprimé C SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003168	F	63 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS003169	F	69 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante C FENOFIBRATE ARROW 67 mg, gélule C VOGALENE 15 mg, gélule	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B3 B4	Douleur au site d'une vaccination Paresthésie des membres	R R
CAS003170	F	63 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Érythème de la paupière Oedème du visage	I N
CAS003171	M	49 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Embolie pulmonaire Thrombophlébite profonde de la jambe	E E
CAS003172	F	36 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003173	M	59 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Zona	N
CAS003174	F	33 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B3	Diminution de la mobilité Douleur au site d'une vaccination	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003175	M	61 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Éruption cutanée Érythème au site de vaccination Prurit	E E E
CAS003176	M	73 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B3 B4	Arthralgie Myalgie Urticaire aiguë	N N E
CAS003177	F	72 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Eruption cutanée Prurit Syndrome grippal	E E E
CAS003178	M	34 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie Myalgie	R N E
CAS003179	M	74 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PLAVIX C VALSARTAN	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS003180	F	71 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	R R
CAS003181	F	38 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Paresthésie	E
CAS003182	F	81 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	E
CAS003183	F	49 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur axillaire Inflammation localisée	N N
CAS003184	F	48 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B3	Asthénie Sensation vertigineuse	E E
CAS003185	F	69 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Fibrillation auriculaire	E
CAS003186	F	66 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Érythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003187	F	72 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Éruption cutanée	N
CAS003188	F	63 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Épistaxis	R
CAS003189	F	55 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Abcès au site d'une vaccination	E
CAS003190	F	43 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Céphalée	R
						IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur dans le bras	R
											Douleur de l'aisselle	R
											Érythème au site de vaccination	R
											Induration au site de vaccination	R
											Oedème au site d'une vaccination Sensation vertigineuse	R
CAS003191	F	78 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLODIPINE ALMUS 5 mg, gélule	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	R
						IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	R
											Douleur au site d'une vaccination	R
											Lymphadénopathie	R
CAS003192	F	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg, comprimé sécable C EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
											Prurit	R
CAS003193	F	70 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	N
						IM	1 J	C1	S2	B4	Céphalée persistante	N
						IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS003194	F	19 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Pityriasis rosé de Gibert	N
CAS003195	F	70 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable C SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
						IM	1 J	C1	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	E
											Syndrome grippal	E
CAS003196	F	49 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination	R
						IM	1 J	C1	S2	B4	Hématome au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C INNOVAIR 200/6 microgrammes/dose, solution pour in C MOMETASONE MYLAN 50 microgrammes/dose, suspension C ORALAIR 300 IR, comprimé sublingual						Oedème au site d'injection	R
CAS003197	F	75 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	E
CAS003198	F	74 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B4	Asthénie Céphalée Érythème au site de vaccination	R R R
CAS003199	M	23 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème	R
CAS003200	F	34 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003201	F	56 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Gêne respiratoire Syndrome grippal	E R E
CAS003202	F	39 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B4 B4	Céphalée Érythème au site de vaccination	R N
CAS003203	M	55 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Inflammation cutanée SAI	R
CAS003204	F	31 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire	R
CAS003205	M	65 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg, comprimé pell C ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé C FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongé	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003206	F	49 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN TEVA SANTE 8 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction cutanée retardée	R
CAS003207	F	56 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003208	M	49 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C C FEXOFENADINE BIOGARAN 120 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS003209	F	53 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S2	B2 B4	Douleur thoracique Érythème au site de vaccination	R R
CAS003210	F	72 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	E
CAS003211	F	54 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESTREVA (ESTRADIOL THERAMEX) C KESTIN C SYMBICORT TURBUHALER C UTROGESTAN	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B4	Oedème au site d'une vaccination Oedème du visage Syndrome grippal	E E E
CAS003212	F	79 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Arthralgie	N
CAS003213	F	83 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	29 J 29 J 29 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B1 B3 B2	Gonflement de l'oreille Lymphadénopathie sous-mandibulaire Prurit	R E R
CAS003214	F	49 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site de vaccination	R R
CAS003215	F	17 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Zona	E
CAS003216	F	26 A	N	12/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypotension	R
CAS003217	M	20 A	N	12/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Hypotension Malaise	R R
CAS003218	M	40 A	N	19/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Sensation de chaleur	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003219	M	62 A	O	20/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Diarrhée Incapacité de travailler Jeûne Nausée Perte de force Somnolence Sueurs nocturnes Vomissement	N N N N N N N N
CAS003220	F	78 A	N	24/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESIDREX	IM	1 J	C1	S1	B2	Sensation vertigineuse	N
CAS003221	M	75 A	N	22/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BRINTELLIX 10 mg, comprimé pelliculé C CHOLECALCIFEROL C DIOSMINE C FEBUXOSTAT ACCORD 80 mg, comprimé pelliculé C MAGNEVIE B6 C MODIODAL 100 mg, comprimé C PERMIXON 160 mg, gélule C TOCO 500 mg, capsule molle	IM	1 J	C1	S1	B3	Démangeaison Erythème	E R
CAS003222	F	51 A	N	26/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Céphalée Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Fatigue	E E E E
CAS003223	F	54 A	N	27/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Arthralgie Asthénie Céphalée Hyperthermie Myalgie Nausée Troubles de la vision	N N N N N N N
CAS003224	F	75 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Nausée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Rash érythémateux	R
CAS003225	F	53 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N
CAS003226	F	63 A	N	31/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur Lymphadénopathie	R N
CAS003227	F	82 A	N	30/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption érythémateuse Prurit Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E E E
CAS003228	F	82 A	N	30/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C HUMIRA 40 mg, solution injectable C HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimé C HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé C PROLIA 60 mg, solution injectable	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Frissons Nausée	R R R
CAS003229	F	74 A	N	02/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C COVERSYL C HERCEPTIN C PERJETA C PHYSIOTENS	IM	1 J	C1	S2	B3	Chaleur au site d'administration Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E E E E E
CAS003230	F	90 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Prurit Réaction inflammatoire	N N
CAS003231	F	75 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N
CAS003232	F	78 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003233	F	51 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur Induration au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	E E E
CAS003234	F	58 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AROMASINE	IM	1 J	C1	S1	B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Fièvre Myalgie Perte de l'appétit Sensation de chaleur au site d'une vaccination Vomissement	N N N N N N N N
CAS003235	F	90 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALGINATE DE SODIUM C ATORVASTATINE C ENALAPRIL (MALEATE D') C PANTOPRAZOLE C PROPRANOLOL	IM	1 J	C1	S2	B3	Plaque au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS003236	M	88 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Asthénie Sensation de froid	E E
CAS003237	F	62 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS003238	F	75 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ZYMAD	IM	1 J	C2	S2	B3	Epigastralgie Fièvre	R R
CAS003239	F	78 A	N	20/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS003240	F	58 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Eruption cutanée Syndrome grippal	R E R
CAS003241	F	53 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur abdominale Syndrome grippal	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003242	M	75 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Perte de l'appétit Syndrome grippal	E E
CAS003243	F	54 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Rougeur au site d'injection Urticaire	N N
CAS003244	M	72 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS003245	F	49 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Nausée Pensée ralentie Sensation vertigineuse	N N N
CAS003246	M	89 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème Réaction cutanée	E E
CAS003247	F	37 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Abcès axillaire Douleur dans le bras Erythème Induration Inflammation Lymphadénopathie	N N N N N N
CAS003248	F	90 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	I I
CAS003249	F	75 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PROZAC	IM ORA	1 J	C1	S1	B3	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS003250	F	78 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003251	F	48 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003252	F	75 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALMOGRAN 12,5 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé						Prurit au site d'une vaccination	R
					C PULMICORT TURBUHALER 400 microgrammes/dose, poudre						Rougeur au site d'injection	R
					C SIMVASTATINE						Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R
					C VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé							
CAS003253	F	77 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème Oedème au site d'une vaccination	N N
CAS003254	M	50 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C FLECAINE C RAMIPRIL	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur abdominale Malaise Nausée Prurit Urticaire	R R R R R
CAS003255	M	50 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C FLECAINE C RAMIPRIL	IM	1 J	C2	S1	B3	Douleur abdominale Sueur excessive Syndrome grippal	R R R
CAS003256	F	98 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Troubles de la vision	N
CAS003257	F	79 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS003258	F	88 A	N	20/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Malaise	R
CAS003259	M	77 A	O	24/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Chute Etat général altéré Myalgie	N N N
CAS003260	M	23 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003261	F	48 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Nodule au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R E R E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003262	F	42 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R R
CAS003263	M	39 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syncope vasovagale	R
CAS003264	F	72 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C METHOTREXATE	IM	1 J	C1	S1	B3	Rougeur au site d'injection	N
CAS003265	F	23 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Nausée Rougeur au site d'injection	N N
CAS003266	F	59 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Crampes	N
CAS003267	M	22 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Arthralgie Craquements des articulations Douleur au site d'une vaccination Irritation de la gorge Nausée Picotements Spasme musculaire Syndrome grippal	E R R R R R E R
CAS003268	M	86 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CIPRALAN C ELIQUIS	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003269	M	49 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS003270	F	47 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B4 B4	Adénopathie axillaire Urticaire au site d'une vaccination	R R
CAS003271	M	84 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B1	Sensation vertigineuse Vomissement	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003272	F	80 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Eruption au site d'injection Induration au site de vaccination	N N N
CAS003273	M	55 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS003274	F	50 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C L THYROXIN HENNING 75 microgrammes, comprimé sécab C LERCANIDIPINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé séca	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B1	Engourdissement Gonflement étendu d'un membre vacciné Rougeur au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R R R R
CAS003275	F	58 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N N N
CAS003276	F	44 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B1	Asthénie Difficulté de l'attention et de la concentration Fièvre Sensation vertigineuse Tremblement	R R R R R
CAS003277	F	66 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AMLODIPINE ALMUS 5 mg, gélule C ODRIK 2 mg, gélule C SIMVASTATINE	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	E E
CAS003278	M	68 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B4 B1	Syndrome grippal Tachyarythmie	R R
CAS003279	F	59 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination Lymphadénopathie Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS003280	F	48 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire géante	R
CAS003281	M	66 A	N	18/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Hématome sous-cutané	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003282	F	91 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Décompensation cardiaque Dyspnée	N N
CAS003283	F	70 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Oedème au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
					C LANSOPRAZOLE						Tremblement	R
					C PROPRANOLOL							
CAS003284	F	33 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Insomnie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Sensation de vertiges	R
											Syndrome grippal	R
											Tachycardie	R
											Vomissement	R
CAS003285	F	54 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hématome au site d'injection	R
CAS003286	F	71 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
					C FIXORINOX 50 microgrammes/dose, suspension pour pu							
					C GLIBENCLAMIDE ARROW 2,5 mg, comprimé sécable							
					C INORIAL 20 mg, comprimé							
					C LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable							
					C STAGID							
CAS003287	M	83 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur costale	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Myalgie	R
CAS003288	F	70 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Soif excessive	R
											Syndrome grippal	R
CAS003289	F	73 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Chaleur au site d'injection	I
											Oedème au site d'injection	I
											Réaction au site d'injection	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Rougeur au site d'injection	I
CAS003290	F	73 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable C SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélule C TEMESTA 1 mg, comprimé sécable	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B4	Asthénie Colique Douleur au site d'une vaccination Gonflement au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination Vomissement	R R R R R R R
CAS003291	F	49 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B1	Aphte Diarrhée Syndrome grippal	R R R
CAS003292	F	73 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BIOGARAN 20 mg/10 mg, comp C FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination	R R
CAS003293	F	62 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B4 B4	Arthralgie Asthénie Céphalée Érythème Urticaire	E E E E E
CAS003294	M	24 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème Pâleur Syndrome grippal	R R R R
CAS003295	M	23 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Myalgie	R
CAS003296	F	40 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA	1 J	C1	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N N
CAS003297	F	25 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Engourdissement de la langue Goût métallique	E R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003298	F	21 A	N	24/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Raideur de la nuque Sensation vertigineuse Syndrome grippal	R R R
CAS003299	F	43 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	R
CAS003300	F	32 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Lymphadénopathie Syndrome grippal	E R
CAS003301	F	38 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS003302	M	73 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Vertige par conflit vasculonerveux du nerf vestib	N
CAS003303	F	69 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003304	F	70 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Prurit	R
					C SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé séc						Rash au visage	R
CAS003305	F	74 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur	R
										Érythème au site de vaccination	R	
										Prurit	R	
CAS003306	F	47 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS003307	F	72 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS003308	M	26 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Céphalée	E
					C ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable						Douleur au site d'une vaccination	E
											Myalgie	N
							Troubles de la concentration	E				

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003309	F	32 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème Lymphadénopathie Oedème des bras	E E E
CAS003310	M	46 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S2	B1 B4	Douleur au site d'une vaccination Douleur thoracique Essoufflement	R R R
CAS003311	F	44 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Malaise	R
CAS003312	F	48 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	IM IM	1 J 1 J	C3 C1	S2 S1	B4 B4	Éruption cutanée Érythème Gonflement cutané Myalgie Myalgie	R R R R E
CAS003313	M	66 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption érythémateuse	E
CAS003314	M	65 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant C BISOPROLOL BIOGARAN C DOLIPRANE C ESOMEPRAZOLE ARROW C LIPTRUZET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé C PREGABALINE ARROW 50 mg, gélule C RAMIPRIL BIOGARAN C XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Myalgie	R R
CAS003315	F	22 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Éruption cutanée papuleuse Fièvre Frissons Prurit	N R R R
CAS003316	F	42 A	O	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C1 C1	S1 S1 S1	B4 B1 B4	Asthénie Céphalée Douleur au cou	R N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Douleur dans le bras Laryngite Nausée Raideur de la nuque	R N R N
CAS003317	F	61 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS003318	F	36 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S2 S1 S2	B4 B1 B1	Démangeaisons au site d'injection Douleur au site d'une vaccination Engourdissement du bras Induration au site de vaccination Rougeur au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R R R R R R
CAS003319	F	57 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S1 S1	B4 B4	Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	N N N E
CAS003320	F	69 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimé sécable C METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé C PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé séca	IM IM	1 J 1 J				Douleur dans la partie inférieure du dos Fièvre	N R
CAS003321	M	73 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable C FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongé C LOSARTAN BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé C PRADAXA 150 mg, gélule	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B1	Crise d'hypertension Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS003322	F	83 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B4 B1	Crise d'hypertension Érythème Prurit Syndrome grippal	R R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003323	F	40 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE	IM	1 J	C1	S1	B1	Crise d'hypertension	N
CAS003324	M	22 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS003325	M	29 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Malaise Pâleur de la peau Sensation vertigineuse Sueur excessive	R R R R
CAS003326	M	68 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C RAMIPRIL ALMUS 5 mg, comprimé sécable C XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur neuropathique Fourmillements	N N
CAS003327	F	39 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003328	F	22 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DAILY, comprimé enrobé	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B3	Engourdissement du bras Prurit Rougeur au site d'injection	N N N
CAS003329	F	46 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C3 C1	S2 S1	B4 B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS003330	F	26 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CLAREAL 0,075 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C2	S2	B4	Rougeur au site d'injection	N
CAS003331	F	28 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Rash au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N
CAS003332	F	50 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B1	Asthénie Céphalée	S S

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur dans le bras Dyspnée Myalgie Perte de l'appétit	S S S S
CAS003333	F	41 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Érythème au site de vaccination Urticaire au site d'une vaccination	N N
CAS003334	F	49 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur abdominale Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E E
CAS003335	F	42 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B4 B1	Nausée Oedème de la langue Paresthésie buccale Vomissement	R R R R
CAS003336	M	42 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Purpura	N
CAS003337	M	35 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Myalgie Sécheresse buccale	E E E E
CAS003338	F	56 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B4 B1	Asthénie Céphalée Douleur au site d'une vaccination Éruption cutanée Érythème	N N N N N
CAS003339	F	55 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003340	F	39 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Paresthésie	N
CAS003341	F	56 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Thyroïdite de De Quervain	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003342	F	41 A	O	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Névrite optique	N
CAS003343	F	70 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé séc	IM	1 J	C1	S1	B4	Fièvre	R
CAS003344	M	79 A	O	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC	IM ORA	1 J 6 A	C1	S1	B1	Episode d'hypertension Hémorragie cérébrale	R N
CAS003345	F	89 A	O	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Asthénie Etat confusionnel Fièvre Hypotension Mort inexpliquée	D D D D D
CAS003346	M	92 A	O	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Eruption cutanée Purpura	N N
CAS003347	F	32 A	O	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Urticaire	R
CAS003348	F	79 A	O	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Herpès buccal	R
CAS003349	F	78 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Fraction d'éjection ventriculaire gauche diminuée Syndrome du tako-tsubo	N N
CAS003350	F	78 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B3 B1	Décompensation cardiaque Fièvre Oedème palpébral Perte de connaissance	R R R R
CAS003351	M	72 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome de réponse inflammatoire généralisée	E
CAS003352	F	51 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B3 B3	Asthénie Douleur au site d'injection	E E
CAS003353	F	66 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Zona	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003354	M	25 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Douleur thoracique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Lymphadénopathie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Mobilité de membre injecté diminuée	R
CAS003355	F	71 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Zona	N
CAS003356	M	89 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Thrombose de l'artère fémorale	S
											Thrombose de l'artère poplitée	S
											Thrombose veineuse profonde de la jambe	S
CAS003357	F	55 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Douleur thoracique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS003358	F	47 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Métrorragie	N
CAS003359	F	30 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Dysesthésie	R
											Mobilité de membre injecté diminuée	R
										Syndrome grippal	R	
CAS003360	F	76 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Myodesopsie	N
CAS003361	F	70 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B1	Akathisie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Céphalée	R
					C ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ORA						
CAS003362	F	66 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B2	Céphalée	R
											Dyspnée	N
											Hypertension artérielle	N
CAS003363	F	56 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS003364	M	77 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Embolie pulmonaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Thrombose veineuse profonde fémorale	E
CAS003365	M	71 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B1 B2	Épistaxis Hypertension artérielle	N R
CAS003366	F	38 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS003367	F	45 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Oedème de la lèvre	E
CAS003368	M	78 A	O	07/05/2021	S KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B1	Épistaxis	R
CAS003369	M	55 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Malaise Syndrome grippal	E E
CAS003370	F	45 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Oedème des lèvres Paresthésie des lèvres	E E
CAS003371	F	70 A	O	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	N
CAS003372	M	46 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B1 B2	Hypertension artérielle Ischémie périphérique Paresthésie	E E E
CAS003373	F	59 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Aggravation d'un trouble existant Fièvre Myoclonie Saturation en oxygène diminuée	R R R R
CAS003374	M	33 A	N	15/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Amygdales gonflées Douleur au site d'injection Gonflement de la joue	N R N
CAS003375	F	52 A	O	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Asthénie Douleur au site d'injection Douleurs musculaires	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hypertension artérielle Rougeur de la peau Syndrome grippal	N N R
CAS003376	F	42 A	N	05/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C	S	B2	Douleur au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R N
CAS003377	F	23 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Herpès labial	E
CAS003378	F	32 A	O	04/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Eruption urticarienne Oedème localisé Sensation de brûlure	E E E
CAS003379	F	47 A	N	19/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Gonflement au site d'injection Lymphadénopathie cervicale Prurit au site d'une vaccination Réaction d'hypersensibilité	N E N N
CAS003380	F	73 A	N	22/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J				Chute Fièvre Malaise Nausée Perte de connaissance Photophobie	R R R R R R
CAS003381	F	49 A	N	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B1	Inflammation au site d'une vaccination Paresthésie de la main	N N
CAS003382	M	57 A	O	02/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée Insuffisance rénale fonctionnelle Vomissement	E E E
CAS003383	F	87 A	N	06/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Hématome au site d'une vaccination Hématome mammaire	R E
CAS003384	F	57 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S2	B3	Fièvre	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Inflammation localisée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp			C1	S1	B2	Oedème localisé	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3		
CAS003385	F	32 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Gonflement musculaire	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Lymphadénopathie	I
CAS003386	M	32 A	N	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur axillaire	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Urticaire	N
CAS003387	F	83 A	O	13/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS003388	F	73 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003389	F	45 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N
CAS003390	M	83 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Frissons Vomissement	R R
CAS003391	F	44 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Oedème au site de vaccination	N
CAS003392	F	69 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Diarrhée sanglante	E
CAS003393	F	39 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Lymphadénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Prurit	N
CAS003394	F	74 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003395	F	69 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003396	F	39 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B1	Eruption cutanée Fièvre Induration	R R R
CAS003397	F	62 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R R
CAS003398	M	35 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Eruption prurigineuse	R
CAS003399	F	62 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Eruption urticarienne	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS003400	M	50 A	O	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C3	S2	B4	Crise tonico-clonique	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C1	S1	B1	Mort subite	D
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1		
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA			C2	S2	B1		
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B1		
CAS003401	F	46 A	O	14/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Accident vasculaire cérébral hémorragique	N
CAS003402	F	43 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Frissons	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Migraine	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS003403	M	43 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise tonico-clonique généralisée Cyanose périphérique Dorsalgie Pâleur faciale	R R R R
CAS003404	M	60 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise d'angoisse	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crises convulsives focales Fièvre	R R
CAS003405	M	64 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hypotonie	R
CAS003406	M	53 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur dans la jambe	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	R
CAS003407	F	61 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise d'angoisse Crises convulsives focales	R R
CAS003408	F	46 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003409	F	30 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Acouphène	E
CAS003410	F	47 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Crise convulsive multifocale	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crise d'angoisse Syndrome grippal	R R
CAS003411	F	46 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Démangeaisons au site d'injection Induration au site de vaccination Réaction au site d'une vaccination	E E E
CAS003412	F	27 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Agitation	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Altération de l'humeur Crise convulsive multifocale Fièvre	N N N
CAS003413	M	62 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Chute	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Crises tonico-cloniques Fièvre	R N
CAS003414	F	58 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Myasthénie Somnolence Trouble de type Raynaud	E E E
CAS003415	F	54 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003416	M	49 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Mal de ventre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Palpitations cardiaques	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal Traumatisme	R E
CAS003417	F	57 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B2	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Douleur localisée Frissons	R R
CAS003418	F	53 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003419	F	59 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Vomissement	R
CAS003420	F	48 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003421	F	49 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S2	B2	Ganglions gonflées	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B1	Hémogramme anormal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B4	Vomissement	R
CAS003422	F	56 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003423	M	56 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie Myalgie	R R
CAS003424	F	58 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B4	Nausée	R
CAS003425	F	42 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie Céphalée Frissons Myalgie Oedème de la paupière Troubles de la concentration Troubles de la vision	E E R R E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Vertige	E
CAS003426	F	55 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Rougeur au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N
CAS003427	F	73 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	N N
CAS003428	F	51 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Sécheresse au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N N
CAS003429	F	38 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3	S2	B4	Induration au site de vaccination Myalgie Prurit au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E R E E E
CAS003430	F	48 A	N	03/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée Myalgie	E E
CAS003431	F	68 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Plaques	E
CAS003432	F	82 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2	S1	B4	Asthénie Cervicalgie Myalgie	R R R
CAS003433	F	53 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Fièvre	R R
CAS003434	F	67 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3	S2	B4	Fièvre Troubles de la démarche Vomissement	R R R
CAS003435	M	64 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Perte de l'appétit	R
CAS003436	M	46 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
CAS003437	M	70 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Fièvre	R
CAS003438	M	45 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Myalgie	R
CAS003439	F	45 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
CAS003440	M	41 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
CAS003441	M	44 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
CAS003442	F	46 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Fièvre	R
CAS003443	F	26 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
											Fièvre	R
CAS003444	F	46 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Paresthésie du membre inférieur	N
CAS003445	F	76 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Oedème localisé	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Prurit localisé	E
											Rougeur	E
											Sensation de chaleur localisée	E
CAS003446	F	55 A	N	10/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003447	F	55 A	O	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Choc anaphylactique	E
CAS003448	F	49 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Ecchymose périorbitaire	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003449	F	39 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Paresthésie au site d'une vaccination	E
CAS003450	F	31 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003451	F	43 A	O	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003452	F	54 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Dysgueusie Sensation de brûlure	E R
CAS003453	F	22 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B2	Syndrome de Raynaud	N
CAS003454	F	56 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B3	Prurit Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS003455	F	38 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Asthénie Douleur neuropathique Goût métallique Nausée Rougeur du visage Syndrome grippal	R R R R R R
CAS003456	F	40 A	N	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Gêne dans un membre Inflammation au site d'injection Réflexe anormal Sensation de lourdeur	N N R N
CAS003457	F	29 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Urticaire	N
CAS003458	F	69 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur d'un ganglion lymphatique Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS003459	F	36 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Epicondylite Eruption cutanée	N R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003460	F	48 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Kyste	E
						IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003461	M	36 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS003462	F	46 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Douleur dans le bras	E
						IM	1 J				Mobilité de membre injecté diminuée	E
CAS003463	F	48 A	O	30/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Hypertension artérielle Palpitations Tachycardie	E E E
CAS003464	F	30 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	N
						IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
											Induration au site de vaccination	N
CAS003465	F	24 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS003466	F	52 A	N	20/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Glossite	N
						IM	1 J	C2	S1	B2	Langue fissurée	N
											Oedème facial	R
CAS003467	M	23 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J	C2	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS003468	M	58 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Démangeaisons	R
						IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	R
											Respiration difficile	R
											Syndrome grippal	R
CAS003469	M	60 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Bouffée de chaleur	N
						IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur épigastrique	N
											Myalgie	N
											Nausée	N
											Sentiments de faiblesse	N
CAS003470	F	48 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Syncope vasovagale	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS003471	M	91 A	N	25/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Démangeaison Inflammation localisée	N N
CAS003472	M	69 A	N	19/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	29 J				Dyspnée	E
CAS003473	F	48 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B1	Épigastralgie Reflux gastro-oesophagien Trouble du sommeil	N N N
CAS003474	F	79 A	O	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique Fibrillation auriculaire	N N
CAS003475	M	49 A	N	26/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B4	Céphalée Hypertension artérielle	R R
CAS003476	F	41 A	N	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Urticaire géante	N
CAS003477	F	41 A	O	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	28 J 28 J				Céphalée Cervicalgie Douleur localisée Lymphadénopathie Nausée Syndrome grippal	R E E E E E
CAS003478	F	23 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B2 B4	Douleur thoracique Syndrome grippal Tachycardie	E E E
CAS003479	M	85 A	O	04/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Infarctus du myocarde	D
CAS003480	F	37 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Ganglions dans le cou Paupière gonflée	E E
CAS003481	F	31 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B2	Asthme	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Douleur au site d'injection Fièvre Tachycardie	R R R
CAS003482	F	37 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur axillaire Lymphadénopathie	R R
CAS003483	F	22 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras Lymphadénopathie axillaire	N N
CAS003484	F	64 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	32 J	C1	S1	B2	Prurit généralisé Urticaire généralisée	N N
CAS003485	F	68 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	R
CAS003486	F	38 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B3	Engourdissement dans la main Lourdeur dans le bras Paresthésie	R R R
CAS003487	F	22 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S2	B2 B4	Chute Douleur au site d'une vaccination Malaise Perte de connaissance	R R R R
CAS003488	F	45 A	N	08/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J				Induration au site de vaccination Inflammation au site d'injection Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E E E
CAS003489	F	36 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C3	S1 S2	B1 B4	Bronchopneumopathie Syndrome grippal	N N
CAS003490	M	50 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B2	Céphalée Hypertension artérielle	R R
CAS003491	F	19 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S2	B4 B4	Fièvre Malaise	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Nausée Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS003492	F	26 A	N	10/05/2021	S ENTECAVIR S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	ORA IM	6 J 33 J	C1 C3	S1 S1	B3 B3	Éruption cutanée	R
CAS003493	M	74 A	O	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS003494	M	60 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B2 B3	Dyspnée Érythème Gêne thoracique Syndrome grippal	N N N N
CAS003495	F	67 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S2 S1 S1	B4 B1 B2	Bulles Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Paresthésie	N N N N
CAS003496	F	67 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Hématurie INR augmenté	E E
CAS003497	F	46 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Rash en plaques	R
CAS003498	M	36 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B3 B2	Rash maculopapuleux Urticaire	R R
CAS003499	F	55 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur thoracique Érythème polymorphe	R R
CAS003500	F	64 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Tremblements Vomissement	E R R E
CAS003501	F	28 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003502	F	26 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Engourdissement du bras Éruption cutanée Sensation de chaleur	N N N N
CAS003503	M	54 A	O	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Purpura thrombocytopénique thrombotique	E
CAS003504	F	66 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur cervicale Douleur dorsale Érythème au site de vaccination Fièvre Hématome	N N N N N
CAS003505	F	49 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Goût métallique Lymphadénopathie	R E
CAS003506	M	30 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination Migraine Syndrome grippal	E E E
CAS003507	F	49 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur thoracique Hématome Lourdeur dans les jambes Lymphadénopathie Malaise Nausée Palpitations Pensée ralentie Vertige	E N N E R R E R R
CAS003508	M	88 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Zona disséminé	D
CAS003509	F	60 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Démangeaison Érythème au site d'injection	N N
CAS003510	F	81 A	O	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Embolie pulmonaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Infarctus pulmonaire	N
CAS003511	F	50 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Chute	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur abdominale	N
											Fatigue	N
											Gaz abdominaux	N
											Malaise	R
											Paralysie de la jambe	R
CAS003512	F	51 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Nausée	N
											Vertige	N
CAS003513	F	34 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Chaleur au site d'injection	N
											Démangeaison localisée	R
											Douleur au site d'une vaccination	N
											Douleur irradiante	N
											Fourmillements	N
											Ganglions gonflées	N
											Gonflement au site d'une vaccination	N
											Lymphadénopathie axillaire	N
											Nausée	R
											Rougeur	R
CAS003514	F	41 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Vertige	N
CAS003515	F	53 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Urticaire	N
CAS003516	M	54 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Purpura	E
CAS003517	F	32 A	N	09/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Bouton de fièvre	E
CAS003518	F	42 A	N	08/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Douleur abdominale	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Impériosité mictionnelle Syndrome grippal	R R
CAS003519	F	54 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Érythème au site de vaccination	N
					C						Mal de tête	N
											Myalgie	N
											Prurit au site d'injection	N
CAS003520	F	49 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur axillaire	N
											Douleur localisée	N
											Gonflement du bras	N
											Lymphadénopathie axillaire	N
											Nausée	N
											Rougeur	N
CAS003521	M	37 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Démangeaison localisée Rougeur au site d'injection	N N
CAS003522	F	87 A	O	18/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Choc anaphylactique	E
CAS003523	M	25 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur thoracique	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
					C VAXZEVRIA	IM	1 J				Tachycardie sinusale	E
CAS003524	F	57 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Altération de mouvement articulaire au site d'inje	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur dans le bras	E
											Syndrome grippal	R
CAS003525	M	45 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Myalgie	E
											Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003526	F	32 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Palpitations	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003527	F	19 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Bouffées délirantes Fièvre	R R
CAS003528	M	74 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM					Hypertension artérielle Sensation vertigineuse	N N
CAS003529	F	29 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J				Céphalée Faiblesse musculaire d'un membre supérieur Hypertension artérielle Nausée Tachycardie Vertige	E E E E E E
CAS003530	M	25 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Épistaxis Goût métallique	R R
CAS003531	F	44 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C VAXZEVRIA	IM IM	1 J 1 J	C2	S1	B2	Asthénie Céphalée Hypertension artérielle Malaise Perte de connaissance Tachycardie Toux	E E E R R N E
CAS003532	F	26 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Lymphadénopathie douloureuse	N
CAS003533	M	74 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	IM					Myalgie	R
CAS003534	F	70 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM					Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS003535	M	36 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM					Syndrome grippal Tremblement Trouble digestif SAI	E E E

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003536	F	81 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Acouphène	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur dans les membres inférieurs	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle Paresthésie	E R
CAS003537	F	59 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Hypothermie	R
CAS003538	F	49 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Démangeaison localisée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Gonflement du bras Sensation de gonflement	N N
CAS003539	M	61 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction d'hypersensibilité	R
CAS003540	F	47 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Chaleur cutanée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Éruption cutanée Gonflement du bras Lymphadénopathie axillaire	E E E
CAS003541	M	58 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Phlébite profonde	N
CAS003542	F	48 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur épigastrique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Fatigue extrême Insomnie Malaise Myalgie Nausée Perte de connaissance	R R R R R R
CAS003543	F	49 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Éruption cutanée	N
CAS003544	F	26 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Ganglions dans le cou	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Spasmes Syndrome grippal	E E
CAS003545	F	54 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Adénopathie axillaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003546	F	22 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fébricule	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Oedème	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Réaction au site d'injection Réaction inflammatoire	R N
CAS003547	F	40 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Inflammation au site d'une vaccination	E
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003548	F	47 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Chaleur au site d'injection	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	N
CAS003549	F	30 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur dans le bras	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Fatigue	E
											Fièvre	E
											Lèvres bleues	E
											Livedo réticulaire	E
											Nausée	E
											Sensation d'oppression thoracique	R
											Syndrome grippal	R
											Tachycardie	E
											Tremblements	E
						Vertige	E					
CAS003550	F	58 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Aggravation de la maladie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Crampes nocturnes	N
											Dysesthésie	N
CAS003551	M	52 A	O	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	N
CAS003552	M	59 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Érythème au site de vaccination	R
					C PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comp						Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003553	F	46 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Fièvre Gonflement au site d'une vaccination	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Transpiration excessive	E
CAS003554	F	35 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène Troubles auditifs	N N
CAS003555	M	68 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Fièvre Oppression	R R
CAS003556	F	35 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FER C TIMOFEROL, gélule	IM					Diarrhée	R
CAS003557	F	44 A	O	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire Thrombopénie Thrombose veineuse profonde	E N E
CAS003558	F	41 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B3 B3	Palpitations Syndrome grippal	E E
CAS003559	F	56 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM					Diarrhée Douleur articulaire impliquant la région de l'épau Douleur musculaire au site d'injection Fatigue Nausée Vertige	E N E E E E
CAS003560	F	43 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Apathie Chaleur au site d'injection Fatigue extrême Frissons Mal de tête Rougeur au site d'injection	N N N N N N
CAS003561	F	26 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FLUOXETINE MYLAN 20 mg, gélule C SERESTA 10 mg, comprimé						Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C SERESTA 50 mg, comprimé sécable												
CAS003562	M	51 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Douleur à l'aine Douleur articulaire impliquant l'avant-bras Douleur localisée Lymphadénopathie régionale Mal de dos	N N N N N
CAS003563	F	47 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BACLOFENE SUN 10 mg/20 ml, solution pour perfusion C ELMIRON 100 mg, gélule C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s C LEVOCETIRIZINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé						Asthénie Douleur au site d'une vaccination Mal de tête Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N E N E E
CAS003564	F	37 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B3	Éruption morbilliforme Prurit	R E
CAS003565	M	58 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B1 B2	Paresthésie du membre inférieur Radiculopathie lombosacrée	N N
CAS003566	F	40 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B3 B2	Asthénie Céphalée Dyspnée Hypertension artérielle Oedème facial	R R R R R
CAS003567	F	53 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème Prurit	E E
CAS003568	M	45 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Lymphadénopathie Syndrome grippal Tremblement Urticaire	R R R R
CAS003569	F	47 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B1	Amnésie Onirisme	S S

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	S
CAS003570	F	38 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Douleur au site d'une vaccination	N
											Paralysie	N
											Paralysie du bras	N
CAS003571	M	31 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp						Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp						Gonflement au site d'une vaccination	N
CAS003572	F	42 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Douleur dans le bras	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Prurit au site d'une vaccination	N
											Rougeur au site d'injection	N
CAS003573	F	48 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Fatigue extrême	R
											Lourdeur dans les jambes	R
											Paresthésie	R
CAS003574	F	46 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Malaise	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Perte de connaissance	R
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R
											Sensation de chaleur généralisée	R
CAS003575	F	31 A	O	01/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur à l'injection	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Migraine	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B3	Myalgie	N
					C VAXZEVRIA	IM	1 J					
CAS003576	F	40 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur inguinale	E
											Oedème du cou	E
											Oedème du tronc	E
											Oedème d'un membre supérieur	E
CAS003577	M	21 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypotension	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Transpiration excessive	R
CAS003578	F	49 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Rash maculeux	N
CAS003579	F	68 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IDM IDM					Douleur de l'aisselle Syndrome grippal	E E
CAS003580	M	47 A	N	05/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM					Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Tremblements Trouble du sommeil	E E E E
CAS003581	F	47 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Asthénie Céphalée Douleur du genou	N N N
CAS003582	F	36 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Gonflement de la langue Langue blanche Picotement de la langue Sensation de brûlure	N N N N
CAS003583	F	50 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM					Urticaire	N
CAS003584	F	55 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Otalgie	N
CAS003585	F	58 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Gonflement du bras	E E E
CAS003586	F	42 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	53 J 53 J 53 J 53 J	C1 C2 C2 C2	S1 S2 S1 S2	B2 B2 B2 B4	Érythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination Paresthésie Sentiments de faiblesse	R R R R
CAS003587	M	59 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM					Gonflement au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C						Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	E E
CAS003588	F	33 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Asthénie Céphalée Sensation vertigineuse Tremblement	R R R R
CAS003589	F	34 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Céphalée Essoufflement Nausée Pression artérielle basse Réaction au site d'une vaccination Sensation vertigineuse Tremblement	N N N N N N N
CAS003590	F	51 A	N	06/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Érythème au site de vaccination Induration au site de vaccination	N N
CAS003591	F	41 A	O	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S2 S1	B2 B3 B3	Céphalée Exacerbation de l'asthme Inflammation au site d'une vaccination	N N N
CAS003592	F	42 A	O	10/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	48 J	C1	S1	B2	Hypertension artérielle	E
CAS003593	F	35 A	O	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B4 B2	Difficulté à marcher Difficulté à se tenir debout Myalgie Sensation vertigineuse	R R R R
CAS003594	F	66 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Asthénie Céphalée Douleur intestinale Lymphadénopathie axillaire Nausée Perte de l'appétit	N N R N R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Perte de poids Sensation vertigineuse Syndrome grippal	R R R
CAS003595	F	53 A	N	14/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Nécrose cutanée Ulcération cutanée	E E
CAS003596	F	41 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur irradiante	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Mobilité de membre injecté diminuée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Nausée Palpitations	N N
CAS003597	F	29 A	O	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Fausse couche	S
CAS003598	F	42 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003599	F	31 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003600	F	27 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Urticaire	N
CAS003601	F	67 A	N	09/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS003602	F	74 A	N	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Trouble digestif SAI	I E R
CAS003603	F	78 A	N	26/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Adénopathie axillaire Prurit Syndrome grippal	E E E
CAS003604	F	53 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003605	F	49 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Douleur de l'aisselle	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003606	F	62 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003607	F	61 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003608	F	38 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS003609	F	56 A	O	29/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	E
CAS003610	F	42 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Hypertension artérielle	R
CAS003611	M	77 A	O	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Hypertension artérielle	E
CAS003612	F	40 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Diarrhée Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS003613	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Hypertension artérielle	I
CAS003614	F	49 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Epistaxis	R
CAS003615	F	66 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003616	F	47 A	O	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B2 B3	Céphalée Hypertension artérielle Malaise Respiration difficile Tachycardie Vision floue	R R R R R R
CAS003617	F	62 A	O	14/04/2021	S CHLORHYDRATE DE PAROXETINE ANHYDRE S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	23 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B1	Anémie hémolytique de type froid	E
CAS003618	M	49 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J				Céphalée Douleur oculaire	I I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Hyperthermie	I
CAS003619	F	36 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S1 S1	B3 B1	Malaise lié à une vaccination Sensation vertigineuse	R R
CAS003620	M	71 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	R
CAS003621	F	35 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Attaque de panique Cauchemars	N N
CAS003622	F	24 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Polyarthralgies	N
CAS003623	F	63 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B B2	Malaise Perte de connaissance	R R
CAS003624	M	49 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Aggravation d'un trouble existant Crise épileptique	R R
CAS003625	F	65 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS003626	F	73 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	I I
CAS003627	F	76 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS003628	F	51 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS003629	F	74 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS003630	F	62 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S1	B4 B3	Prurit Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS003631	M	63 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003632	F	35 A	O	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Adénopathie axillaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Altération de mouvement au site de vaccination Anorexie Nausée Syndrome grippal	E E E E
CAS003633	F	54 A	O	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Fièvre	R R
CAS003634	F	41 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Inflammation au site d'injection Nausée Syndrome grippal	R R R
CAS003635	F	47 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C3 C2	S1 S2 S1	B3 B3 B2	Crise d'asthme Frissons Réaction au site d'une vaccination	R R N
CAS003636	F	50 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Poussée de sclérose en plaques	R
CAS003637	F	73 A	O	28/04/2021	S IMBRUVICA S REVLIMID 10 mg, gélule S TRUXIMA S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA ORA PIV IM	24 J 20 J 1 J 1 J	C2 C2 C2 C2	S1 S1 S1 S1	B4 B4 B3 B1	Atteinte hépatique cytolytique	E
CAS003638	F	66 A	O	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	E E
CAS003639	M	18 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Péricardite sèche	R
CAS003640	F	56 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C1	S2 S3	B4 B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	I E
CAS003641	F	27 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Éruption au site d'injection	N
CAS003642	F	57 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'injection	I
CAS003643	F	27 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003644	F	76 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS003645	F	66 A	O	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Embolie pulmonaire	E
CAS003646	F	42 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS003647	F	36 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS003648	F	32 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
											Fatigue	N
CAS003649	F	29 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
											Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003650	F		N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Adénopathie axillaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crampes dans les jambes	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS003651	M	72 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre Vomissement SAI	R R
CAS003652	M	71 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003653	F	71 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S3	B4	Plaque au site de vaccination	R
CAS003654	F	45 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Plaque au site de vaccination	E
CAS003655	F	68 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Plaque au site de vaccination	N
CAS003656	F	67 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Plaque au site de vaccination	N
CAS003657	F	51 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003658	F	52 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Plaque au site de vaccination	N
CAS003659	F	73 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Hématome Plaque au site de vaccination	I I
CAS003660	F	52 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Fatigue Mal de ventre Nausée	N N N
CAS003661	F	68 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Urticaire au site d'une vaccination	N
CAS003662	F	45 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS003663	F	60 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003664	F	43 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Frissons	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003665	M	38 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Sensation de chaleur au visage	I
CAS003666	F	34 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur axillaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Plaque au site de vaccination	E
CAS003667	F	56 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Démangeaison	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS003668	F	40 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Paresthésie	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003669	F	46 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	I
CAS003670	F	26 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003671	F	43 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Plaque au site de vaccination	E
CAS003672	F	37 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Plaque au site de vaccination	N
CAS003673	F	72 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS003674	F	76 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS003675	F	38 A	O	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hallucination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Malaise	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Prurit	E
											Syndrome grippal	R
											Vomissement SAI	R
CAS003676	F	35 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003677	F	67 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Plaque au site de vaccination	E
CAS003678	F	65 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003679	F	48 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	I
CAS003680	F	64 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	I
CAS003681	F	72 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS003682	F	49 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur axillaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003683	F	72 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS003684	F	68 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS003685	F	41 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Tendinite	N
CAS003686	M	76 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003687	M	74 A	O	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S3	B4	Fièvre	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003688	F	36 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Fatigue	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003689	F	44 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003690	F	71 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS003691	F	81 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003692	F	88 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS003693	F	44 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003694	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S1	B4	Lymphadénopathie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S2	B4	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B1	Vertige	R
CAS003695	F	39 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Adénopathie axillaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003696	F	52 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Adénopathie axillaire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003697	F	68 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003698	M	68 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003699	F	39 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS003700	F	67 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003701	F	38 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Gonflement au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS003702	F	27 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	R
CAS003703	F	73 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Plaque au site de vaccination	R
CAS003704	F	44 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption cutanée	E
CAS003705	F	29 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption prurigineuse	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Fièvre	R
CAS003706	F	47 A	N	13/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS003707	M	70 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Etourdissement	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fatigue Nausée	R R
CAS003708	F	69 A	O	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Anorexie Nausée Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal Vertige	R R R R R
CAS003709	F	68 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003710	F	72 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003711	F	29 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	28 J	C1	S2	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	28 J	C3	S1	B1	Érythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	28 J	C3	S3	B4	Pigmentation cutanée Trouble gastro-intestinal	N R
CAS003712	F	66 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	I N
CAS003713	F	20 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal Vomissement	I I
CAS003714	M	74 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Fièvre	N
CAS003715	F	77 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie Céphalée	N N
CAS003716	F	69 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS003717	F	69 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Tremblement	E
CAS003718	M	50 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003719	M	75 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	I
CAS003720	M	66 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	I
CAS003721	F	65 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	R
CAS003722	F	56 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS003723	F	34 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003724	F	63 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Douleur dans les doigts	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption cutanée papuleuse	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Érythème au site de vaccination	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Fébricule	R
CAS003725	M	20 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS003726	F	72 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003727	F	52 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Malaise	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS003728	F	63 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003729	M	32 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003730	F	54 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS003731	F	47 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003732	F	70 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Trouble gastro-intestinal	R
CAS003733	M	43 A	O	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	D-Dimère augmenté	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Dyspnée à l'effort	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fatigue	N
											Fièvre	R
										Hypertension	N	
										Toux sèche persistante	N	
CAS003734	M	52 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS003735	F	55 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003736	F	65 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003737	F	37 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Arthralgie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Céphalée Myalgie	R R R
CAS003738	M	77 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Rougeur du visage	E
CAS003739	F	70 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003740	F	55 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Fièvre	R
CAS003741	F	71 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS003742	F	69 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Oedème localisé	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Prurit au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS003743	F	38 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	E
											Oedème au site d'injection	E
CAS003744	F	43 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
											Syndrome grippal	N
CAS003745	M	47 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Plaque au site de vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Syndrome grippal	E
CAS003746	M	84 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Fièvre	I
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Vomissement	I
CAS003747	F	73 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003748	F	57 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003749	F	50 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S1	B4 B4	Syndrome grippal Urticaire aiguë	R N
CAS003750	F	71 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S3	B4 B4	Fièvre Réaction au site d'une vaccination	R N
CAS003751	F	42 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Tachycardie	N
CAS003752	F	55 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Épistaxis	R
CAS003753	F	72 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Aggravation de la maladie Hypertension artérielle	R R
CAS003754	F	73 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C2 C1	S1 S1 S1	B4 B2 B1	Céphalée Constipation Épistaxis	I I R
CAS003755	F	43 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B2	Adénopathie axillaire Aggravation de la maladie Palpitation Syndrome grippal	I I I I
CAS003756	F	61 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur dans le bras Inflammation au site d'une vaccination	I I
CAS003757	F	48 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003758	F	40 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Paralysie faciale	I
CAS003759	F	58 A	O	28/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Vertige	R
CAS003760	F	30 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS003761	F	45 A	O	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Glomérulonéphrite aiguë	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003762	F		O	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C3 C1	S1 S1	B1 B2	Névralgie faciale SAI Réactivation d'herpès	N I
CAS003763	F	43 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	CRP augmentée	I
CAS003764	F	47 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie	E
CAS003765	F	38 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie	I I
CAS003766	M	35 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction d'hypersensibilité au site d'injection	E
CAS003767	F	69 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003768	F	60 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS003769	F	65 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003770	F	39 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS003771	F	48 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Céphalée Éruption érythémateuse	R R
CAS003772	M	47 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B2	Douleur au site d'une vaccination	I
CAS003773	M	76 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Rhumatisme inflammatoire	N
CAS003774	F	45 A	N	22/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Douleur lors du mouvement Insomnie	N N N
CAS003775	F	88 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CALCIUM (ACETATE DE) C CELIPROLOL C PANTOPRAZOLE C VITAMINE D3	IM	1 J	C2	S1	B3	Faiblesse musculaire d'un membre inférieur Sensation de bouche sèche Sensation de chaleur généralisée	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003776	F	76 A	N	29/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	N N N N
CAS003777	F	50 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Myalgie	E
CAS003778	F	78 A	N	28/01/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R R
CAS003779	F	76 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Raideur musculaire	N N
CAS003780	F	77 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Démangeaisons au site d'injection Gonflement au site d'une vaccination Rougeur articulaire au site de vaccination	N N N
CAS003781	F	49 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Douleur musculaire Fébricule	E E E
CAS003782	F	89 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEXOMIL 6 mg, comprimé quadrisécable C PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS003783	F	53 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Démangeaisons au site d'injection Douleur au site d'une vaccination Douleur au site d'une vaccination Frissons Myalgie Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E R R R R E
CAS003784	F	76 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003785	F	56 A	N	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C INNOVAIR C LEVOTHYROX C LUMIGAN	IM	1 J	C3	S1	B3	Diarrhée Episode vasovagal	R R
CAS003786	F	78 A	N	01/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Chaleur au site d'injection Inflammation au site d'une vaccination Prurit Rougeur au site d'injection	R R R R
CAS003787	F	51 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire	E
CAS003788	F	58 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Céphalée Fatigue	E E
CAS003789	F	75 A	N	02/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Urticaire	N
CAS003790	M	77 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003791	F	52 A	O	05/02/2021	S PYOSTACINE S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C DOLIPRANE C LERCAPRESS	ORA IM	2 J 1 J	C1 C2	S1 S3	B3 B3	Erythème au site de vaccination Frissons Purpura Rash maculopapuleux généralisé Réaction allergique à l'excipient	R R R R R
CAS003792	F	32 A	N	04/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R E E E
CAS003793	F	76 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Démangeaisons au site d'injection Rougeur	N N
CAS003794	F	79 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Eruption érythémateuse Eruption prurigineuse Urticaire	E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003795	F	90 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BIOGARAN 20 mg/10 mg, comp C PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé C PREDNISONE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur pelvienne Nausée Vertige	E E E
CAS003796	F	79 A	O	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B0	Episode d'hypertension	R
CAS003797	M	75 A	O	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ATARAX C ATORVASTATINE C CARDENSIEL C GANFORT C KARDEGIC C NICORANDIL C PLAVIX C RAMIPRIL	IM	1 J	C1	S1	B0	Chute Fracture de côte Nausée Perte de connaissance Somnolence Traumatisme crânien	R E R R R E
CAS003798	M	57 A	N	03/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable	IM	1 J	C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS003799	F	49 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LUTERAN 10 mg, comprimé	IM	1 J	C1	S2	B3	Asthénie Erythème au site de vaccination Myalgie des membres supérieurs Nausée Prurit au site d'une vaccination	E E E E E
CAS003800	F	67 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003801	F	69 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS003802	F	77 A	N	09/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS003803	M	57 A	N	09/02/2021	I PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable I VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	 1 J	C1 C	S3 S	B3 B0	INR augmenté	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003804	M	91 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C DIFFU K, gélule C FUROSEMIDE C IRBESARTAN C KARDEGIC C LERCAN	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème Oedème du visage Prurit	E E E
CAS003805	F	75 A	O	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Anorexie Céphalée Diarrhée Epigastralgie Fièvre Myalgie Nausée Vomissement en jet	R E E E R E E R
CAS003806	F	77 A	N	06/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Picotement de la langue	R
CAS003807	F	89 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Desquamation au site de vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E E
CAS003808	F	91 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS003809	F	84 A	N	12/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ELIQUIS	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS003810	F	78 A	N	08/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N N N
CAS003811	F	79 A	N	05/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003812	F	55 A	N	10/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Gêne du bras	E
CAS003813	F	58 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R R R
CAS003814	M	50 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Fièvre Myalgie Toux	E E E
CAS003815	F	79 A	N	14/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003816	F	78 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination	R R
CAS003817	F	69 A	N	11/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C VICTOZA 6 mg/ml, solution injectable en stylo pré-r	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Douleur dans le bras Oedème au site de vaccination	N N N
CAS003818	F	76 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption érythémateuse	N
CAS003819	F	78 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Episode d'hypertension Erythème Sensation de chaleur	R R R
CAS003820	F	59 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS003821	F	57 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site de vaccination	R R
CAS003822	F	90 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	E E E
CAS003823	M	76 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Arthralgie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Myalgie	R
CAS003824	F	76 A	N	15/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé C CELIPROLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé C CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé C SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprim	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003825	F	59 A	O	19/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS003826	F	32 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Lymphadénopathie Syndrome grippal	R R R
CAS003827	F	65 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX	IM		C1	S1	B0	Asthénie Malaise Tachycardie Vomissement	R R R R
CAS003828	F	77 A	N	18/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS003829	F	76 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur thoracique Myalgie	R R
CAS003830	F	61 A	N	21/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Gonflement étendu d'un membre vacciné Plaque au site de vaccination Syndrome grippal Vomissement	R R R R
CAS003831	M	77 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination	R R
CAS003832	F	77 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Difficulté respiratoire Douleur au site d'une vaccination Myalgie des membres supérieurs	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003833	F	74 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003834	F	54 A	O	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'injection Insomnie Langue qui brûle Syndrome grippal	E R R R
CAS003835	F	87 A	N	25/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé C LANSOPRAZOLE C LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable C VITAMINE D2	IM	1 J	C2	S1	B1	Episode d'hypertension Epistaxis	R R
CAS003836	M	82 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ALLOPURINOL C ASPIRINE PROTECT C ATENOLOL C ESIDREX C FUMAFER C LEVEMIR C NOVORAPID C SPIRONOLACTONE C VITAMINE B12	IM	1 J	C1	S1	B3	Urticaire généralisée	N
CAS003837	F	86 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Episode d'hypertension	R
CAS003838	F	70 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination Syndrome grippal	S S S S S S
CAS003839	F	51 A	N	24/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Bras D douloureux Oedème du membre supérieur	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS003840	F	74 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	R R
CAS003841	F	91 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S	B1	Démangeaison localisée	R
CAS003842	M	87 A	N	28/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ENTRESTO	IM	1 J	C2	S1	B0	Asthénie Chute Vertige	R R R
CAS003843	F	72 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	N N
CAS003844	F	75 A	N	28/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B0	Douleur au site d'une vaccination Engourdissement des doigts Extrémités froides Fièvre Frissons	R R R R R
CAS003845	M	82 A	O	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SILODOSINE	IM	1 J	C2	S1	B1	Episode d'hypertension Epistaxis	R R
CAS003846	F	60 A	O	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOPROLOL (FUMARATE ACIDE DE) C CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé C IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé C INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant C LAMICTAL 100 mg, comprimé C LEVOTHYROXINE SODIQUE	IM	29 J	C1	S1	B0	Crise épileptique	R
CAS003847	F	59 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Gonflement étendu d'un membre vacciné Plaqué au site de vaccination	R R
CAS003848	F	82 A	N	06/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hypoesthésie faciale	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003849	M	81 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination Erythème localisé	R R
CAS003850	F	50 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Erythème localisé Syndrome grippal	R E E E
CAS003851	M	50 A	N	17/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Syndrome grippal	N
CAS003852	F	52 A	O	12/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003853	M	73 A	O	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé C SOTALOL (CHLORHYDRATE DE)	IM	1 J	C1	S1	B1	Episode d'hypertension Occlusion de la veine centrale de la rétine	N N
CAS003854	M	77 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS003855	M	38 A	O	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B0 B0	Crise tonico-clonique généralisée Erythème généralisé Fièvre	R R R
CAS003856	F	28 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Brûlure rétrosternale Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS003857	F	43 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Episode d'hypertension Syndrome grippal	R E
CAS003858	M	87 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Dyskinésie buccale	R
CAS003859	M	76 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B0	Zona	E
CAS003860	F	78 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS003861	F	29 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur dans le bras Gonflement au site d'une vaccination Syndrome grippal Vomissement	R R R R
CAS003862	M	77 A	O	26/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C DEROXAT C MONTELUKAST ACIDE C ONBREZ BREEZHALER C QVAR C VENTOLINE	IM	1 J	C1	S1	B0	Embolie pulmonaire Thrombose veineuse profonde	E E
CAS003863	F	81 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination Fièvre Prurit au site d'une vaccination	E E E
CAS003864	F	32 A	N	27/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SERTRALINE MYLAN 50 mg, gélule	IM	1 J	C1	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003865	F	26 A	N	28/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Erythème au site de vaccination Pétéchies	R R
CAS003866	F	38 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Urticaire	E
CAS003867	F	76 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS003868	F	40 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination	E E
CAS003869	M	49 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E E E
CAS003870	F	66 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003871	F	32 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003872	F	43 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003873	F	58 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Erythème	R
											Prurit	R
											Rougeur au site d'injection	R
CAS003874	F	69 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Urticaire	E
CAS003875	F	24 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LAMICTAL	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS003876	F	31 A	O	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Malaise	R
											Perte de connaissance	R
CAS003877	F	48 A	O	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Difficulté respiratoire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Syndrome grippal	N
					C LEVOCETIRIZINE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé							
					C PAROXETINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable							
					C PRAZEPAM BIOGARAN 10 mg, comprimé							
C TAMOXIFENE MYLAN 20 mg, comprimé												
CAS003878	F	83 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Zona	N
					C CALCIDOSE							
					C SERETIDE 50/25 microgrammes/dose, suspension pour							
					C SPIRIVA							
C TEDRALAN 200 mg, gélule à libération prolongée												
CAS003879	F	28 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					C AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation, suspension						Syndrome grippal	E
					C EBASTINE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible							
					C LACRIFLUID 0,13 %, collyre en solution							

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C SYMBICORT RAPIHALER 200/6 microgrammes par dose, s												
CAS003880	F	30 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Fatigue Migraine Myalgie	R R R
CAS003881	F	27 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur axillaire Syndrome grippal	E E
CAS003882	F	74 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PRAMIPEXOLE BASE	IM	1 J	C1	S1	B1	Zona	E
CAS003883	F	77 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Amnésie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Erythème au site de vaccination Fièvre	R R
CAS003884	F	53 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Vomissement	E E E
CAS003885	F	38 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Episode vasovagal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Mobilité de membre injecté diminuée Oedème au site de vaccination	R R
CAS003886	F	51 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Gêne respiratoire Irritation du palais	R R
					C INNOVAIR 200/6 microgrammes/dose, solution pour in						Malaise	R
					C INORIAL 20 mg, comprimé						Nausée Vertige	R R
CAS003887	F	58 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Frissons	R
CAS003888	F	31 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Goût métallique	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Odeur de la sueur anormale Syndrome grippal	N N
CAS003889	F	66 A	O	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B4	Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Urticaire au site d'une vaccination	E E E
CAS003890	F	75 A	N	01/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Eruption urticarienne	R
CAS003891	F	64 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Episode d'hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Tachycardie	R
					C CHLORHYDRATE DE LERCANIDIPINE							
					C ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante							
					C INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé							
					C LOSARTAN POTASSIQUE							
					C PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE)							
CAS003892	F	61 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Episode d'hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Fréquence cardiaque augmentée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Poussée de psoriasis Syndrome grippal	N R
					C DOLIPRANE							
					C EUTHYROX							
					C GAVISCON							
					C INEXIUM							
CAS003893	F	42 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Essoufflement	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Insomnie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal Vertige	R R
CAS003894	F	26 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Syndrome grippal	R
CAS003895	F	24 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	E E
CAS003896	F	31 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Rougeur au site d'injection	E
CAS003897	F	55 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS003898	F	23 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2 C2	S3 S3	B4 B4	Adénopathie axillaire	R
CAS003899	F	39 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003900	F	48 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2 C2	S2 S1 S1 S1	B4 B1 B2 B4	Essoufflement Goût métallique Nausée Syndrome grippal Vertige Vomissement	R R R R R R
CAS003901	F	84 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination Lymphoedème	N N
CAS003902	F	50 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Douleur dans le bras Erythème au site de vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	N N N
CAS003903	M	65 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C NEURONTIN 100 mg, gélule C PANTOPRAZOLE C RAMIPRIL C REVLIMID	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé séca							
CAS003904	M	65 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Perte de connaissance	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	R
					C NEURONTIN 300 mg, gélule							
					C PANTOPRAZOLE							
					C RAMIPRIL							
					C REVLIMID							
					C VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé séca							
CAS003905	M	48 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Vertige	E
CAS003906	F	49 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur d'un membre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Dysesthésie	R
CAS003907	F	42 A	N	17/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Goût métallique	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Syndrome grippal	R
CAS003908	F	30 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination Sensation de chaleur au site d'une vaccination	E E E E
CAS003909	F	29 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS003910	F	55 A	N	11/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS003911	F	47 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée	R
CAS003912	F	43 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS003913	F	24 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B1	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Lymphadénopathie	N
											Myalgie	N
											Nausée	N
											Troubles de la concentration	N
CAS003914	F	75 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé C FENOFIBRATE C LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable C LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé C TENSTATEN 50 mg, gélule	IM	1 J	C1	S1	B1	Embolie pulmonaire Sensation de chaleur localisée Thrombose veineuse profonde fémorale	R R R
CAS003915	F	49 A	O	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C3 C1 C1	S1 S1 S2	B3 B2 B4	Hypotension Paresthésie Syndrome grippal Trouble digestif SAI	E E E E
CAS003916	F	69 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire Douleur dans le bras Eruption cutanée Nausée Syndrome grippal	E E E E E
CAS003917	F	49 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CLAREAL	IM ORA	1 J 15 A	C1	S1	B4	Eruption prurigineuse	E
CAS003918	F	48 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé	IM	1 J	C1	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	E E
CAS003919	F	65 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C FOSAMAX C LEVOTHYROX C TELMISARTAN	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S1	B4 B1	Difficulté à avaler Difficultés à respirer Erythème cutané Syndrome grippal	R R R R
CAS003920	F	56 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème cutané	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R
CAS003921	F	61 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Démangeaisons au site d'injection	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur dans le bras	E
					C CORTANCYL 5 mg, comprimé						Fatigue	E
					C L THYROXIN HENNING 75 microgrammes, comprimé sécab						Nausée	E
					C MYTELASE 10 mg, comprimé						Rougeur au site d'injection	E
					C SPIRONOLACTONE						Tête qui tourne	E
					C ZYMAD 10 000 UI/ml, solution buvable en gouttes							
CAS003922	F	46 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Démangeaisons au site d'injection	E
											Douleur au site d'injection	E
											Gonflement au site d'injection	E
											Rougeur au site d'injection	E
CAS003923	M	77 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Malaise	R
CAS003924	F	29 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Eczéma	R
											Erythème au site de vaccination	R
											Gonflement du bras	R
CAS003925	M	78 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Zona	R
CAS003926	F	47 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
					C SYMBICORT TURBUHALER						Syndrome grippal	E
					C VERAPAMIL BIOGARAN L.P. 240 mg, gélule à libératio							
CAS003927	M	55 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Eruption prurigineuse	E
CAS003928	F	46 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Dermohypodermite	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS003929	F	38 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'injection	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
					C EVRA, dispositif transdermique							

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003930	M	86 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C BISOCE C METFORMINE MYLAN 1000 mg, comprimé orodispersible C NATRIXAM 1,5 mg/10 mg, comprimé à libération modif	IM	1 J	C2	S3	B4	Bras G douloureux	E
CAS003931	F	37 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp		1 J 1 J	C3 C1	S3 S1	B4 B1	Douleur au site d'une vaccination Migraine avec aura	R R
CAS003932	F	63 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C1 C2	S2 S1 S1	B4 B1 B1	Épisode de perte de connaissance Syndrome grippal Vomissement	R E R
CAS003933	F	50 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C TAMOXIFENE (CITRATE DE)	IM	1 J	C1	S1	B4	Érythème Prurit	R R
CAS003934	F	46 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S1 S1	B1 B4	Bouffées de chaleur Sensation de vertiges	R R
CAS003935	F	46 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003936	F	48 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C COPAXONE 20 mg/ml, poudre et solvant pour solution	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S3 S3	B2 B4	Inflammation au site d'une vaccination Mobilité de membre injecté diminuée	R E
CAS003937	F	77 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003938	F	38 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B2	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination Mobilité de membre injecté diminuée Oedème au site de vaccination	N N N N
CAS003939	F	62 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA	1 J	C1	S1	B4	Érythème Prurit	E E
CAS003940	F	31 A	O	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM		C1 C1	S2 S1	B4 B1	Bradycardie Syndrome grippal	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C AERIUS C VENTOLINE						Tachycardie	R
CAS003941	F	25 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Paresthésie d'un membre supérieur	R
CAS003942	F	64 A	N	07/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS003943	M	70 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire	E
CAS003944	F	58 A	N	29/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S1	B4 B1	Douleur au site d'une vaccination Hypoesthésie	N N
CAS003945	F	69 A	O	12/05/2021	S TANGANIL S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	ORA IM IM	12 J 1 J 1 J	C1 C1 C1	S1 S1 S1	B4 B1 B4	Érythème de la paupière Prurit généralisé Vertige positionnel paroxystique bénin	N N E
CAS003946	F	71 A	N	27/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Érythème au site de vaccination	E E
CAS003947	M	60 A	N	02/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C CANDESARTAN CILEXETIL C HYDROCHLOROTHIAZIDE	IM IM	1 J 1 J	C2 C1	S2 S1	B4 B4	Érythème au site de vaccination Syndrome grippal	N R
CAS003948	F	42 A	N	01/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination Gonflement au site d'une vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS003949	M	62 A	N	02/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S1	B4 B4	Douleur dans le bras Érythème au site de vaccination Oedème au site d'une vaccination	E E E
CAS003950	F	71 A	O	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J				Thrombose veineuse profonde	N
CAS003951	F	42 A	O	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B1	Nausée Perte de connaissance transitoire	R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C TECFIDERA 240 mg, gélule gastro-résistante						Syndrome grippal	R
CAS003952	M	23 A	O	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Hypertension	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Migraine avec aura	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Nausée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Perte d'équilibre	R
											Syndrome grippal	R
											Toux	N
											Vomissement	R
CAS003953	F	54 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
					C TRASTUZUMAB ((MAMMIFERE/HAMSTER/CELLULES CHO))						Gonflement au site d'une vaccination	E
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS003954	F	40 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003955	F	58 A	O	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Nausée	N
											Syndrome grippal	N
CAS003956	F	44 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Lymphadénopathie	E
					C AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé							
					C DESOPOP 75 microgrammes, comprimé pelliculé							
CAS003957	F	32 A	N	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Aphtes buccaux	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée	R
CAS003958	F	53 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003959	F	34 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003960	F	30 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection	R
											Nausée	R
											Syndrome grippal	R
CAS003961	F	35 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003962	F	57 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS003963	M	41 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Bras G douloureux Syndrome grippal	R R
CAS003964	F	79 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B1 B4	Asthénie Perte de conscience	R R
CAS003965	F	38 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS003966	M	30 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B1	Malaise lié à une vaccination Tachycardie paroxystique	R R
CAS003967	M	36 A	N	13/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Bras G douloureux Syndrome grippal	E E
CAS003968	F	33 A	N	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante C VITAMINE C	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Asthénie Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS003969	F	61 A	N	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	30 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS003970	F	36 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B1 B4	Douleur musculaire localisée Paresthésie	E E
CAS003971	F	41 A	O	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B1	Dysesthésie	N
CAS003972	F	42 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS003973	F	30 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Palpitations	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS003974	F	57 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS003975	F	21 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Bras G douloureux	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur abdominale	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B1	Insomnie	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS003976	F	25 A	N	19/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B1	Épisode d'hypertension	R
					C LEFLUNOMIDE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé					Tachycardie SAI	R	
					C PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable							
CAS003977	F	74 A	O	24/05/2021	S AZYTER 15 mg/g, collyre en solution en récipient u	OPH	3 J	C1	S1	B4	Eruption généralisée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4		
CAS003978	M	24 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C EBASTINE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible	IM	1 J	C2	S3	B4	Dermite au site d'une vaccination	R
CAS003979	F	62 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
											Oedème au site de vaccination	N
CAS003980	M	48 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Toux ressemblant à de l'asthme	E
					C GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgramm							
					C VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour i							
CAS003981	F	30 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Diarrhée	R
					C OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgrammes, comprim						Nausée	R
					Syndrome grippal						R	
CAS003982	F	51 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS003983	F	44 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003984	F	43 A	O	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	40 J	C3	S1	B1	Dyspnée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	40 J	C1	S1	B4	Épisode d'hypertension	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	40 J	C2	S1	B1	Lymphadénopathie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C PROPRANOLOL						Tachycardie	R
CAS003985	F	60 A	N	10/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS003986	F	34 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS003987	F	35 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Ecchymose au site d'injection	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B2	Réaction au site d'une vaccination	N
					C JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé							
CAS003988	F	53 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Erythème au site de vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Paupière gonflée	R
CAS003989	M	51 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Épistaxis	R
					C CANDESARTAN MYLAN 8 mg, comprimé sécable						Nausée	R
CAS003990	M	32 A	N	13/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003991	F	57 A	N	14/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	32 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS003992	F	48 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Démangeaison localisée	E
											Gonflement du bras	E
											Rougeur de la peau	E
CAS003993	M	33 A	O	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Malaise lié à une vaccination	R
											Réaction d'hypersensibilité	R
CAS003994	F	78 A	N	18/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Frissons	N
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
					C FEMARA							
CAS003995	M	75 A	N	19/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie	N
CAS003996	F	80 A	N	21/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
C ARIMIDEX												
CAS003997	F	53 A	O	04/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C CHLORHYDRATE DE NEBIVOLOL C ENALAPRIL (MALEATE D')	IM	1 J	C1	S1	B1	Épisode d'hypertension Sensation d'oppression thoracique	R R
CAS003998	F	22 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C YAZ 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	IM	1 J	C1	S1	B1	Acouphène	N
CAS003999	F	56 A	N	22/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2	S2	B4	Baisse de la pression artérielle Bras G douloureux Mobilité de membre injecté diminuée Syndrome grippal	R R R R
CAS004000	F	84 A	N	24/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Oedème au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N N
CAS004001	M	37 A	N	24/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2	S2	B4	Bras G douloureux Syndrome grippal	R R
CAS004002	F	76 A	N	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004003	M	83 A	N	24/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Prurit au site d'injection Rougeur au site d'injection	R R
CAS004004	F	93 A	N	02/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ACTONEL 35 mg, comprimé gastro-résistant C KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sa C LERCANIDIPINE BIOGARAN 10 MG COMPRIME PELLICULE SE	IM IM	1 J 1 J	C1	S2	B4	Démangeaison Diarrhée Rougeur	N R N
CAS004005	F	65 A	N	26/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1	S2	B4	Bras G douloureux Syndrome grippal	E E
CAS004006	F	38 A	N	01/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004007	F	51 A	N	03/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	E E
CAS004008	F	56 A	N	02/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongé C INNOVAIR 200/6 microgrammes/dose, solution pour in C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable C LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Bras D douloureux Syndrome grippal	R R
CAS004009	M	78 A	N	03/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004010	F	41 A	N	04/03/2021	S HUMIRA 40 mg, solution injectable S IMETH S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg, comprimé C CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé C ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé C INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant C WYSTAMM	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S2	B4 B4	Lésion herpétiforme	N
CAS004011	F	82 A	N	08/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004012	F	55 A	N	05/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004013	M	58 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESCITALOPRAM C GLICLAZIDE C IRBESARTAN	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S3 S2	B1 B4 B4	Asthénie Douleur articulaire au site de vaccination Douleur thoracique	R R R
CAS004014	F	76 A	N	03/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Nausée Syndrome grippal	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004015	F	76 A	N	17/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C TOVIAZ 4 mg, comprimé à libération prolongée	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004016	F	63 A	N	17/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ESTRAPATCH	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Céphalée Nausée	R R
CAS004017	F	75 A	N	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS004018	F	78 A	N	21/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S3 S2	B4 B4	Érythème au site de vaccination Syndrome grippal	E E
CAS004019	F	62 A	N	09/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale C ESTREVA 0,1 %, gel C EUTHYROX 50 microgrammes comprimés C TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B1 B4	Diarrhée Syndrome grippal	R R
CAS004020	F	77 A	N	08/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') C ATORVASTATINE	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Érythème au site de vaccination Syndrome grippal	R R
CAS004021	F	46 A	N	10/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004022	F	52 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B1	Perturbation du goût	R
CAS004023	M	46 A	N	12/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004024	F	55 A	N	12/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S3	B4 B4	Bras D douloureux Syndrome grippal	R R
CAS004025	F	78 A	N	12/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS004026	F	61 A	N	12/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004027	F	29 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	N
CAS004028	M	56 A	O	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	31 J	C1	S1	B1	Surdité oreille gauche	N
CAS004029	F	59 A	N	17/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Céphalée Nausée Oedème au site de vaccination	E E E
CAS004030	F	64 A	O	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CELLCEPT C HYDROCORTISONE	IM	1 J	C2	S2	B4	Perte de connaissance Syndrome grippal	R R
CAS004031	F	59 A	N	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C HYDROCORTISONE ROUSSEL C INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant C L THYROXIN HENNING C MAGNESIUM C POTASSIUM C UN-ALFA 0,5 microgrammes, capsule molle	IM	1 J	C2	S3	B4	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	R R
CAS004032	M	56 A	O	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C	S	B1	Embolie pulmonaire	E
CAS004033	F	65 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Erythème au site de vaccination Nausée Syndrome grippal	N E E
CAS004034	F	46 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS004035	F	67 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S3	B4 B4	Fièvre Gonflement étendu d'un membre vacciné	E E
CAS004036	F	49 A	N	11/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C METFORMINE SANDOZ	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004037	F	23 A	N	16/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					C METHYLPHENIDATE MYLAN PHARMA						Érythème au site de vaccination	R
CAS004038	F	61 A	N	25/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	N N
CAS004039	F	52 A	N	27/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S3	B4	Érythème au site de vaccination Oedème au site de vaccination	N N
CAS004040	F	33 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Bras G douloureux	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption cutanée	R
CAS004041	M	20 A	N	24/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B1	Vomissement	R
CAS004042	F	48 A	O	10/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Paralysie faciale	N
CAS004043	F	18 A	O	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire généralisée	R
CAS004044	M	19 A	O	07/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Péricardite sèche	E
CAS004045	F	73 A	N	16/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Malaise lié à une vaccination Nausée	R R
CAS004046	M	73 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Arthralgie Asthénie Myalgie	R R R
CAS004047	F	82 A	N	22/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS004048	F	79 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS004049	F	88 A	N	23/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004050	F	76 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Erysipèle Erythème au site de vaccination	E E
CAS004051	F	79 A	N	26/02/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable C RAMIPRIL	IM	1 J	C1	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004052	M	82 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Zona	E
CAS004053	F	59 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Fièvre Frissons	R R R
CAS004054	F	78 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS004055	F	78 A	N	02/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM ORA	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS004056	F	89 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site d'injection	N
CAS004057	F	71 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Erythème	N
CAS004058	F	85 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Oedème au site de vaccination	R
CAS004059	F	42 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Asthénie Diarrhée Frissons Oedème de la paupière	R R R E
CAS004060	F	63 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur Fatigue Insomnie Mal de tête	N N N N
CAS004061	F	52 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal Vertige	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004062	F	95 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Dyspnée	R
CAS004063	F	82 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS004064	F	81 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Diarrhée Nausée	R R
CAS004065	M	77 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Syndrome grippal	R
CAS004066	F	81 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N N
CAS004067	M	79 A	N	16/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S3	B3	Erythème au site de vaccination Induration au site de vaccination	N N
CAS004068	F	81 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Arthralgie Myalgie	R R
CAS004069	F	56 A	N	16/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	TRD		C2	S2	B3	Douleur au sein Douleur au site d'une vaccination Vertige	R R R
CAS004070	M	80 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS004071	M	79 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Eruption au site d'injection Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS004072	F	78 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Erythème	N
CAS004073	F	54 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleurs abdominales Fièvre Nausée	N N N
CAS004074	F		N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Urticaire généralisée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004075	F	80 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS004076	F	75 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS004077	M	91 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Zona	E
CAS004078	F	77 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Crise d'hypertension Syndrome grippal	E E
CAS004079	F	72 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS004080	F	77 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Prurit au site d'une vaccination	R
CAS004081	F	94 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Prurit au site d'une vaccination	R
CAS004082	F	75 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C AZILECT 1 mg, comprimé C PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé C SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé sécable	IM ORA ORA ORA		C2	S2	B3	Céphalée Douleur abdominale Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Myalgie Nausée	R R R E R R
CAS004083	F	76 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable	IM ORA	29 J	C2	S1	B1	Erythème	R
CAS004084	F	45 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Aggravation d'un trouble existant Arthralgie Crise d'hypertension Myalgie Oppression thoracique Sensation vertigineuse	R R R R R R
CAS004085	F	46 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Tachycardie	E
CAS004086	M	69 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Embolie pulmonaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004087	M	94 A	O	25/03/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM		C2	S2	B3	Diarrhée aiguë	R
CAS004088	F	82 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Prurit au site d'une vaccination	R
CAS004089	M	76 A	N	25/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée SAI	R
CAS004090	M	57 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Myalgie Tremblements Vomissement SAI	R R R
CAS004091	F	87 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Induration au site d'injection Inflammation au site d'injection	N N
CAS004092	F	69 A	O	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Décès SAI	D
CAS004093	M	89 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur musculaire au site d'injection	N
CAS004094	M	89 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	N
CAS004095	F	60 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004096	F	78 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004097	F	79 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Oppression thoracique	N
CAS004098	F	84 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Oedème au site de vaccination	R
CAS004099	F	51 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B3	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Somnolence	N N N
CAS004100	F	63 A	N	30/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C SIMPONI	IM		C2	S3	B3	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS004101	M	76 A	N	31/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Hématome orbitaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004102	F	47 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Sensation de chaleur au site d'une vaccination Sensation de chaleur dans les mains	E E
CAS004103	F	54 A	O	01/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable C L THYROXINE SERB C SERESTA C SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	IM IM ORA ORA ORA ORA	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B3 B4	Adénopathie axillaire Incapacité de travailler Syndrome grippal	N R R
CAS004104	M	54 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Vision anormale	R
CAS004105	F	76 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B3	Erythème Induration au site de vaccination	N N
CAS004106	F	76 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Oedème au site de vaccination	E
CAS004107	F	73 A	N	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS004108	F	36 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS004109	F	32 A	O	07/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Malaise	R
CAS004110	F	52 A	O	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ESCITALOPRAM	IM	1 J	C3	S2	B4	Bourdonnements d'oreilles Céphalée Chute Fracture Incapacité de travailler Paresthésie du membre supérieur Syncope Trouble visuel SAI	R R R E N R R R
CAS004111	F	61 A	O	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM IM IM	1 J 1 J 1 J 1 J	C1 C3 C2 C3	S1 S2 S1 S3	B2 B4 B2 B4	Asthénie Douleur dans le bras Douleur thoracique Hypertension artérielle	E E E E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Perte de connaissance	E
CAS004112	M	77 A	O	15/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B2	Infarctus du myocarde antérieur	R
CAS004113	M	53 A	O	16/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B3	Thrombose veineuse rétinienne	N
CAS004114	M	83 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Hyperkaliémie	N
											Myalgie	N
CAS004115	F	77 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS004116	F	80 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Erythème au site de vaccination Oedème du membre supérieur	E E
CAS004117	F	82 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Céphalée	N
											Eruption cutanée	N
											Fièvre	N
CAS004118	F	80 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Myalgie	E
CAS004119	F	59 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS004120	F	44 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Eruption érythémateuse	E
CAS004121	F	66 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B3	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	N N
CAS004122	F	75 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	R R R
CAS004123	F	44 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Oedème au site d'une vaccination	N
CAS004124	F	48 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Oedème au site d'une vaccination	N N
CAS004125	F	31 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Prurit Rougeur au site d'injection	R R
CAS004126	M	44 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Aggravation de la maladie Incapacité de travailler Rechute de spondylarthrite ankylosante	N N N
CAS004127	F	34 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PACLITAXEL	IM	1 J	C3	S1	B2	Douleur thoracique Lymphoedème SAI Thrombose veineuse	R E E
CAS004128	M	26 A	O	21/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S1	B4	Paralysie faciale	E
CAS004129	F	75 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Urticaire	E
CAS004130	F	35 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Myalgie Prurit généralisé Réaction au site d'injection	R R R R
CAS004131	F	72 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S3	B4	Oedème au site d'une vaccination	R
CAS004132	F	69 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004133	M	74 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Frissons Nausée Vomissement	R R R R R
CAS004134	F	39 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Adénopathie axillaire	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004135	F	68 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	N N
CAS004136	F	73 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS004137	F	23 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Malaise	R
CAS004138	F	72 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination Induration au site de vaccination Réaction au site d'une vaccination	N N N
CAS004139	F	54 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Bouffée de chaleur Céphalée Douleur thoracique Malaise	R N R R
CAS004140	F	48 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Cervicalgie Fièvre Lymphadénopathie	E E E
CAS004141	F	24 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination Nausée Syndrome grippal Vomissement	N N N N
CAS004142	F	66 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Douleur abdominale Urticaire	N N
CAS004143	F	38 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Lymphadénopathie axillaire Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS004144	F	90 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Crise d'hypertension	I
CAS004145	F	68 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004146	F	63 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Eruption cutanée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004147	F	71 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS004148	F	58 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée Sensation vertigineuse	N N
CAS004149	F	56 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	E
CAS004150	M	33 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Erythème au site de vaccination Lymphadénopathie	E E
CAS004151	F	52 A	O	22/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B3	Céphalée Chute Malaise Paresthésie des membres Syndrome grippal	E R R E E
CAS004152	F	59 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004153	F	41 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Erythème au site de vaccination Erythème au site de vaccination Paresthésie Prurit au site d'une vaccination	R R R R
CAS004154	M	33 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Dyspnée Sensation de vertiges	N R
CAS004155	F	52 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S2	B4 B3	Asthénie Erythème au site de vaccination	N R
CAS004156	F	43 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004157	F	79 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004158	F	37 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS004159	F	21 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Gêne respiratoire	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004160	F		N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Céphalée Cervicalgie Inflammation au site d'une vaccination Lymphadénopathie	N N N N
CAS004161	F	63 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004162	F	52 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Dyspnée Hypertension artérielle	E E
CAS004163	M	34 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004164	F	41 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS004165	F	41 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS004166	M	53 A	O	28/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B4	Infection	R
CAS004167	F	64 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004168	F	68 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PLAQUENIL	IM ORA	1 J	C3	S2	B4	Crise d'hypertension	R
CAS004169	F	90 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
CAS004170	F	41 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004171	F	58 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Tachycardie	R
CAS004172	F	44 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C PROPRANOLOL	IM IM IM ORA	1 J 1 J 1 J	C3 C2 C2	S1 S2 S1	B2 B2 B4	Aggravation d'un trouble existant Céphalée Néuralgie Photophobie Sensation vertigineuse	R R R R R
CAS004173	F	58 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004174	F	71 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Adénopathie axillaire	N
						IM	1 J	C3	S2	B4	Paresthésie au site d'injection Réaction au site d'une vaccination	R N
CAS004175	F	52 A	O	03/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Céphalée Trouble visuel SAI Troubles de la concentration	E E E E
CAS004176	F	54 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Adénopathie axillaire Mobilité diminuée au site de perfusion	N N
CAS004177	M	78 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Éruption cutanée Macule au site de vaccination	R R
CAS004178	F	47 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Adénopathie axillaire Érythème	E E
CAS004179	F	51 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS004180	F	46 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS004181	M	70 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Céphalée Douleur au site d'injection Érythème Fièvre	R R E R
CAS004182	M	61 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Céphalée Nausée	N N N
CAS004183	F	60 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Céphalée Douleur au site d'injection Nausée	N N N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004184	M	66 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004185	F	71 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site d'injection	R
CAS004186	M	33 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Fièvre Rash maculopapuleux	R R
CAS004187	F	71 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection Prurit au site d'une vaccination	R R
CAS004188	F	55 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Lymphadénopathie	E
CAS004189	M	70 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Inflammation au site d'injection Nausée	R R R
CAS004190	F	51 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Céphalée Fièvre Perte de connaissance Réaction vagale	R R R R
CAS004191	F	32 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Apathie Arthralgie Céphalée Frissons Perte de l'appétit	E E E E E
CAS004192	F	72 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Syndrome grippal	E
CAS004193	F	62 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S2	B4 B3	Céphalée Douleur d'un membre Faiblesse musculaire Fièvre	R R R R
CAS004194	M	72 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hypertension artérielle	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004195	F	41 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004196	M	22 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption cutanée Oedème des genoux Urticaire	N N N
CAS004197	F	54 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal Tachycardie, non précisée	R R R
CAS004198	F	58 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème Prurit	N N
CAS004199	M	70 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R
CAS004200	F	82 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS004201	F	56 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Sensation de gorge serrée	R
CAS004202	M	62 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Zona	E
CAS004203	F	74 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Pression artérielle SAI augmentée	N
CAS004204	F	53 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie Fièvre	R R
CAS004205	F	67 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Arthralgie Asthénie Fièvre	R R R
CAS004206	F	40 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie Fièvre Frissons Myalgie	R R R R
CAS004207	F	59 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Douleur dans le bras Fièvre Picotement au site d'injection Tremblement Vomissement	N N N N N
CAS004208	F	43 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème Oedème Prurit Réaction au site d'injection	R R R R
CAS004209	M	24 A	O	06/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Douleur dans le bras Réaction au site d'injection	E R
CAS004210	F	71 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS004211	F	61 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Asthénie Céphalée Dyspnée Frissons Myalgie	E E E E E
CAS004212	F	59 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS004213	F	47 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS004214	F	54 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS004215	F	45 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	R
CAS004216	F	45 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Fièvre Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS004217	M	74 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004218	F	68 A	N	01/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras	N
CAS004219	M	91 A	N	02/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Croûte au site d'une vaccination Réaction au site d'une vaccination	E E
CAS004220	F	60 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS004221	F	46 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS004222	F	54 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination Macule au site de vaccination	R R
CAS004223	F	71 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fièvre	R
CAS004224	F	51 A	O	12/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction d'hypersensibilité	E
CAS004225	M	73 A	O	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C CANDESARTAN ACTAVIS	IM ORA	1 J	C1	S2	B1	Infarctus du myocarde	R
CAS004226	F	68 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Inflammation au site d'injection Prurit au site d'une vaccination	R R R
CAS004227	F	24 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S2	B4 B4	Malaise Nausée Syndrome grippal	R E R
CAS004228	F	59 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS004229	F	32 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Inflammation au site d'une vaccination	R R
CAS004230	F	37 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Réaction vagale	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004231	F	70 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004232	F	71 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS004233	F	27 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS004234	M	56 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Érythème Gêne respiratoire Sensation de chaleur	R R R
CAS004235	F	52 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S2 S1	B4 B3	Douleur au site d'une vaccination Réaction vagale	E R
CAS004236	M	57 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Crise d'hypertension	R
CAS004237	F	21 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Altération de la mobilité au site d'injection Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS004238	F	36 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Prurit généralisé	N
CAS004239	F	39 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'injection Douleur des membres supérieurs	E E
CAS004240	M	53 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Céphalée	R R
CAS004241	F	39 A	O	14/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée Incapacité de travailler Sensation de vertiges	R R R
CAS004242	F	53 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	R R
CAS004243	M	47 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Urticaire	R
CAS004244	F	57 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Éruption cutanée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Prurit au site d'une vaccination	N
CAS004245	M	57 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Cruralgie	N
CAS004246	F	51 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004247	F	80 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur de l'épaule	N
CAS004248	F	57 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004249	F	21 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004250	F	58 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004251	F	25 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004252	F	24 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS004253	F	33 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS004254	F	44 A	N	14/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B3	Paresthésie	E
CAS004255	F	48 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS004256	M	48 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C3	S3 S2	B4 B4	Bourdonnements d'oreilles Réaction au site d'une vaccination	R R
CAS004257	F	51 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie Céphalée Douleur au site d'une vaccination	R R R
CAS004258	F	39 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème Gonflement au site d'une vaccination Myalgie	N N N
CAS004259	F	38 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Urticaire au site d'une vaccination	R
CAS004260	F	41 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Démarche instable Photophobie Syndrome grippal Tremblement de type Parkinson	N N R N
CAS004261	M	46 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Asthénie Diarrhée Fièvre	E E E E
CAS004262	F	53 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	N N
CAS004263	F	42 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S3 S2	B4 B4	Douleur au site d'injection Érythème au site d'injection Myalgie	E E R
CAS004264	M	51 A	N	16/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination Fébricule	R R R
CAS004265	F	47 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Affection méningée	R
CAS004266	F	53 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Mobilité de membre injecté diminuée Myalgie	R R
CAS004267	F	57 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Prurit Urticaire	E E
CAS004268	F	43 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie Céphalée Réaction au site d'une vaccination	R R R
CAS004269	F	46 A	N	15/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004270	M	28 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	N
CAS004271	F	23 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée Convulsion Perte de connaissance Trouble de la vision Vomissement	R R R R R
CAS004272	F	35 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
CAS004273	M	28 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Céphalée Douleur dans le bras Myalgie	N N R N
CAS004274	F	38 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS004275	F	49 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Perte de l'appétit Trouble de la vision	N N N
CAS004276	F	35 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
CAS004277	F	47 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Hypotension artérielle Vomissement	R R
CAS004278	F	30 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Éruption cutanée	R
CAS004279	M	30 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Arthralgie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Diarrhée	E
											Herpès SAI	N
											Hypertension	E
											Myalgie	N
											Sensation de vertiges	E
											Tremblement	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Vomissement	E
CAS004280	F	66 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Hématome de la paupière	R
CAS004281	F	24 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur dans le bras	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Lymphadénopathie sous-claviculaire	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B3	Syndrome grippal	R
CAS004282	F	46 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Cervicalgie	R
											Myalgie	R
											Spasme de la paupière	R
CAS004283	F	45 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Fièvre	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Sensation de gorge serrée	E
											Urticaire généralisée	R
CAS004284	M	46 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Adénopathie axillaire	E
											Arthralgie	E
CAS004285	F	49 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Trouble de la vision	E
CAS004286	M	73 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur au sein	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Masse du sein SAI	N
CAS004287	F	29 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS004288	M	69 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Essoufflement	R
											Hypertension artérielle	R
											Syndrome grippal	R
											Tachycardie	R
CAS004289	F	20 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	N
											Érythème au site de vaccination	N
											Oedème au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004290	M	36 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée	N
CAS004291	F	48 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS004292	M	52 A	O	20/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C ALLOPURINOL C ASPIRINE PROTECT C CYAMEMAZINE C EZETIMIBE C LISINOPRIL ANHYDRE C NEBIVOLOL C PANTOPRAZOLE C PARACETAMOL C ROSUVASTATINE C VENLAFAXINE	IM	1 J	C2	S1	B2	Embolie pulmonaire	R
CAS004293	F	47 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Prurit généralisé	R
CAS004294	M	33 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Urticaire géante	N
CAS004295	F	26 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au pied Syndrome grippal	N N
CAS004296	M	56 A	O	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Paralysie faciale périphérique aiguë idiopathique	N
CAS004297	F	25 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Adénopathie axillaire Érythème cutané	E E
CAS004298	M	34 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée Vomissement	E E
CAS004299	F	56 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur neuropathique	N
CAS004300	F	73 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Arthralgie Frissons Malaise	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Paresthésie d'un membre supérieur	N
CAS004301	F	57 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Diarrhée Rash cutané	E E
CAS004302	M	23 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Aggravation d'un trouble existant Paresthésie	N N
CAS004303	F	36 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	N
CAS004304	M	54 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption généralisée Gonflement des doigts	E E
CAS004305	F	54 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS004306	F	41 A	N	24/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Hallucination auditive Syndrome grippal	E E
CAS004307	F	56 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS004308	F	31 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS004309	F	69 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B4	Céphalée Diarrhée Fièvre Nausée Perte de l'appétit Zona ophtalmique	E E E N N N
CAS004310	F	53 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J				Réaction au site d'injection SAI	N
CAS004311	M	19 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS004312	F	20 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS004313	F	38 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Douleur dans le bras	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Réaction au site d'injection	E
CAS004314	M	48 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Nausée Syncope vasovagale Syndrome grippal	R R R
CAS004315	M	53 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Arthralgie Céphalée Douleur dans le bras Fièvre	E E R R
CAS004316	F	40 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS004317	F	44 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C3 C3	S2 S3 S2	B4 B4 B4	Arthralgie Céphalée Douleur dans le bras Nausée	N N N N
CAS004318	F	44 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS004319	M	79 A	O	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Trouble amnésique SAI	R
CAS004320	F	37 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C ESCITALOPRAM TEVA 15 mg, comprimé pelliculé C QLAIRA, comprimé pelliculé	IM ORA ORA	1 J	C3	S2	B4	Etourdissement Malaise Nausée	E E E
CAS004321	F	55 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème	N
CAS004322	F	41 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Douleur dans le bras Douleur pulmonaire Rhinorrhée	E E E E
CAS004323	F	52 A	N	22/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Herpès labial	E
CAS004324	F	30 A	N	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Mal à la gorge	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004325	F	45 A	O	21/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur articulaire	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras	E
											Érythème au site de vaccination	N
											Myalgie	R
											Nausée	N
											Palpitations	N
											Sensation de chaud et de froid	N
CAS004326	M	30 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Acouphène	R
											Hypertension artérielle	R
CAS004327	F	35 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	N
											Essoufflement	N
											Fourmillements dans un membre	N
CAS004328	F	59 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
											Rougeur au site d'injection	N
CAS004329	F	36 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Mobilité de membre injecté diminuée	R
											Rougeur au site d'injection	N
CAS004330	F	29 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Oedème au site d'une vaccination	E
											Rougeur au site d'injection	E
CAS004331	F	30 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Érythème au site d'injection	N
											Frissons	N
											Sueur excessive	N
CAS004332	F	43 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Oedème au site d'une vaccination	N
											Urticaire au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004333	F	45 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Gonflement inflammatoire Oedème au site d'une vaccination Paresthésie d'un membre supérieur	N N N
CAS004334	F	47 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur axillaire Oedème au site d'injection	E N
CAS004335	F	26 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'une vaccination	N
CAS004336	F	52 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	N
CAS004337	F	72 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S2 S2	B4 B4	Herpès Zona	N R
CAS004338	M	53 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Éruption cutanée	R
CAS004339	F	49 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Otite moyenne aiguë	E
CAS004340	F	33 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	S R
CAS004341	F	30 A	O	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Vertige	N
CAS004342	F	50 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Céphalée Myalgie	E E
CAS004343	M	39 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	E
CAS004344	F	22 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Aggravation d'un trouble existant Tachycardie	E E
CAS004345	F	33 A	N	02/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C1	S1	B4	Éruption cutanée	N
CAS004346	M	54 A	O	03/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable	IM	1 J	C3	S1	B1	Incapacité par paralysie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004347	F	63 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Rash maculeux	N
CAS004348	F	41 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS004349	F	40 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Éruption cutanée	N
CAS004350	F	21 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Érythème au site d'injection	N
CAS004351	F	27 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal Vomissement	R R
CAS004352	F	56 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS004353	M	44 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Lymphadénopathie	N
CAS004354	M	52 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal Troubles de la digestion	R R
CAS004355	M	19 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption morbilliforme	N
CAS004356	M	44 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Hypotension	R
CAS004357	F	50 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Oedème au site d'injection	N
CAS004358	M	53 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	E
CAS004359	F	43 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C3 C2	S3 S3	B4 B4	Douleur au site d'injection Inflammation au site d'injection	N N
CAS004360	F	35 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Fébricule Oedème inflammatoire	N N
CAS004361	F	42 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème Lymphadénopathie axillaire	E E
CAS004362	F	46 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'injection	E
CAS004363	F	50 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Céphalée Inflammation au site d'injection Myalgie Nausée	N N N N
CAS004364	F	50 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Inflammation au site d'injection	N
CAS004365	F	52 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C3	S2	B4	Céphalée	R
CAS004366	F	56 A	O	09/06/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Céphalée	R
					S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S3	B4	Fatigue	R
					C EUTHYRAL						Incapacité de travailler	R
					C EUTHYROX						Réaction allergique au site d'injection	R
CAS004367	F	43 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème Prurit	E E
CAS004368	F	50 A	N	03/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Bouffées de chaleur Diarrhée Myalgie Nausée	E R R E
CAS004369	M	36 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Paresthésie	N
CAS004370	F	38 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'injection Érythème au site d'injection Inflammation au site d'injection	N N N
CAS004371	F	43 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Céphalée Fièvre	R E R
CAS004372	F	42 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Asthénie Douleur au site d'injection	N N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Érythème au site d'injection	N
CAS004373	M	61 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004374	F	31 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site d'injection Oedème au site de vaccination	E E
CAS004375	M	18 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S3 S1	B4 B1	Éruption de photosensibilité Érythème au site d'injection Érythème au site de vaccination	N N N
CAS004376	F	43 A	N	05/05/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004377	M	62 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection Syndrome grippal	E E
CAS004378	F	42 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'injection Érythème au site d'injection	E E
CAS004379	F	46 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Inflammation au site d'injection	R
CAS004380	M	51 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Asthénie Céphalée Myalgie	E E E
CAS004381	F	47 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Éruption généralisée Prurit généralisé	R R
CAS004382	F	46 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site d'injection Induration au site d'injection	R R
CAS004383	F	50 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Arthralgie Céphalée	E E
CAS004384	F	53 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004385	M	46 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004386	F	40 A	N	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004387	F	45 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Anorexie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B1	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Hypotension	N
											Malaise	N
											Nausée	N
											Sensation de vertiges	N
CAS004388	M	29 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Lymphadénopathie	N
CAS004389	F	53 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site d'injection	E
											Etourdissement	E
											Gonflement au site d'injection	E
											Prurit au site d'une vaccination	E
											Syndrome grippal	R
CAS004390	F	54 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site d'injection	N
											Induration au site d'injection	N
CAS004391	F	41 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Induration au site d'injection	N
											Inflammation au site d'injection	N
											Urticaire généralisée	N
CAS004392	M	19 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Malaise	R
CAS004393	F	45 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Paralysie faciale	N
CAS004394	F	37 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Prurit généralisé	R
											Urticaire localisée	R
CAS004395	M	33 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Herpès nasal	E
											Paresthésie	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004396	M	51 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crise d'hypertension Syndrome grippal	N N
CAS004397	F	39 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B2	Vésicules au site d'application	N
CAS004398	F	57 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Zona	R
CAS004399	F	53 A	O	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Adénopathie axillaire	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Asthénie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					C EUTHYROX 50 microgrammes comprimés	ORA				Essoufflement	E	
					C LYSANXIA 10 mg, comprimé	ORA				Hypotension	E	
CAS004400	F	42 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Réaction au site d'injection SAI	E
CAS004401	M	38 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Arthralgie	N
CAS004402	F	50 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur au site d'injection Mobilité de membre injecté diminuée Vomissement	R R R
CAS004403	F	52 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Prurit au site d'une vaccination Rougeur au site d'injection	R R
CAS004404	F	33 A	N	10/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Rougeur au site d'injection	R
CAS004405	F	33 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B3	Ecchymose	E
CAS004406	F	42 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S3	B4	Douleur au site d'injection Lymphadénopathie	N N
CAS004407	F	41 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Aggravation d'un trouble existant	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B2	Crise d'asthme	R
											Réaction au site d'injection SAI	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004408	F	50 A	O	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Crise d'hypertension	N
CAS004409	M	78 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Réaction au site d'injection	N
CAS004410	F	43 A	N	15/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Cloques au site d'injection	E
CAS004411	F	50 A	N	11/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B3	Induration au site de vaccination	N
CAS004412	M	29 A	N	12/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Induration au site de vaccination	N
CAS004413	F	34 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Douleur au site d'injection	N
CAS004414	F	36 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur dans le bras	N
CAS004415	F	45 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème au site d'injection	N
CAS004416	F	39 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Aphonie Urticaire généralisée	R E
CAS004417	F	25 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	R
CAS004418	M	66 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Thrombophlébite	E
CAS004419	M	47 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B2	Oedème d'un muscle	N
CAS004420	F	42 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Bradycardie Malaise	R R
CAS004421	M	56 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B3	Herpès labial	E
CAS004422	F	41 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS004423	M	54 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S3	B4	Colite Syndrome grippal	R R
CAS004424	F	41 A	N	16/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Asthénie	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
											Érythème au site d'injection	E
CAS004425	F		N	16/02/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA C OCTAGAM	IM IV	1 J 1 J	C3 C2	S1 S1	B3 B3	Picotement de la langue Réaction d'hypersensibilité	R R
CAS004426	F	76 A	N	08/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption érythémateuse Lymphadénopathie Prurit	N N N
CAS004427	F	50 A	O	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Aggravation de la maladie Rectocolite ulcéraive	R R
CAS004428	F	75 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS004429	F	83 A	N	10/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
CAS004430	F	69 A	N	17/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS004431	F	82 A	N	05/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	N
CAS004432	F	56 A	N	11/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Inflammation au site d'une vaccination	R
CAS004433	F	26 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Asthénie Fièvre	R R
CAS004434	F	86 A	N	18/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Palpitations	R
CAS004435	F	72 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Eruption cutanée Syndrome grippal Vomissement	E E E
CAS004436	F	75 A	N	03/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Granulome annulaire	E
CAS004437	F	42 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Migraine Nausée Syndrome grippal	R R R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004438	F	70 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B2	Douleur au site d'une vaccination Erythème au site de vaccination Fièvre Inflammation au site d'une vaccination	R N R N
CAS004439	M	72 A	O	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Aggravation d'un trouble existant Maladie auto-inflammatoire	E E
CAS004440	F	74 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site de vaccination	E
CAS004441	F	78 A	N	15/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Erythème au site d'administration	N
CAS004442	M	67 A	O	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	R
CAS004443	F	42 A	N	24/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Douleur buccale Syndrome grippal	N N
CAS004444	M	41 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Aggravation de la maladie Spondylarthrite ankylosante	E E
CAS004445	F	74 A	N	09/03/2021	S KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en s S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	ORA IM	1 J	C1 C1	S2 S2	B3 B1	Hématome	N
CAS004446	M	62 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Douleur dans le bras Douleur veineuse	E E
CAS004447	F	36 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Eruption érythémateuse	N
CAS004448	F	80 A	N	23/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site d'administration	N
CAS004449	F	74 A	N	29/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	R
CAS004450	F	86 A	O	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Insuffisance respiratoire aiguë sur insuffisance r	D
CAS004451	M	82 A	O	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Accident vasculaire cérébral ischémique	S

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004452	M	54 A	O	09/04/2021	S VACCIN CONTRE LA COVID-19 MODERNA	IM	1 J	C2	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	E
CAS004453	F	55 A	O	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS004454	F	69 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Amnésie transitoire Hypertension artérielle	R E
CAS004455	M	76 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	N
CAS004456	F	81 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Hypertension artérielle	N
CAS004457	M	79 A	O	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S1 S1	B2 B1	Episode de perte de connaissance Hypertension artérielle	R N
CAS004458	F	63 A	O	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C1 C2 C2	S1 S1 S1	B3 B4 B2	Arthralgie Froideur des extrémités Syndrome grippal	E R R
CAS004459	F	86 A	O	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Dyspnée d'effort Hypertension artérielle Tremblement Trouble de l'équilibre	R R R R
CAS004460	F	74 A	N	01/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Induration au site de vaccination	E
CAS004461	F	73 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS004462	F	72 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Douleur au site d'une vaccination	N
CAS004463	F	26 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Erythème Hypertension artérielle Picotement de la bouche Tachycardie	E R R R
CAS004464	F	83 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004465	F	82 A	O	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Thrombose veineuse profonde	R
CAS004466	F	50 A	O	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	32 J	C2	S1	B4	Réaction anaphylactique	R
CAS004467	F	66 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée Palpitations	R R
CAS004468	F	81 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS004469	F	77 A	N	08/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS004470	F	70 A	N	09/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Réaction au site d'une vaccination	I
CAS004471	M	90 A	O	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Mort subite	D
CAS004472	F	75 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Erythème au site de vaccination	I
CAS004473	F	75 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS004474	F	73 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS004475	M	71 A	N	06/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Diarrhée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Paresthésie Ptosis	E R
CAS004476	F	36 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Vertige	E
CAS004477	F	46 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	R
CAS004478	F	74 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS004479	F	71 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Erythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004480	F	69 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS004481	M	69 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS004482	F	36 A	N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B3 B3	Fièvre Réaction au site d'une vaccination	N N
CAS004483	M	75 A	O	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Thrombose veineuse profonde de la jambe	R
CAS004484	M	79 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral hémorragique	D
CAS004485	M	86 A	O	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Accident vasculaire cérébral ischémique	R
CAS004486	F		N	14/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Lymphadénopathie	N
CAS004487	F	83 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie Myalgie	R R
CAS004488	F	41 A	N	15/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Inflammation au site d'une vaccination	E
CAS004489	F	78 A	N	19/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
CAS004490	F	74 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Éruption érythémateuse	I
CAS004491	F	72 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Éruption prurigineuse	E
CAS004492	F	52 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Thrombose veineuse	E
CAS004493	F	59 A	N	16/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	R
CAS004494	F	53 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS004495	F	37 A	N	06/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S1	B2 B4	Eruption cutanée Lymphadénopathie	E E
CAS004496	F	54 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S2	B2	Céphalée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Réaction au site d'une vaccination	S
CAS004497	F	48 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Myalgie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Urticaire au site d'une vaccination	E
CAS004498	F	78 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	E
CAS004499	F	37 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érythème au site de vaccination	E
											Nausée	E
CAS004500	F	35 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Céphalée	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Diarrhée	R
											Urticaire	R
CAS004501	F	71 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Érythème au site de vaccination	N
CAS004502	F	38 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Éruption érythémateuse	E
											Prurit	E
CAS004503	F	79 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS004504	F	68 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Langue blanche	R
											Langue douloureuse	R
											Oedème de la langue	R
											Syndrome grippal	R
CAS004505	M	49 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS004506	F	58 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Érythème cutané	R
											Prurit	R
CAS004507	F	73 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Réaction au site d'injection	E
CAS004508	F	84 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B3	Inflammation au site d'injection	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004509	F	84 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre Nausée Vomissement	R R R
CAS004510	M	71 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Érythème cutané Syndrome grippal	E E
CAS004511	F	70 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS004512	F	36 A	N	02/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B1	Cellulite du bras	I
CAS004513	F	71 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS004514	F	71 A	N	21/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S2 S1	B4 B4	Érythème au site de vaccination Fièvre	E E
CAS004515	F	74 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Syndrome grippal	N
CAS004516	F	76 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	N
CAS004517	M	51 A	N	28/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS004518	F	68 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hypertension artérielle	R
CAS004519	F	72 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Rash cutané érythémateux	E
CAS004520	F	77 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C2 C2	S1 S1	B2 B4	Douleur du visage Syndrome grippal	N R
CAS004521	F	46 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Douleur articulaire	N
CAS004522	F	62 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B3	Éruption cutanée	N
CAS004523	F	34 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Paresthésie	N
CAS004524	F	73 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème cutané	I

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004525	F	72 A	O	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Hypertension artérielle	E
CAS004526	F	35 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Dyspnée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Fatigue	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Nausée Oppression thoracique Syndrome grippal	R E R
CAS004527	F	75 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination	R
CAS004528	F	80 A	N	20/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Ecchymose au site d'injection	E
										Érythème au site de vaccination	E	
										Oedème au site d'une vaccination	E	
CAS004529	F	70 A	N	22/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Hypotension	E
CAS004530	M	57 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
										Prurit au site d'une vaccination	E	
CAS004531	F	83 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Érythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Prurit au site d'une vaccination	N
										Syndrome grippal	E	
CAS004532	F	74 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Céphalée	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée Tachycardie	N R
CAS004533	M	72 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	R
CAS004534	F	53 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B3	Syndrome grippal	E
CAS004535	F	53 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
										Érythème au site de vaccination	E	
CAS004536	F	32 A	N	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Syndrome grippal	E

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004537	F	74 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS004538	F	73 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Réaction locale	N
CAS004539	F	45 A	O	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Douleur au site d'une vaccination	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Fièvre	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Paresthésie des doigts	N
CAS004540	F	74 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS004541	F	75 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
CAS004542	F	80 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Oedème au site de vaccination	N
CAS004543	F	66 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Arthralgie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Asthénie	E
											Érythème au site de vaccination	E
CAS004544	F	52 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS004545	F	40 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	N
CAS004546	F	74 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Palpitations	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Syndrome grippal	N
CAS004547	M	84 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B2	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B3	Dyspnée	D
CAS004548	F	83 A	N	04/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Bras G douloureux	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Céphalée	R
											Fièvre	R
											Hématome au site d'une vaccination	R
CAS004549	M	62 A	O	18/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Aggravation de maladie associée au vaccin	N
											Purpura thrombopénique immunologique	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004550	F	71 A	N	12/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS004551	M	84 A	O	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Insuffisance cardiaque	E
CAS004552	M	73 A	N	05/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R
CAS004553	F	44 A	O	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Syndrome grippal	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Trouble du comportement	R
CAS004554	F	71 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS004555	F	69 A	N	26/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Céphalée	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Tremblement	E
CAS004556	F	76 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B1	Anorexie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Asthénie	E
											Céphalée	E
											Diarrhée	E
										Frissons	E	
CAS004557	F	67 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal Vomissement	E E
CAS004558	F	64 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Erythème au site de vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
CAS004559	M	74 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Hématome au site d'une vaccination	E
CAS004560	F	64 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B3	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Lymphadénopathie	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Lymphangite	E
CAS004561	M	58 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	I
CAS004562	F	50 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Paresthésie	N
CAS004563	F	70 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination Prurit au site d'une vaccination	E E
CAS004564	M	77 A	N	23/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B2	Hémorroïdes thrombosées	E
CAS004565	F	38 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Angine	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Menstruation irrégulière Migraine Syndrome grippal	E E E
CAS004566	M	82 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème	E
CAS004567	M		N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	29 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	I
CAS004568	F	73 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Bras D douloureux	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Eruption érythémateuse	E
CAS004569	F	42 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004570	F	51 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3		N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Syndrome grippal	N
CAS004571	F	31 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
CAS004572	M	35 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination Fièvre	E E
CAS004573	F	63 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Hypertension artérielle	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Syndrome grippal	E
CAS004574	F	40 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Lymphadénopathie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS004575	M	49 A	N	23/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Dyspnée	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B3	Vomissement	N
CAS004576	F	48 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Fièvre	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Lésion veineuse	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B3	Malaise	E
											Palpitations	E
											Sensation de flottement	E
											Vertige	E
CAS004577	F	51 A	N	26/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Adénopathie axillaire	N
											Bras douloureux	N
CAS004578	M	74 A	N	29/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Épaule douloureuse	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Fièvre	N
											Mal de ventre	N
CAS004579	F	60 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S1	B4	Syndrome grippal	N
CAS004580	F	51 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Diarrhée	E
											Vomissement	E
CAS004581	F	73 A	O	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Syndrome coronarien aigu sans surélévation du segm	R
											Tachycardie jonctionnelle	R
CAS004582	F	76 A	N	30/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B1	Éruption prurigineuse	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Oedème de l'oeil	N
											Oedème des membres supérieurs	N
CAS004583	F	72 A	N	07/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	E
CAS004584	F	34 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination	N
CAS004585	M	42 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004586	F	23 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal Vomissement	R R
CAS004587	M	63 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Douleur au site d'une vaccination Syndrome grippal	E E
CAS004588	M	35 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Adénopathie axillaire	E
CAS004589	F	59 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C3	S1	B4	Papule prurigineuse	R
CAS004590	M	42 A	N	29/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Réaction au site d'une vaccination	N
CAS004591	F	34 A	N	02/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Eruption prurigineuse Syndrome grippal	E R
CAS004592	F	49 A	N	03/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM	1 J 1 J 1 J	C2 C2 C2	S1 S1 S1	B2 B3 B4	Engourdissement du visage Érythème au site de vaccination Vertige	E E E
CAS004593	F	63 A	N	17/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Asthénie Douleur au site d'une vaccination	N N
CAS004594	F	72 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S2	B3 B4	Réaction au site d'une vaccination Syndrome grippal	R R
CAS004595	M	54 A	N	19/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
CAS004596	F	42 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM IM IM		C1 C1 C1 C1	S1 S1 S1 S2	B4 B2 B3 B2	Engourdissement du bras Frissons Hypertension artérielle Prurit	N N N N
CAS004597	F	63 A	N	20/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C1 C1	S1 S2	B4 B4	Eruption prurigineuse Fièvre	I I
CAS004598	M	53 A	N	04/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Asthénie	N

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Myalgie Paresthésie	N N
CAS004599	M	68 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre	R
CAS004600	M	73 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Fièvre Nausée	E E
CAS004601	F	67 A	O	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B1	Pancréatite aiguë	N
CAS004602	F	84 A	N	19/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Nausée Syndrome grippal	R R
CAS004603	F	20 A	N	07/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S1 S1	B3 B4	Asthénie Erythème oedémateux Inflammation au site d'administration Myalgie Prurit au site d'administration	E E E E E
CAS004604	F	59 A	N	08/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S1	B4	Éruption prurigineuse	R
CAS004605	F	66 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM	1 J 1 J	C1 C1	S2 S1	B4 B4	Érythème au site de vaccination Nausée Syndrome grippal	N N N
CAS004606	M	84 A	N	27/04/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C1	S2	B4	Érythème au site de vaccination Prurit	N N
CAS004607	M	36 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM IM		C2 C2	S2 S1	B4 B4	Adénopathie axillaire Adénopathie cervicale Erythème au site de vaccination	E E E
CAS004608	M	44 A	N	11/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S1	B4	Réaction anaphylactoïde	R
CAS004609	F	45 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B2	Lymphangite	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004610	F	74 A	N	14/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Syndrome grippal	E
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp C	IM		C2	S1	B2	Vertige	E
CAS004611	F	33 A	N	28/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Asthénie	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur au site d'une vaccination	R
CAS004612	F	65 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
											Prurit au site d'une vaccination	E
CAS004613	F	51 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B4	Asthénie	N
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S1	B2	Paresthésie	N
CAS004614	F	57 A	N	09/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Urticaire	I
CAS004615	F	39 A	N	25/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C1	S2	B4	Erythème au site de vaccination	N
CAS004616	M	54 A	N	27/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Hypertension artérielle	E
											Paresthésie	E
CAS004617	M	76 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	R
CAS004618	F	78 A	N	22/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Oedème au site d'une vaccination	E
CAS004619	F	53 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Oedème au site d'une vaccination	R
CAS004620	F	52 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Gonflement au site d'une vaccination	I
CAS004621	F	65 A	N	01/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Agueusie	E
CAS004622	F	60 A	N	10/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Erythème au site de vaccination	E
											Malaise	E
											Sensation de chaleur au site d'une vaccination	R
CAS004623	F	54 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Syndrome grippal	R

Evolution : R=Rétabli/Résolu - E=En cours de rétablissement/résolution - N=Non rétabli/Non résolu - S=Rétabli/Résolu avec séquelles - D=Décès - I=Inconnu

Cas	Sex	Age	Grv	Notif	Médicaments	Voie	Durée	C	S	B	Effets	Evol
CAS004624	F	45 A	N	12/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B4	Douleur dans le bras	R
					S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B2	Dyspnée Prurit	R E
CAS004625	F	60 A	N	31/05/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S2	B4	Érythème au site de vaccination	I
CAS004626	M	64 A	O	14/06/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM		C2	S1	B1	Mort subite	D
CAS004627	F	87 A	N	04/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C3	S2	B4	Érythème au site de vaccination	E
CAS004628	F	33 A	N	26/03/2021	S VACCIN contre la COVID-19 MODERNA 0,20 mg/ml, susp	IM	1 J	C2	S2	B4	Douleur au site d'une vaccination	I
											Oedème au site d'une vaccination	I